

# POTRUBNÍ SYSTÉMY

*PŘEHLED 2017*



**Závitová šroubení | Lisovací spojky**

**Potrubí pro vzduch | Trubky | Příslušenství**

# OBSAH

## ZÁVITOVÁ ŠROUBENÍ

str.



### Série RA

závitová šroubení z pozinkované oceli (1/4" až 6")

4



### Série RF

závitová šroubení z mosazi (1/4" až 2")

6



### Série RFX

závitová šroubení z nerezové oceli (1/8" až 3")

8

## PÁJECÍ TVAROVKY



### Série N

pájecí tvarovky z mědi (12 až 54 mm)

10

## LISOVACÍ TVAROVKY V-PRESS



### Série VM

lisovací tvarovky s V-profilem z mědi (15-35 mm)

14



### Série VG

lisovací tvarovky s V-profilem z mědi, pro plyny (15-28 mm)

15



### Série VC

lisovací tvarovky s V-profilem z uhlíkové oceli (15-54 mm)

16



### Série VCX

lisovací tvarovky s V-profilem z nerezové oceli (15-54 mm)

18

## LISOVACÍ TVAROVKY M-PRESS



### Série MM

lisovací tvarovky s M-profilem z mědi (12-108 mm)

19



### Série MG

lisovací tvarovky s M-profilem z mědi, pro plyny (15-54 mm)

22



### Série MC

lisovací tvarovky s M-profilem z uhlíkové oceli (15-108 mm)

24

## LISOVACÍ TVAROVKY NUMEPRESS

str.



### Série F

lisovací tvarovky s M-profilem z nerezové oceli (15-168 mm)

26

## NÁSTRČNÉ TVAROVKY



### Série TT

nerozebíratelné nástrčné tvarovky z mědi (12-28 mm)

33



### Série T

rozebíratelné nástrčné tvarovky z mědi (12-28 mm)

34

## POTRUBNÍ SYSTÉMY PRO STLAČENÝ VZDUCH



### Série TECTITE AIR

nástrčný systém pro rychlou montáž (12-28 mm)

36



### Série SICOALU2

systém z hliníkového profilu (16+25 mm)

38



### Série SICOAIR

systém z plastových tvarovek pro hliníkové trubky (20-63 mm)

39



### Série SICO80-110

systém z hliníkových profilů pro páteřní potrubí (80-110 mm)

42



### Série AIRNET

systém z kompozitních tvarovek a hliníkových trubek (20-168 mm)

43



### Série AM

modulární systém z hliníkových profilů (25-100 mm)

46

## UPEVŇOVACÍ TECHNIKA



### Příslušenství

široký výběr montážních doplňků pro instalace potrubních systémů

48

## Závitová šroubení - série RA

Program tvarovek z pozinkované oceli v rozměrech 1/4" až 6"  
Pracovní tlak PN 16 bar

### RA241

Redukce  
vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
RA241-1412	1/4" x 1/2"
RA241-3812	3/8" x 1/2"
RA241-1434	1/4" x 3/4"
RA241-3834	3/8" x 3/4"
RA241-1234	1/2" x 3/4"
RA241-3810	3/8" x 1"
RA241-1210	1/2" x 1"
RA241-3410	3/4" x 1"
RA241-1254	1/2" x 1 1/4"
RA241-3454	3/4" x 1 1/4"
RA241-1054	1" x 1 1/4"
RA241-1215	1/2" x 1 1/2"
RA241-3415	3/4" x 1 1/2"
RA241-1015	1" x 1 1/2"
RA241-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RA241-1220	1/2" x 2"
RA241-3420	3/4" x 2"
RA241-1020	1" x 2"
RA241-5420	1 1/4" x 2"
RA241-1520	1 1/2" x 2"
RA241-1025	1" x 2 1/2"
RA241-5425	1 1/4" x 2 1/2"
RA241-1525	1 1/2" x 2 1/2"
RA241-2025	2" x 2 1/2"
RA241-1030	1" x 3"
RA241-5430	1 1/4" x 3"
RA241-1530	1 1/2" x 3"
RA241-2030	2" x 3"
RA241-2530	2 1/2" x 3"
RA241-2040	2" x 4"
RA241-2540	2 1/2" x 4"
RA241-3040	3" x 4"
RA241-4050	4" x 5"
RA241-4060	4" x 6"

### RA246

Redukce  
vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
RA246-3812	3/8" x 1/2"
RA246-1234	1/2" x 3/4"
RA246-1210	1/2" x 1"
RA246-3410	3/4" x 1"
RA246-3454	3/4" x 1 1/4"
RA246-1054	1" x 1 1/4"
RA246-1015	1" x 1 1/2"
RA246-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RA246-1020	1" x 2"
RA246-5420	1 1/4" x 2"
RA246-1520	1 1/2" x 2"
RA246-2025	2" x 2 1/2"
RA246-2530	2 1/2" x 3"

### RA280

Vsuvky s vnějšími závit



Obj. č.	Rozměr
RA280-38	3/8"
RA280-12	1/2"
RA280-34	3/4"
RA280-10	1"
RA280-54	1 1/4"
RA280-15	1 1/2"
RA280-20	2"
RA280-25	2 1/2"
RA280-30	3"
RA280-40	4"
RA280-50	5"
RA280-60	6"

### RA245

Redukované vsuvky s  
vnějšími závit



Obj. č.	Rozměr
RA245-1438	1/4" x 3/8"
RA245-1412	1/4" x 1/2"
RA245-3812	3/8" x 1/2"
RA245-3834	3/8" x 3/4"
RA245-1234	1/2" x 3/4"
RA245-1210	1/2" x 1"
RA245-3410	3/4" x 1"
RA245-1254	1/2" x 1 1/4"
RA245-3454	3/4" x 1 1/4"
RA245-1054	1" x 1 1/4"
RA245-3415	3/4" x 1 1/2"
RA245-1015	1" x 1 1/2"
RA245-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RA245-1020	1" x 2"
RA245-5420	1 1/4" x 2"
RA245-1520	1 1/2" x 2"
RA245-1525	1 1/2" x 2 1/2"
RA245-2025	2" x 2 1/2"
RA245-2030	2" x 3"
RA245-2530	2 1/2" x 3"
RA245-2040	2" x 4"
RA245-2540	2 1/2" x 4"
RA245-3040	3" x 4"

### RA270

Hrdla s vnitřními závit



Obj. č.	Rozměr
RA270-38	3/8"
RA270-12	1/2"
RA270-34	3/4"
RA270-10	1"
RA270-54	1 1/4"
RA270-15	1 1/2"
RA270-20	2"
RA270-25	2 1/2"
RA270-30	3"
RA270-40	4"
RA270-50	5"
RA270-60	6"

### RA240

Redukovaná hrdla s  
vnitřními závit



Obj. č.	Rozměr
RA240-3812	3/8" x 1/2"
RA240-3834	3/8" x 3/4"
RA240-1234	1/2" x 3/4"
RA240-1210	1/2" x 1"
RA240-3410	3/4" x 1"
RA240-1254	1/2" x 1 1/4"
RA240-3454	3/4" x 1 1/4"
RA240-1054	1" x 1 1/4"
RA240-3415	3/4" x 1 1/2"
RA240-1015	1" x 1 1/2"
RA240-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RA240-1220	1/2" x 2"
RA240-3420	3/4" x 2"
RA240-1020	1" x 2"
RA240-5420	1 1/4" x 2"
RA240-1520	1 1/2" x 2"
RA240-1025	1" x 2 1/2"
RA240-5425	1 1/4" x 2 1/2"
RA240-1525	1 1/2" x 2 1/2"
RA240-2025	2" x 2 1/2"
RA240-2030	2" x 3"
RA240-2530	2 1/2" x 3"
RA240-2040	2" x 4"
RA240-2540	2 1/2" x 4"
RA240-3040	3" x 4"

### RA290

Záslepky s vnějším  
závit



Obj. č.	Rozměr
RA290-38	3/8"
RA290-12	1/2"
RA290-34	3/4"
RA290-10	1"
RA290-54	1 1/4"
RA290-15	1 1/2"
RA290-20	2"
RA290-25	2 1/2"
RA290-30	3"
RA290-40	4"

### RA300

Záslepky s vnitřním  
závit



Obj. č.	Rozměr
RA300-38	3/8"
RA300-12	1/2"
RA300-34	3/4"
RA300-10	1"
RA300-54	1 1/4"
RA300-15	1 1/2"
RA300-20	2"
RA300-25	2 1/2"
RA300-30	3"
RA300-40	4"

### RA090

Kolena 90° s vnitřními  
závit



Obj. č.	Rozměr
RA090-14	1/4"
RA090-38	3/8"
RA090-12	1/2"
RA090-34	3/4"
RA090-10	1"
RA090-54	1 1/4"
RA090-15	1 1/2"
RA090-20	2"
RA090-25	2 1/2"
RA090-30	3"
RA090-40	4"
RA090-50	5"
RA090-60	6"

### RA092

Kolena 90° s vnitřním a  
vnějším závit



Obj. č.	Rozměr
RA092-38	3/8"
RA092-12	1/2"
RA092-34	3/4"
RA092-10	1"
RA092-54	1 1/4"
RA092-15	1 1/2"
RA092-20	2"
RA092-25	2 1/2"
RA092-30	3"
RA092-40	4"

# Závitová šroubení - série RA

## RA091

Redukovaná kolena 90° s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA091-3812	3/8" x 1/2"
RA091-3834	3/8" x 3/4"
RA091-1234	1/2" x 3/4"
RA091-1210	1/2" x 1"
RA091-3410	3/4" x 1"
RA091-1254	1/2" x 1 1/4"
RA091-3454	3/4" x 1 1/4"
RA091-1054	1" x 1 1/4"
RA091-1015	1" x 1 1/2"
RA091-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RA091-1020	1" x 2"
RA091-5420	1 1/4" x 2"
RA091-1520	1 1/2" x 2"
RA091-2025	2" x 2 1/2"
RA091-2530	2 1/2" x 3"

## RA120

Kolena 45° s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA120-12	1/2"
RA120-34	3/4"
RA120-10	1"
RA120-54	1 1/4"
RA120-15	1 1/2"
RA120-20	2"

## RA121

Kolena 45° s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RA121-12	1/2"
RA121-34	3/4"
RA121-10	1"
RA121-54	1 1/4"
RA121-15	1 1/2"
RA121-20	2"

## RA001

Oblouky 90° s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RA001-12	1/2"
RA001-34	3/4"
RA001-10	1"
RA001-54	1 1/4"
RA001-15	1 1/2"
RA001-20	2"
RA001-25	2 1/2"
RA001-30	3"
RA001-40	4"

## RA002

Oblouky 90° s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA002-12	1/2"
RA002-34	3/4"
RA002-10	1"
RA002-54	1 1/4"
RA002-15	1 1/2"
RA002-20	2"
RA002-25	2 1/2"
RA002-30	3"
RA002-40	4"

## RA040

Oblouky 45° s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RA040-12	1/2"
RA040-34	3/4"
RA040-10	1"
RA040-54	1 1/4"
RA040-15	1 1/2"
RA040-20	2"
RA040-25	2 1/2"
RA040-30	3"
RA040-40	4"

## RA041

Oblouky 45° s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA041-12	1/2"
RA041-34	3/4"
RA041-10	1"
RA041-54	1 1/4"
RA041-15	1 1/2"
RA041-20	2"
RA041-25	2 1/2"
RA041-30	3"
RA041-40	4"

## RA085

Přemostovací oblouky s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA085-12	1/2"
RA085-34	3/4"
RA085-10	1"

## RA130

T-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA130-38	3/8"
RA130-12	1/2"
RA130-34	3/4"
RA130-10	1"
RA130-54	1 1/4"
RA130-15	1 1/2"
RA130-20	2"
RA130-25	2 1/2"
RA130-30	3"
RA130-40	4"
RA130-50	5"
RA130-60	6"

## RA180

X-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA180-38	3/8"
RA180-12	1/2"
RA180-34	3/4"
RA180-10	1"
RA180-54	1 1/4"
RA180-15	1 1/2"
RA180-20	2"
RA180-25	2 1/2"
RA180-30	3"
RA180-40	4"

## RA131

Redukované t-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RA131-123812	1/2" x 3/8" x 1/2"
RA131-123412	1/2" x 3/4" x 1/2"
RA131-341212	3/4" x 1/2" x 1/2"
RA131-341234	3/4" x 1/2" x 3/4"
RA131-343412	3/4" x 3/4" x 1/2"
RA131-341034	3/4" x 1" x 3/4"
RA131-101212	1" x 1/2" x 1/2"
RA131-101234	1" x 1/2" x 3/4"
RA131-101210	1" x 1/2" x 1"
RA131-103412	1" x 3/4" x 1/2"
RA131-103434	1" x 3/4" x 3/4"
RA131-103410	1" x 3/4" x 1"
RA131-101012	1" x 1" x 1/2"
RA131-101034	1" x 1" x 3/4"
RA131-541210	1 1/4" x 1/2" x 1"
RA131-541254	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"
RA131-543434	1 1/4" x 3/4" x 3/4"
RA131-543410	1 1/4" x 3/4" x 1"
RA131-543454	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"
RA131-541010	1 1/4" x 1" x 1"
RA131-541054	1 1/4" x 1" x 1 1/4"
RA131-545412	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"
RA131-545434	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"
RA131-545410	1 1/4" x 1 1/4" x 1"
RA131-151254	1 1/2" x 1/2" x 1 1/4"
RA131-151215	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"
RA131-153415	1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"
RA131-151010	1 1/2" x 1" x 1"
RA131-151054	1 1/2" x 1" x 1 1/4"
RA131-151015	1 1/2" x 1" x 1 1/2"
RA131-155454	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"
RA131-155415	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"
RA131-151512	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"
RA131-151534	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"
RA131-151510	1 1/2" x 1 1/2" x 1"
RA131-151554	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"
RA131-201215	2" x 1/2" x 1 1/2"
RA131-201220	2" x 1/2" x 2"
RA131-203420	2" x 3/4" x 2"
RA131-201020	2" x 1" x 2"
RA131-205420	2" x 1 1/4" x 2"
RA131-201515	2" x 1 1/2" x 1 1/2"
RA131-201520	2" x 1 1/2" x 2"
RA131-202012	2" x 2" x 1/2"
RA131-202034	2" x 2" x 3/4"
RA131-202010	2" x 2" x 1"
RA131-202015	2" x 2" x 1 1/2"
RA131-251025	2 1/2" x 1" x 2 1/2"
RA131-255425	2 1/2" x 1 1/4" x 2 1/2"
RA131-251525	2 1/2" x 1 1/2" x 2 1/2"
RA131-252025	2 1/2" x 2" x 2 1/2"
RA131-301030	3" x 1" x 3"
RA131-305430	3" x 1 1/4" x 3"
RA131-301530	3" x 1 1/2" x 3"
RA131-302030	3" x 2" x 3"
RA131-302530	3" x 2 1/2" x 3"
RA131-402040	4" x 2" x 4"
RA131-402540	4" x 2 1/2" x 4"
RA131-403040	4" x 3" x 4"

## Závitová šroubení - série RA

### RA340

Šroubení s vnitřními závitů



Obj. č.	Rozměr
RA340-38	3/8"
RA340-12	1/2"
RA340-34	3/4"
RA340-10	1"
RA340-54	1 1/4"
RA340-15	1 1/2"
RA340-20	2"
RA340-25	2 1/2"
RA340-30	3"
RA340-40	4"

### RA341

Šroubení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RA341-38	3/8"
RA341-12	1/2"
RA341-34	3/4"
RA341-10	1"
RA341-54	1 1/4"
RA341-15	1 1/2"
RA341-20	2"
RA341-25	2 1/2"
RA341-30	3"
RA341-40	4"

### RA096

Úhlová šroubení s vnitřními závitů



Obj. č.	Rozměr
RA096-12	1/2"
RA096-34	3/4"
RA096-10	1"
RA096-54	1 1/4"
RA096-15	1 1/2"
RA096-20	2"
RA096-25	2 1/2"
RA096-30	3"

### RA098

Úhlová šroubení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RA098-12	1/2"
RA098-34	3/4"
RA098-10	1"
RA098-54	1 1/4"
RA098-15	1 1/2"
RA098-20	2"
RA098-25	2 1/2"
RA098-30	3"

## Závitová šroubení - série RF

Program tvarovek z mosazi v rozměrech 1/4" až 2"  
Pracovní tlak PN 20 bar

### RF287

Redukce vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
RF287-1438	1/4" x 3/8"
RF287-1412	1/4" x 1/2"
RF287-3812	3/8" x 1/2"
RF287-3834	3/8" x 3/4"
RF287-1234	1/2" x 3/4"
RF287-1210	1/2" x 1"
RF287-3410	3/4" x 1"
RF287-1254	1/2" x 1 1/4"
RF287-3454	3/4" x 1 1/4"
RF287-1054	1" x 1 1/4"
RF287-1215	1/2" x 1 1/2"
RF287-3415	3/4" x 1 1/2"
RF287-1015	1" x 1 1/2"
RF287-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RF287-1020	1" x 2"
RF287-5420	1 1/4" x 2"
RF287-1520	1 1/2" x 2"

### RF295

Redukce vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
RF295-1412	1/4" x 1/2"
RF295-3812	3/8" x 1/2"
RF295-1234	1/2" x 3/4"
RF295-1210	1/2" x 1"
RF295-3410	3/4" x 1"
RF295-1254	1/2" x 1 1/4"
RF295-3454	3/4" x 1 1/4"
RF295-1054	1" x 1 1/4"
RF295-1015	1" x 1 1/2"
RF295-5415	1 1/4" x 1 1/2"

### RF270A

Vsuvky s vnějšími závitů



Obj. č.	Rozměr
RF270A-38	3/8"
RF270A-12	1/2"
RF270A-34	3/4"
RF270A-10	1"
RF270A-54	1 1/4"
RF270A-15	1 1/2"
RF270A-20	2"
RF270A-25	2 1/2"

### RF291

Redukované vsuvky s vnějšími závitů



Obj. č.	Rozměr
RF291-1438	1/4" x 3/8"
RF291-3812	3/8" x 1/2"
RF291-1234	1/2" x 3/4"
RF291-1210	1/2" x 1"
RF291-3410	3/4" x 1"
RF291-1254	1/2" x 1 1/4"
RF291-3454	3/4" x 1 1/4"
RF291-1054	1" x 1 1/4"
RF291-3415	3/4" x 1 1/2"
RF291-1015	1" x 1 1/2"
RF291-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RF291-1020	1" x 2"
RF291-5420	1 1/4" x 2"
RF291-1520	1 1/2" x 2"

# Závitová šroubení - série RF

## RF275L

Prodloužení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RF275L-1210	1/2" x 10 mm
RF275L-1215	1/2" x 15 mm
RF275L-1220	1/2" x 20 mm
RF275L-1225	1/2" x 25 mm
RF275L-1230	1/2" x 30 mm
RF275L-1240	1/2" x 40 mm
RF275L-1250	1/2" x 50 mm
RF275L-1260	1/2" x 60 mm
RF275L-1280	1/2" x 80 mm
RF275L-12100	1/2" x 100 mm
RF275L-3410	3/4" x 10 mm
RF275L-3415	3/4" x 15 mm
RF275L-3420	3/4" x 20 mm
RF275L-3425	3/4" x 25 mm
RF275L-3430	3/4" x 30 mm
RF275L-3440	3/4" x 40 mm
RF275L-3450	3/4" x 50 mm
RF275L-3460	3/4" x 60 mm
RF275L-3480	3/4" x 80 mm
RF275L-34100	3/4" x 100 mm
RF275L-1010	1" x 10 mm
RF275L-1015	1" x 15 mm
RF275L-1020	1" x 20 mm
RF275L-1025	1" x 25 mm
RF275L-1030	1" x 30 mm
RF275L-1040	1" x 40 mm
RF275L-1050	1" x 50 mm
RF275L-1060	1" x 60 mm
RF275L-1080	1" x 80 mm
RF275L-10100	1" x 100 mm

## RT127

Šroubení s vnějšími závity



Obj. č.	Rozměr
RT127-38	3/8"
RT127-12	1/2"
RT127-34	3/4"
RT127-10	1"

## RT124

Šroubení s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RT124-12	1/2"
RT124-34	3/4"
RT124-10	1"

## RT126

Šroubení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RT126-38	3/8"
RT126-12	1/2"
RT126-34	3/4"
RT126-10	1"
RT126-54	1 1/4"
RT126-15	1 1/2"
RT126-20	2"

## RT125

Úhlová šroubení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RT125-38	3/8"
RT125-12	1/2"
RT125-34	3/4"
RT125-10	1"
RT125-54	1 1/4"
RT125-15	1 1/2"
RT125-20	2"

## RF270F

Hrdla s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RF270F-38	3/8"
RF270F-12	1/2"
RF270F-34	3/4"
RF270F-10	1"
RF270F-54	1 1/4"
RF270F-15	1 1/2"
RF270F-20	2"

## RF294

Redukovaná hrdla s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RF294-3812	3/8" x 1/2"
RF294-1234	1/2" x 3/4"
RF294-1210	1/2" x 1"
RF294-3410	3/4" x 1"
RF294-1254	1/2" x 1 1/4"
RF294-3454	3/4" x 1 1/4"
RF294-1054	1" x 1 1/4"
RF294-1015	1" x 1 1/2"
RF294-5415	1 1/4" x 1 1/2"

## RF286

Záslepky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RF286-12	1/2"
RF286-34	3/4"
RF286-10	1"
RF286-54	1 1/4"
RF286-15	1 1/2"
RF286-20	2"

## RF288

Záslepky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
RF288-12	1/2"
RF288-34	3/4"
RF288-10	1"
RF288-54	1 1/4"
RF288-15	1 1/2"
RF288-20	2"

## RF260F

Kolena 90° s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RF260F-38	3/8"
RF260F-12	1/2"
RF260F-34	3/4"
RF260F-10	1"
RF260F-54	1 1/4"
RF260F-15	1 1/2"
RF260F-20	2"

## RF262A

Kolena 90° s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RF262A-38	3/8"
RF262A-12	1/2"
RF262A-34	3/4"
RF262A-10	1"
RF262A-54	1 1/4"
RF262A-15	1 1/2"
RF262A-20	2"

## RF260A

Kolena 90° s vnějšími závity



Obj. č.	Rozměr
RF260A-12	1/2"
RF260A-34	3/4"
RF260A-10	1"

## RF250F


T-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RF250F-38	3/8"
RF250F-12	1/2"
RF250F-34	3/4"
RF250F-10	1"
RF250F-54	1 1/4"
RF250F-15	1 1/2"
RF250F-20	2"

## RF250A

T-kusy s vnějšími závity



Obj. č.	Rozměr
RF250A-12	1/2"
RF250A-34	3/4"
RF250A-10	1"

# Závitová šroubení - série RFX

Program tvarovek z nerezové oceli v rozměrech 1/8" až 3"  
Pracovní tlak PN 20 bar

## RFX241

Redukce  
vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
RFX241-1814	1/8" x 1/4"
RFX241-1838	1/8" x 3/8"
RFX241-1438	1/4" x 3/8"
RFX241-1812	1/8" x 1/2"
RFX241-1412	1/4" x 1/2"
RFX241-3812	3/8" x 1/2"
RFX241-1434	1/4" x 3/4"
RFX241-3834	3/8" x 3/4"
RFX241-1234	1/2" x 3/4"
RFX241-1210	1/2" x 1"
RFX241-3410	3/4" x 1"
RFX241-1254	1/2" x 1 1/4"
RFX241-3454	3/4" x 1 1/4"
RFX241-1054	1" x 1 1/4"
RFX241-3415	3/4" x 1 1/2"
RFX241-1015	1" x 1 1/2"
RFX241-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RFX241-1020	1" x 2"
RFX241-5420	1 1/4" x 2"
RFX241-1520	1 1/2" x 2"
RFX241-1525	1 1/2" x 2 1/2"
RFX241-2025	2" x 2 1/2"
RFX241-2030	2" x 3"
RFX241-2530	2 1/2" x 3"

## RFX280

Vsuvky s vnějšími závity



Obj. č.	Rozměr
RFX280-18	1/8"
RFX280-14	1/4"
RFX280-38	3/8"
RFX280-12	1/2"
RFX280-34	3/4"
RFX280-10	1"
RFX280-54	1 1/4"
RFX280-15	1 1/2"
RFX280-20	2"
RFX280-25	2 1/2"
RFX280-30	3"

## RFX245

Redukované vsuvky s  
vnějšími závity



Obj. č.	Rozměr
RFX245-1814	1/8" x 1/4"
RFX245-1438	1/4" x 3/8"
RFX245-1812	1/8" x 1/2"
RFX245-1412	1/4" x 1/2"
RFX245-3812	3/8" x 1/2"
RFX245-1434	1/4" x 3/4"
RFX245-1234	1/2" x 3/4"
RFX245-1210	1/2" x 1"
RFX245-3410	3/4" x 1"
RFX245-1054	1" x 1 1/4"
RFX245-1015	1" x 1 1/2"
RFX245-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RFX245-1020	1" x 2"
RFX245-5420	1 1/4" x 2"
RFX245-1520	1 1/2" x 2"

## RFX341


Šroubení s vnitřním a  
vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX341-18	1/8"
RFX341-14	1/4"
RFX341-38	3/8"
RFX341-12	1/2"
RFX341-34	3/4"
RFX341-10	1"
RFX341-54	1 1/4"
RFX341-15	1 1/2"
RFX341-20	2"
RFX341-25	2 1/2"
RFX341-30	3"

## RFX270

Hrdla s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RFX270-18	1/8"
RFX270-14	1/4"
RFX270-38	3/8"
RFX270-12	1/2"
RFX270-34	3/4"
RFX270-10	1"
RFX270-54	1 1/4"
RFX270-15	1 1/2"
RFX270-20	2"
RFX270-25	2 1/2"
RFX270-30	3"
RFX270-40	4"

## RFX240

Redukovaná hrdla s  
vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RFX240-1438	1/4" x 3/8"
RFX240-3812	3/8" x 1/2"
RFX240-1234	1/2" x 3/4"
RFX240-3410	3/4" x 1"
RFX240-1054	1" x 1 1/4"
RFX240-5415	1 1/4" x 1 1/2"
RFX240-1520	1 1/2" x 2"

## RFX290

Záslepky s vnějším  
závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX290-18	1/8"
RFX290-14	1/4"
RFX290-38	3/8"
RFX290-12	1/2"
RFX290-34	3/4"
RFX290-10	1"
RFX290-54	1 1/4"
RFX290-15	1 1/2"
RFX290-20	2"
RFX290-25	2 1/2"
RFX290-30	3"

## RFX300

Záslepky s vnitřním  
závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX300-18	1/8"
RFX300-14	1/4"
RFX300-38	3/8"
RFX300-12	1/2"
RFX300-34	3/4"
RFX300-10	1"
RFX300-54	1 1/4"
RFX300-15	1 1/2"
RFX300-20	2"
RFX300-25	2 1/2"
RFX300-30	3"

## RFX090

Kolena 90° s vnitřními  
závity



Obj. č.	Rozměr
RFX090-18	1/8"
RFX090-14	1/4"
RFX090-38	3/8"
RFX090-12	1/2"
RFX090-34	3/4"
RFX090-10	1"
RFX090-54	1 1/4"
RFX090-15	1 1/2"
RFX090-20	2"
RFX090-25	2 1/2"
RFX090-30	3"

## RFX092

Kolena 90° s vnitřním a  
vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX092-18	1/8"
RFX092-14	1/4"
RFX092-38	3/8"
RFX092-12	1/2"
RFX092-34	3/4"
RFX092-10	1"
RFX092-54	1 1/4"
RFX092-15	1 1/2"
RFX092-20	2"
RFX092-25	2 1/2"
RFX092-30	3"

## RFX120

Kolena 45° s vnitřními  
závity



Obj. č.	Rozměr
RFX120-14	1/4"
RFX120-38	3/8"
RFX120-12	1/2"
RFX120-34	3/4"
RFX120-10	1"
RFX120-54	1 1/4"
RFX120-15	1 1/2"
RFX120-20	2"
RFX120-30	3"



## Závitová šroubení - série RFX

### RFX121

Kolena 45° s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX121-14	1/4"
RFX121-38	3/8"
RFX121-12	1/2"
RFX121-34	3/4"
RFX121-10	1"
RFX121-54	1 1/4"
RFX121-15	1 1/2"
RFX121-20	2"
RFX121-30	3"

### RFX130

T-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RFX130-18	1/8"
RFX130-14	1/4"
RFX130-38	3/8"
RFX130-12	1/2"
RFX130-34	3/4"
RFX130-10	1"
RFX130-54	1 1/4"
RFX130-15	1 1/2"
RFX130-20	2"
RFX130-25	2 1/2"
RFX130-30	3"

### RFX180

X-kusy s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RFX180-14	1/4"
RFX180-38	3/8"
RFX180-12	1/2"
RFX180-34	3/4"
RFX180-10	1"
RFX180-54	1 1/4"
RFX180-15	1 1/2"
RFX180-20	2"

### RFX096

Úhlová šroubení s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
RFX096-12	1/2"
RFX096-34	3/4"
RFX096-10	1"
RFX096-54	1 1/4"
RFX096-15	1 1/2"
RFX096-20	2"

### RFX098

Úhlová šroubení s vnitřním a vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
RFX098-12	1/2"
RFX098-34	3/4"
RFX098-10	1"
RFX098-54	1 1/4"
RFX098-15	1 1/2"
RFX098-20	2"

# Pájecí tvarovky - série N

Program tvarovek z mědi v rozměrech 12 až 54 mm  
Pracovní tlak PN 25 bar

## N1

### Nátrubky



Obj. č.	Rozměr
N1-12	12 mm
N1-15	15 mm
N1-18	18 mm
N1-22	22 mm
N1-28	28 mm
N1-35	35 mm
N1-42	42 mm
N1-54	54 mm

## N1S

### Nátrubky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
N1S-12	12 mm
N1S-15	15 mm
N1S-18	18 mm
N1S-22	22 mm
N1S-28	28 mm
N1S-35	35 mm
N1S-42	42 mm
N1S-54	54 mm

## N1R

### Redukované nátrubky



Obj. č.	Rozměr
N1R-1215	15 x 12 mm
N1R-1218	18 x 12 mm
N1R-1518	18 x 15 mm
N1R-1222	22 x 12 mm
N1R-1522	22 x 15 mm
N1R-1822	22 x 18 mm
N1R-1228	28 x 12 mm
N1R-1528	28 x 15 mm
N1R-1828	28 x 18 mm
N1R-2228	28 x 22 mm
N1R-1835	35 x 18 mm
N1R-2235	35 x 22 mm
N1R-2835	35 x 28 mm
N1R-2242	42 x 22 mm
N1R-2842	42 x 28 mm
N1R-3542	42 x 35 mm
N1R-2254	54 x 22 mm
N1R-2854	54 x 28 mm
N1R-3554	54 x 35 mm
N1R-4254	54 x 42 mm

## N7

### Adaptéry s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
N7-3812	12 x 3/8"
N7-1212	12 x 1/2"
N7-3815	15 x 3/8"
N7-1215	15 x 1/2"
N7-1218	18 x 1/2"
N7-1222	22 x 1/2"
N7-3422	22 x 3/4"
N7-1028	28 x 1"
N7-1035	35 x 1"
N7-5435	35 x 1 1/4"
N7-1542	42 x 1 1/2"
N7-2054	54 x 2"

## N2

### Nátrubky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
N2-1212	12 x 1/2"
N2-1415	15 x 1/4"
N2-3815	15 x 3/8"
N2-1215	15 x 1/2"
N2-3415	15 x 3/4"
N2-1218	18 x 1/2"
N2-3418	18 x 3/4"
N2-1222	22 x 1/2"
N2-3422	22 x 3/4"
N2-1022	22 x 1"
N2-1228	28 x 1/2"
N2-3428	28 x 3/4"
N2-1028	28 x 1"
N2-5428	28 x 1 1/4"
N2-3435	35 x 3/4"
N2-1035	35 x 1"
N2-5435	35 x 1 1/4"
N2-1042	42 x 1"
N2-5442	42 x 1 1/4"
N2-1542	42 x 1 1/2"
N2-1554	54 x 1 1/2"
N2-2054	54 x 2"

## N3

### Nátrubky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
N3-3812	12 x 3/8"
N3-1212	12 x 1/2"
N3-1415	15 x 1/4"
N3-3815	15 x 3/8"
N3-1215	15 x 1/2"
N3-3415	15 x 3/4"
N3-1218	18 x 1/2"
N3-3418	18 x 3/4"
N3-1222	22 x 1/2"
N3-3422	22 x 3/4"
N3-1022	22 x 1"
N3-1228	28 x 1/2"
N3-3428	28 x 3/4"
N3-1028	28 x 1"
N3-5428	28 x 1 1/4"
N3-1035	35 x 1"
N3-5435	35 x 1 1/4"
N3-1535	35 x 1 1/2"
N3-5442	42 x 1 1/4"
N3-1542	42 x 1 1/2"
N3-2042	42 x 2"
N3-2054	54 x 2"

## N8

### Adaptéry s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
N8-1212	12 x 1/2"
N8-1215	15 x 1/2"
N8-1218	18 x 1/2"
N8-1222	22 x 1/2"
N8-3422	22 x 3/4"
N8-1028	28 x 1"
N8-5435	35 x 1 1/4"
N8-1542	42 x 1 1/2"
N8-2054	54 x 2"

## N6

### Redukce



Obj. č.	Rozměr
N6-1215	15 x 12 mm
N6-1218	18 x 12 mm
N6-1518	18 x 15 mm
N6-1222	22 x 12 mm
N6-1522	22 x 15 mm
N6-1822	22 x 18 mm
N6-1228	28 x 12 mm
N6-1528	28 x 15 mm
N6-1828	28 x 18 mm
N6-2228	28 x 22 mm
N6-1535	35 x 15 mm
N6-1835	35 x 18 mm
N6-2235	35 x 22 mm
N6-2835	35 x 28 mm
N6-1542	42 x 15 mm
N6-1842	42 x 18 mm
N6-2242	42 x 22 mm
N6-2842	42 x 28 mm
N6-3542	42 x 35 mm
N6-1554	54 x 15 mm
N6-2254	54 x 22 mm
N6-2854	54 x 28 mm
N6-3554	54 x 35 mm
N6-4254	54 x 42 mm

## N12

### Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
N12-12	12 mm
N12-15	15 mm
N12-18	18 mm
N12-22	22 mm
N12-28	28 mm
N12-35	35 mm
N12-42	42 mm
N12-54	54 mm

## N12R


### Redukovaná kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
N12R-1518	18 x 15 mm
N12R-1522	22 x 15 mm
N12R-1822	22 x 18 mm

## N12S

### Jednostranná kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
N12S-12	12 mm
N12S-15	15 mm
N12S-18	18 mm
N12S-22	22 mm
N12S-28	28 mm
N12S-35	35 mm
N12S-42	42 mm
N12S-54	54 mm

# Pájecí tvarovky - série N

## N13

Kolena 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
N13-3812	12 x 3/8"
N13-1212	12 x 1/2"
N13-1415	15 x 1/4"
N13-3815	15 x 3/8"
N13-1215	15 x 1/2"
N13-3415	15 x 3/4"
N13-1218	18 x 1/2"
N13-3418	18 x 3/4"
N13-3422	22 x 3/4"
N13-1022	22 x 1"
N13-3428	28 x 3/4"
N13-1028	28 x 1"
N13-5435	35 x 1 1/4"
N13-1542	42 x 1 1/2"
N13-2054	54 x 2"

## N14

Kolena 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
N14-3812	12 x 3/8"
N14-1212	12 x 1/2"
N14-1215	15 x 1/2"
N14-3415	15 x 3/4"
N14-1218	18 x 1/2"
N14-3418	18 x 3/4"
N14-1222	22 x 1/2"
N14-3422	22 x 3/4"
N14-1022	22 x 1"
N14-3428	28 x 3/4"
N14-1028	28 x 1"
N14-1035	35 x 1"
N14-5435	35 x 1 1/4"
N14-1542	42 x 1 1/2"
N14-2054	54 x 2"

## N15F

Kolena 90° s vnitřním závitem s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
N15F-1212	12 x 1/2"
N15F-1215	15 x 1/2"
N15F-1218	18 x 1/2"
N15F-3418	18 x 3/4"
N15F-3422	22 x 3/4"
N15F-3428	28 x 3/4"
N15F-1028	28 x 1"

## N16

Kolena 90° s vnitřním závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
N16-3812	12 x 3/8"
N16-1212	12 x 1/2"
N16-1215	15 x 1/2"
N16-3415	15 x 3/4"
N16-1218	18 x 1/2"
N16-3422	22 x 3/4"

## N18

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
N18-12	12 mm
N18-15	15 mm
N18-18	18 mm
N18-22	22 mm
N18-28	28 mm
N18-35	35 mm
N18-42	42 mm
N18-54	54 mm

## N18S

Jednostranné oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
N18S-12	12 mm
N18S-15	15 mm
N18S-18	18 mm
N18S-22	22 mm
N18S-28	28 mm
N18S-35	35 mm
N18S-42	42 mm
N18S-54	54 mm

## N20

Dvojité oblouky



Obj. č.	Rozměr
N20-12	12 mm
N20-15	15 mm
N20-18	18 mm
N20-22	22 mm
N20-28	28 mm
N20-35	35 mm
N20-42	42 mm
N20-54	54 mm

## N21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
N21-12	12 mm
N21-15	15 mm
N21-18	18 mm
N21-22	22 mm
N21-28	28 mm
N21-35	35 mm
N21-42	42 mm
N21-54	54 mm

## N21S

Jednostranné oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
N21S-12	12 mm
N21S-15	15 mm
N21S-18	18 mm
N21S-22	22 mm
N21S-28	28 mm
N21S-35	35 mm
N21S-42	42 mm
N21S-54	54 mm

## N22

Přemostovací oblouky jednostranné



Obj. č.	Rozměr
N22-12	12 mm
N22-15	15 mm
N22-18	18 mm
N22-22	22 mm

## N23

Přemostovací oblouky oboustranné



Obj. č.	Rozměr
N23-12	12 mm
N23-15	15 mm
N23-18	18 mm
N23-22	22 mm

## N24

T-kusy



Obj. č.	Rozměr
N24-12	12 mm
N24-15	15 mm
N24-18	18 mm
N24-22	22 mm
N24-28	28 mm
N24-35	35 mm
N24-42	42 mm
N24-54	54 mm

## N25

Redukované t-kusy D x d x D



Obj. č.	Rozměr
N25-151215	15 x 12 x 15 mm
N25-181218	18 x 12 x 18 mm
N25-181518	18 x 15 x 18 mm
N25-221222	22 x 12 x 22 mm
N25-221522	22 x 15 x 22 mm
N25-221822	22 x 18 x 22 mm
N25-281228	28 x 12 x 28 mm
N25-281528	28 x 15 x 28 mm
N25-281828	28 x 18 x 28 mm
N25-282228	28 x 22 x 28 mm
N25-351535	35 x 15 x 35 mm
N25-351835	35 x 18 x 35 mm
N25-352235	35 x 22 x 35 mm
N25-352835	35 x 28 x 35 mm
N25-421542	42 x 15 x 42 mm
N25-421842	42 x 18 x 42 mm
N25-422242	42 x 22 x 42 mm
N25-422842	42 x 28 x 42 mm
N25-423542	42 x 35 x 42 mm
N25-541554	54 x 15 x 54 mm
N25-542254	54 x 22 x 54 mm
N25-542854	54 x 28 x 54 mm
N25-543554	54 x 35 x 54 mm
N25-544254	54 x 42 x 54 mm

# Pájecí tvarovky - série N

## N26

Redukované t-kusy  
D x D x d



Obj. č.	Rozměr
N26-151512	15 x 15 x 12 mm
N26-181812	18 x 18 x 12 mm
N26-181815	18 x 18 x 15 mm
N26-222215	22 x 22 x 15 mm
N26-222218	22 x 22 x 18 mm
N26-282815	28 x 28 x 15 mm
N26-282818	28 x 28 x 18 mm
N26-282822	28 x 28 x 22 mm
N26-353515	35 x 35 x 15 mm
N26-353522	35 x 35 x 22 mm
N26-353528	35 x 35 x 28 mm
N26-424228	42 x 42 x 28 mm
N26-424235	42 x 42 x 35 mm
N26-545435	54 x 54 x 35 mm
N26-545442	54 x 54 x 42 mm

## N27

Redukované t-kusy  
D x d x d



Obj. č.	Rozměr
N27-151212	15 x 12 x 12 mm
N27-181212	18 x 12 x 12 mm
N27-181512	18 x 15 x 12 mm
N27-181215	18 x 12 x 15 mm
N27-181515	18 x 15 x 15 mm
N27-221215	22 x 12 x 15 mm
N27-221515	22 x 15 x 15 mm
N27-221815	22 x 18 x 15 mm
N27-221218	22 x 12 x 18 mm
N27-221518	22 x 15 x 18 mm
N27-221818	22 x 18 x 18 mm
N27-281515	28 x 15 x 15 mm
N27-281815	28 x 18 x 15 mm
N27-281818	28 x 18 x 18 mm
N27-282215	28 x 22 x 15 mm
N27-281522	28 x 15 x 22 mm
N27-281822	28 x 18 x 22 mm
N27-282218	28 x 22 x 18 mm
N27-282222	28 x 22 x 22 mm
N27-352222	35 x 22 x 22 mm
N27-352822	35 x 28 x 22 mm
N27-351528	35 x 15 x 28 mm
N27-352228	35 x 22 x 28 mm
N27-352828	35 x 28 x 28 mm
N27-422828	42 x 28 x 28 mm
N27-423528	42 x 35 x 28 mm
N27-422835	42 x 28 x 35 mm
N27-423535	42 x 35 x 35 mm
N27-544242	54 x 42 x 42 mm

## N28

Redukované t-kusy  
d x D x d



Obj. č.	Rozměr
N28-121512	12 x 15 x 12 mm
N28-151815	15 x 18 x 15 mm
N28-152215	15 x 22 x 15 mm
N28-152815	15 x 28 x 15 mm
N28-182215	18 x 22 x 15 mm
N28-182218	18 x 22 x 18 mm
N28-182818	18 x 28 x 18 mm
N28-222822	22 x 28 x 22 mm
N28-283528	28 x 35 x 28 mm
N28-354235	35 x 42 x 35 mm

## N30R

T-kusy s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
N30R-3812	12 x 3/8" x 12
N30R-1212	12 x 1/2" x 12
N30R-3815	15 x 3/8" x 15
N30R-3415	15 x 3/4" x 15
N30R-1218	18 x 1/2" x 18
N30R-3418	18 x 3/4" x 18
N30R-3822	22 x 3/8" x 22
N30R-1222	22 x 1/2" x 22
N30R-1228	28 x 1/2" x 28
N30R-3428	28 x 3/4" x 28
N30R-1235	35 x 1/2" x 35
N30R-3435	35 x 3/4" x 35
N30R-1035	35 x 1" x 35
N30R-1242	42 x 1/2" x 42
N30R-1254	54 x 1/2" x 54

## N37

T-kusy s náběhem



Obj. č.	Rozměr
N37-15	15 mm
N37-18	18 mm
N37-22	22 mm

## N50

X-kusy



Obj. č.	Rozměr
N50-15	15 mm
N50-18	18 mm
N50-22	22 mm
N50-28	28 mm
N50-35	35 mm

## N61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
N61-12	12 mm
N61-15	15 mm
N61-18	18 mm
N61-22	22 mm
N61-28	28 mm
N61-35	35 mm
N61-42	42 mm
N61-54	54 mm

## N61AV

Záslepky s ventilkem



Obj. č.	Rozměr
N61AV-15	15 mm
N61AV-22	22 mm

## N63F

Kolena 90° s vnitřním závitem, s kuželem



Obj. č.	Rozměr
N63F-1215	15 x 1/2"
N63F-1218	18 x 1/2"
N63F-3418	18 x 3/4"
N63F-3422	22 x 3/4"
N63F-1028	28 x 1"
N63F-5435	35 x 1 1/4"
N63F-1542	42 x 1 1/2"
N63F-2054	54 x 2"

## N63

Kolena 90° s vnějším závitem, s kuželem



Obj. č.	Rozměr
N63-1215	15 x 1/2"
N63-1218	18 x 1/2"
N63-3418	18 x 3/4"
N63-3422	22 x 3/4"
N63-1022	22 x 1"
N63-1028	28 x 1"
N63-5435	35 x 1 1/4"
N63-1542	42 x 1 1/2"

## N69

Šroubení s plochým těsněním



Obj. č.	Rozměr
N69-15	15 mm
N69-18	18 mm
N69-22	22 mm
N69-28	28 mm
N69-35	35 mm
N69-42	42 mm
N69-54	54 mm

## N69F


Šroubení s vnitřním závitem s plochým těsněním



Obj. č.	Rozměr
N69F-1215	15 x 1/2"
N69F-1218	18 x 1/2"
N69F-3418	18 x 3/4"
N69F-3422	22 x 3/4"
N69F-1028	28 x 1"
N69F-5435	35 x 1 1/4"
N69F-1542	42 x 1 1/2"
N69F-2054	54 x 2"

## N69M

Šroubení s vnějším závitem s plochým těsněním



Obj. č.	Rozměr
N69M-3812	12 x 3/8"
N69M-1215	15 x 1/2"
N69M-1218	18 x 1/2"
N69M-3422	22 x 3/4"
N69M-1022	22 x 1"
N69M-1028	28 x 1"
N69M-5435	35 x 1 1/4"
N69M-1542	42 x 1 1/2"
N69M-2054	54 x 2"

## Pájecí tvarovky - série N

### N69K

Šroubení s kuželem



Obj. č.	Rozměr
N69K-12	12 mm
N69K-15	15 mm
N69K-18	18 mm
N69K-22	22 mm
N69K-28	28 mm
N69K-35	35 mm
N69K-42	42 mm
N69K-54	54 mm

### N69KF

Šroubení s vnitřním závitem s kuželem



Obj. č.	Rozměr
N69KF-1215	15 x 1/2"
N69KF-3415	15 x 3/4"
N69KF-1218	18 x 1/2"
N69KF-3418	18 x 3/4"
N69KF-3422	22 x 3/4"
N69KF-1022	22 x 1"
N69KF-1028	28 x 1"
N69KF-5435	35 x 1 1/4"
N69KF-1542	42 x 1 1/2"
N69KF-2054	54 x 2"

### N69KM

Šroubení s vnějším závitem s kuželem



Obj. č.	Rozměr
N69KM-3812	12 x 3/8"
N69KM-1212	12 x 1/2"
N69KM-3815	15 x 3/8"
N69KM-1215	15 x 1/2"
N69KM-3415	15 x 3/4"
N69KM-1218	18 x 1/2"
N69KM-3418	18 x 3/4"
N69KM-1222	22 x 1/2"
N69KM-3422	22 x 3/4"
N69KM-1022	22 x 1"
N69KM-1028	28 x 1"
N69KM-5435	35 x 1 1/4"
N69KM-1542	42 x 1 1/2"
N69KM-2054	54 x 2"

### N68

Půlšroubení s vnitřním závitem, s plochým těsněním



Obj. č.	Rozměr
N68-3415	15 x 3/4"
N68-3418	18 x 3/4"
N68-1022	22 x 1"
N68-5428	28 x 1 1/4"

# Lisovací tvarovky V-PRESS - série VM

Program tvarovek z mědi s V-profilem v rozměrech 15 až 35 mm  
Pracovní tlak PN 16 bar

## VM1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VM1-15	15 mm
VM1-18	18 mm
VM1-22	22 mm
VM1-28	28 mm
VM1-35	35 mm

## VM12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
VM12-15	15 mm
VM12-18	18 mm
VM12-22	22 mm
VM12-28	28 mm
VM12-35	35 mm

## VM24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
VM24-15	15 mm
VM24-18	18 mm
VM24-22	22 mm
VM24-28	28 mm
VM24-35	35 mm

## VM1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
VM1S-15	15 mm
VM1S-22	22 mm
VM1S-28	28 mm

## VM12S

Oblouky 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VM12S-15	15 mm
VM12S-18	18 mm
VM12S-22	22 mm
VM12S-28	28 mm
VM12S-35	35 mm

## VM25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
VM25-221522	22 x 15 x 22
VM25-281528	28 x 15 x 28
VM25-282228	28 x 22 x 28
VM25-352235	35 x 22 x 35
VM25-352835	35 x 28 x 35

## VM1R

Redukované přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VM1R-1522	15 x 22

## VM13

Oblouky 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VM13-1215	1/2" x 15
VM13-3422	3/4" x 22

## VM26

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
VM26-221515	22 x 15 x 15
VM26-222215	22 x 22 x 15

## VM2

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VM2-1215	1/2" x 15
VM2-3418	3/4" x 18
VM2-1222	1/2" x 22
VM2-3422	3/4" x 22
VM2-1028	1" x 28
VM2-5435	1 1/4" x 35

## VM14

Kolena 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VM14-1215	1/2" x 15
VM14-3422	3/4" x 22

## VM30

T-spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VM30-1215	15 x 1/2" x 15
VM30-1222	22 x 1/2" x 22
VM30-1228	28 x 1/2" x 28
VM30-1235	35 x 1/2" x 35

## VM3

Přímé spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VM3-1215	1/2" x 15
VM3-3418	3/4" x 18
VM3-1222	1/2" x 22
VM3-3415	3/4" x 15
VM3-3422	3/4" x 22
VM3-3428	3/4" x 28
VM3-1022	1" x 22
VM3-1028	1" x 28
VM3-5435	1 1/4" x 35

## VM15

Kolena 90° s nástěnkou a vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VM15-1215	1/2" x 15

## VM61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
VM61-15	15 mm
VM61-22	22 mm
VM61-28	28 mm

## VM6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
VM6-1518	15 x 18
VM6-1522	15 x 22
VM6-1822	18 x 22
VM6-1528	15 x 28
VM6-2228	22 x 28
VM6-2235	22 x 35
VM6-2835	28 x 35

## VM21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
VM21-15	15 mm
VM21-18	18 mm
VM21-22	22 mm
VM21-28	28 mm
VM21-35	35 mm

## VM21S

Oblouky 45° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VM21S-15	15 mm
VM21S-18	18 mm
VM21S-22	22 mm
VM21S-28	28 mm
VM21S-35	35 mm

# Lisovací tvarovky V-PRESS - série VG

Program tvarovek z mědi s V-profilem, pro plyny (15 až 28 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## VG1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VG1-15	15 mm
VG1-22	22 mm
VG1-28	28 mm

## VG21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
VG21-15	15 mm
VG21-22	22 mm
VG21-28	28 mm

## VG2


Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VG2-1215	1/2" x 15
VG2-3422	3/4" x 22
VG2-1028	1" x 28

## VG21S

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VG21S-15	15 mm
VG21S-22	22 mm
VG21S-28	28 mm

## VG3

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VG3-1215	1/2" x 15
VG3-1222	1/2" x 22
VG3-3415	3/4" x 15
VG3-3422	3/4" x 22
VG3-1028	1" x 28

## VG24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
VG24-15	15 mm
VG24-22	22 mm
VG24-28	28 mm

## VG6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
VG6-1522	15 x 22
VG6-2228	22 x 28

## VG25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
VG25-221522	22 x 15 x 22
VG25-282228	28 x 22 x 28

## VG12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
VG12-15	15 mm
VG12-22	22 mm
VG12-28	28 mm

## VG30


T-spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VG30-1215	15 x 1/2" x 15
VG30-1222	22 x 1/2" x 22

## VG12S

Oblouky 90°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VG12S-15	15 mm
VG12S-18	18 mm
VG12S-22	22 mm
VG12S-28	28 mm

## VG61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
VG61-15	15 mm
VG61-22	22 mm
VG61-28	28 mm

## VG13

Oblouky 90°  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VG13-1215	1/2" x 15
VG13-3422	3/4" x 22

# Lisovací tvarovky V-PRESS - série VC

Program tvarovek z uhlíkové oceli s V-profilem v rozměrech 15 až 54 mm  
Pracovní tlak PN 16 bar

## RACT

Trubky z uhlíkové oceli  
oboustranně zinkované, 6m



Obj. č.	Rozměr
RACT-15x1,2	15 x 1,2
RACT-18x1,2	18 x 1,2
RACT-22x1,5	22 x 1,5
RACT-28x1,5	28 x 1,5
RACT-35x1,5	35 x 1,5
RACT-42x1,5	42 x 1,5
RACT-54x1,5	54 x 1,5

cena uvedena za 1m trubky

## VC1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VC1-12	12 mm
VC1-15	15 mm
VC1-18	18 mm
VC1-22	22 mm
VC1-28	28 mm
VC1-35	35 mm
VC1-42	42 mm
VC1-54	54 mm

## VC1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
VC1S-15	15 mm
VC1S-18	18 mm
VC1S-22	22 mm
VC1S-28	28 mm
VC1S-35	35 mm
VC1S-42	42 mm
VC1S-54	54 mm

## VC1R

Redukované přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VC1R-1522	15 x 22
VC1R-2228	22 x 28
VC1R-2835	28 x 35

## VC2

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VC2-1212	1/2" x 12
VC2-1215	1/2" x 15
VC2-1218	1/2" x 18
VC2-3422	3/4" x 22
VC2-1028	1" x 28
VC2-5435	1 1/4" x 35
VC2-1542	1 1/2" x 42
VC2-2054	2" x 54

## VC3

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VC3-3812	3/8" x 12
VC3-1215	1/2" x 15
VC3-1218	1/2" x 18
VC3-3418	3/4" x 18
VC3-3422	3/4" x 22
VC3-1028	1" x 28
VC3-5435	1 1/4" x 35
VC3-1542	1 1/2" x 42
VC3-2054	2" x 54

## VC6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
VC6-1215	12 x 15
VC6-1518	15 x 18
VC6-1522	15 x 22
VC6-1822	18 x 22
VC6-1528	15 x 28
VC6-1828	18 x 28
VC6-2228	22 x 28
VC6-1835	18 x 35
VC6-2235	22 x 35
VC6-2835	28 x 35
VC6-2242	22 x 42
VC6-2842	28 x 42
VC6-3542	35 x 42
VC6-2854	28 x 54
VC6-3554	35 x 54
VC6-4254	42 x 54
VC6-4276	42 x 76
VC6-5476	54 x 76
VC6-5489	54 x 89

## VC12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
VC12-12	12 mm
VC12-15	15 mm
VC12-18	18 mm
VC12-22	22 mm
VC12-28	28 mm
VC12-35	35 mm
VC12-42	42 mm
VC12-54	54 mm

## VC12S

Oblouky 90°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VC12S-12	12 mm
VC12S-15	15 mm
VC12S-18	18 mm
VC12S-22	22 mm
VC12S-28	28 mm
VC12S-35	35 mm
VC12S-42	42 mm
VC12S-54	54 mm

## VC13

Oblouky 90°  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VC13-3812	3/8" x 12
VC13-1215	1/2" x 15
VC13-1218	1/2" x 18
VC13-3422	3/4" x 22
VC13-1028	1" x 28
VC13-5435	1 1/4" x 35

## VC14

Oblouky 90°  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VC14-1215	1/2" x 15
VC14-3418	3/4" x 18
VC14-3422	3/4" x 22
VC14-1028	1" x 28
VC14-5435	1 1/4" x 35

## VC14K

Kolena 90°  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VC14K-1215	1/2" x 15
VC14K-1218	1/2" x 18
VC14K-3422	3/4" x 22
VC14K-1028	1" x 28

## VC21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
VC21-15	15 mm
VC21-18	18 mm
VC21-22	22 mm
VC21-28	28 mm
VC21-35	35 mm
VC21-42	42 mm
VC21-54	54 mm

## VC21S

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VC21S-15	15 mm
VC21S-18	18 mm
VC21S-22	22 mm
VC21S-28	28 mm
VC21S-35	35 mm
VC21S-42	42 mm
VC21S-54	54 mm

## VC24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
VC24-12	12 mm
VC24-15	15 mm
VC24-18	18 mm
VC24-22	22 mm
VC24-28	28 mm
VC24-35	35 mm
VC24-42	42 mm
VC24-54	54 mm



# Lisovací tvarovky V-PRESS - série VC

## VC25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
VC25-151215	15 x 12 x 15
VC25-181518	18 x 15 x 18
VC25-221522	22 x 15 x 22
VC25-221822	22 x 18 x 22
VC25-281528	28 x 15 x 28
VC25-281828	28 x 18 x 28
VC25-282228	28 x 22 x 28
VC25-351535	35 x 15 x 35
VC25-352235	35 x 22 x 35
VC25-352835	35 x 28 x 35
VC25-422242	42 x 22 x 42
VC25-422842	42 x 28 x 42
VC25-423542	42 x 35 x 42
VC25-542254	54 x 22 x 54
VC25-542854	54 x 28 x 54
VC25-543554	54 x 35 x 54
VC25-544254	54 x 42 x 54

## VC30

T-spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VC30-1215	15 x 1/2" x 15
VC30-1218	18 x 1/2" x 18
VC30-1222	22 x 1/2" x 22
VC30-1228	28 x 1/2" x 28
VC30-1235	35 x 1/2" x 35
VC30-1242	42 x 1/2" x 42
VC30-1254	54 x 1/2" x 54

## VC61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
VC61-15	15 mm
VC61-18	18 mm
VC61-22	22 mm
VC61-28	28 mm
VC61-35	35 mm
VC61-42	42 mm
VC61-54	54 mm

# Lisovací tvarovky V-PRESS - série VCX

Program tvarovek z nerezové oceli s V-profilem v rozměrech 15 až 54 mm

Pracovní tlak PN 16 bar

## VCX1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
VCX1-15	15 mm
VCX1-18	18 mm
VCX1-22	22 mm
VCX1-28	28 mm
VCX1-35	35 mm
VCX1-42	42 mm
VCX1-54	54 mm

## VCX1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
VCX1S-15	15 mm
VCX1S-18	18 mm
VCX1S-22	22 mm
VCX1S-28	28 mm
VCX1S-35	35 mm
VCX1S-42	42 mm
VCX1S-54	54 mm

## VCX2

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VCX2-1215	1/2" x 15
VCX2-1218	1/2" x 18
VCX2-1222	1/2" x 22
VCX2-3422	3/4" x 22
VCX2-1028	1" x 28
VCX2-5435	1 1/4" x 35
VCX2-1542	1 1/2" x 42
VCX2-2054	2" x 54

## VCX3

Přímé spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VCX3-1215	1/2" x 15
VCX3-1218	1/2" x 18
VCX3-1222	1/2" x 22
VCX3-3422	3/4" x 22
VCX3-3428	3/4" x 28
VCX3-1028	1" x 28
VCX3-5435	1 1/4" x 35
VCX3-1542	1 1/2" x 42
VCX3-2054	2" x 54

## VCX6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
VCX6-1518	15 x 18
VCX6-1522	15 x 22
VCX6-1528	15 x 28
VCX6-1822	18 x 22
VCX6-1828	18 x 28
VCX6-2228	22 x 28
VCX6-2235	22 x 35
VCX6-2835	28 x 35
VCX6-2242	22 x 42
VCX6-2842	28 x 42
VCX6-3542	35 x 42
VCX6-2854	28 x 54
VCX6-3554	35 x 54
VCX6-4254	42 x 54
VCX6-4276	42 x 76
VCX6-5476	54 x 76
VCX6-5489	54 x 89

## VCX12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
VCX12-15	15 mm
VCX12-18	18 mm
VCX12-22	22 mm
VCX12-28	28 mm
VCX12-35	35 mm
VCX12-42	42 mm
VCX12-54	54 mm

## VCX12S

Oblouky 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VCX12S-15	15 mm
VCX12S-18	18 mm
VCX12S-22	22 mm
VCX12S-28	28 mm
VCX12S-35	35 mm
VCX12S-42	42 mm
VCX12S-54	54 mm

## VCX13

Oblouky 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
VCX13-1215	1/2" x 15
VCX13-1218	1/2" x 18
VCX13-3422	3/4" x 22
VCX13-1028	1" x 28
VCX13-5435	1 1/4" x 35
VCX13-1542	1 1/2" x 42
VCX13-2054	2" x 54

## VCX14

Oblouky 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VCX14-1215	1/2" x 15
VCX14-1218	1/2" x 18
VCX14-3422	3/4" x 22
VCX14-1028	1" x 28
VCX14-5435	1 1/4" x 35

## VCX15

Kolena 90° s vnitřním závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
VCX15-1215	1/2" x 15
VCX15-1218	1/2" x 18
VCX15-3422	3/4" x 22

## VCX21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
VCX21-15	15 mm
VCX21-18	18 mm
VCX21-22	22 mm
VCX21-28	28 mm
VCX21-35	35 mm
VCX21-42	42 mm
VCX21-54	54 mm

## VCX21S

Oblouky 45° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
VCX21S-15	15 mm
VCX21S-18	18 mm
VCX21S-22	22 mm
VCX21S-28	28 mm
VCX21S-35	35 mm
VCX21S-42	42 mm
VCX21S-54	54 mm

## VCX24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
VCX24-15	15 mm
VCX24-18	18 mm
VCX24-22	22 mm
VCX24-28	28 mm
VCX24-35	35 mm
VCX24-42	42 mm
VCX24-54	54 mm

## VCX25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
VCX25-181518	18 x 15 x 18
VCX25-221522	22 x 15 x 22
VCX25-221822	22 x 18 x 22
VCX25-281528	28 x 15 x 28
VCX25-281828	28 x 18 x 28
VCX25-282228	28 x 22 x 28
VCX25-352235	35 x 22 x 35
VCX25-352835	35 x 28 x 35
VCX25-422242	42 x 22 x 42
VCX25-422842	42 x 28 x 42
VCX25-423542	42 x 35 x 42
VCX25-542254	54 x 22 x 54
VCX25-542854	54 x 28 x 54
VCX25-543554	54 x 35 x 54
VCX25-544254	54 x 42 x 54

## VCX30

T-spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
VCX30-1215	15 x 1/2" x 15
VCX30-1218	18 x 1/2" x 18
VCX30-1222	22 x 1/2" x 22
VCX30-3422	22 x 3/4" x 22
VCX30-1228	28 x 1/2" x 28
VCX30-3428	28 x 3/4" x 28
VCX30-1235	35 x 1/2" x 35
VCX30-1242	42 x 1/2" x 42
VCX30-1254	54 x 1/2" x 54

## VCX61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
VCX61-15	15 mm
VCX61-18	18 mm
VCX61-22	22 mm
VCX61-28	28 mm
VCX61-35	35 mm
VCX61-42	42 mm
VCX61-54	54 mm

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MM

Program tvarovek z mědi s M-profilem v rozměrech 12 až 108 mm

Pracovní tlak PN 16 bar

## MM1F

Příruby  
s lisovacím koncem



Obj. č.	Rozměr
MM1F-06567	DN65 x 67
MM1F-08089	DN80 x 89
MM1F-100108	DN100 x 108

## MM1FM

Příruby  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MM1FM-06567	DN65 x 67
MM1FM-100108	DN100 x 108

## MM1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
MM1-12	12 mm
MM1-15	15 mm
MM1-18	18 mm
MM1-22	22 mm
MM1-28	28 mm
MM1-35	35 mm
MM1-42	42 mm
MM1-54	54 mm
MM1-64	64 mm
MM1-67	67 mm
MM1-76	76 mm
MM1-89	89 mm
MM1-108	108 mm

## MM1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
MM1S-15	15 mm
MM1S-18	18 mm
MM1S-22	22 mm
MM1S-28	28 mm
MM1S-35	35 mm
MM1S-42	42 mm
MM1S-54	54 mm
MM1S-64	64 mm
MM1S-67	67 mm
MM1S-76	76 mm
MM1S-89	89 mm
MM1S-108	108 mm

## MM1R

Redukované spojky



Obj. č.	Rozměr
MM1R-1522	22 x 15 mm
MM1R-2228	28 x 22 mm

## MM2

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM2-3812	12 x 3/8"
MM2-1212	12 x 1/2"
MM2-3815	15 x 3/8"
MM2-1215	15 x 1/2"
MM2-3415	15 x 3/4"
MM2-1218	18 x 1/2"
MM2-3418	18 x 3/4"
MM2-1222	22 x 1/2"
MM2-3422	22 x 3/4"
MM2-1022	22 x 1"
MM2-3428	28 x 3/4"
MM2-1028	28 x 1"
MM2-5428	28 x 1 1/4"
MM2-3435	35 x 3/4"
MM2-1035	35 x 1"
MM2-5435	35 x 1 1/4"
MM2-5442	42 x 1 1/4"
MM2-1542	42 x 1 1/2"
MM2-2054	54 x 2"
MM2-2564	64 x 2 1/2"

## MM3

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MM3-3812	12 x 3/8"
MM3-1212	12 x 1/2"
MM3-3815	15 x 3/8"
MM3-1215	15 x 1/2"
MM3-3415	15 x 3/4"
MM3-1218	18 x 1/2"
MM3-3418	18 x 3/4"
MM3-1222	22 x 1/2"
MM3-3422	22 x 3/4"
MM3-1022	22 x 1"
MM3-3428	28 x 3/4"
MM3-1028	28 x 1"
MM3-5428	28 x 1 1/4"
MM3-1035	35 x 1"
MM3-5435	35 x 1 1/4"
MM3-5442	42 x 1 1/4"
MM3-1542	42 x 1 1/2"
MM3-2054	54 x 2"
MM3-2564	64 x 2 1/2"
MM3-2567	67 x 2 1/2"
MM3-2576	76 x 2 1/2"
MM3-3089	89 x 3"
MM3-40108	108 x 4"

## MM7

Adaptéry  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM7-1215	15 x 1/2"
MM7-1218	18 x 1/2"
MM7-3418	18 x 3/4"
MM7-1222	22 x 1/2"
MM7-3422	22 x 3/4"
MM7-3428	28 x 3/4"
MM7-1028	28 x 1"
MM7-1035	35 x 1"
MM7-5435	35 x 1 1/4"
MM7-1542	42 x 1 1/2"
MM7-2054	54 x 2"

## MM8

Adaptéry  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MM8-1215	15 x 1/2"
MM8-1218	18 x 1/2"
MM8-3418	18 x 3/4"
MM8-1222	22 x 1/2"
MM8-3422	22 x 3/4"
MM8-1028	28 x 1"
MM8-5435	35 x 1 1/4"
MM8-1542	42 x 1 1/2"

## MM6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
MM6-1215	15 x 12 mm
MM6-1218	18 x 12 mm
MM6-1518	18 x 15 mm
MM6-1522	22 x 15 mm
MM6-1822	22 x 18 mm
MM6-1528	28 x 15 mm
MM6-1828	28 x 18 mm
MM6-2228	28 x 22 mm
MM6-2235	35 x 22 mm
MM6-2835	35 x 28 mm
MM6-2242	42 x 22 mm
MM6-2842	42 x 28 mm
MM6-3542	42 x 35 mm
MM6-2854	54 x 28 mm
MM6-3554	54 x 35 mm
MM6-4254	54 x 42 mm
MM6-2867	67 x 28 mm
MM6-3567	67 x 35 mm
MM6-4267	67 x 42 mm
MM6-5467	67 x 54 mm
MM6-3576	76 x 35 mm
MM6-4276	76 x 42 mm
MM6-5476	76 x 54 mm
MM6-4289	89 x 42 mm
MM6-5489	89 x 54 mm
MM6-7689	89 x 76 mm
MM6-42108	108 x 42 mm
MM6-54108	108 x 54 mm
MM6-76108	108 x 76 mm
MM6-89108	108 x 89 mm

## MM11

Šroubení  
s lisovacími konci



Obj. č.	Rozměr
MM11-15	15 mm
MM11-18	18 mm
MM11-22	22 mm
MM11-28	28 mm
MM11-35	35 mm
MM11-42	42 mm
MM11-54	54 mm

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MM

## MM12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
MM12-12	12 mm
MM12-15	15 mm
MM12-18	18 mm
MM12-22	22 mm
MM12-28	28 mm
MM12-35	35 mm
MM12-42	42 mm
MM12-54	54 mm
MM12-64	64 mm
MM12-67	67 mm
MM12-76	76 mm
MM12-89	89 mm
MM12-108	108 mm

## MM12S

Oblouky 90°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MM12S-12	12 mm
MM12S-15	15 mm
MM12S-18	18 mm
MM12S-22	22 mm
MM12S-28	28 mm
MM12S-35	35 mm
MM12S-42	42 mm
MM12S-54	54 mm
MM12S-67	67 mm
MM12S-76	76 mm
MM12S-89	89 mm
MM12S-108	108 mm

## MM13

Kolena 90°  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MM13-3812	12 x 3/8"
MM13-1212	12 x 1/2"
MM13-3815	15 x 3/8"
MM13-1215	15 x 1/2"
MM13-1218	18 x 1/2"
MM13-3418	18 x 3/4"
MM13-3422	22 x 3/4"
MM13-1028	28 x 1"
MM13-5435	35 x 1 1/4"
MM13-1542	42 x 1 1/2"
MM13-2054	54 x 2"

## MM14

Kolena 90°  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM14-3812	12 x 3/8"
MM14-1212	12 x 1/2"
MM14-3815	15 x 3/8"
MM14-1215	15 x 1/2"
MM14-3415	15 x 3/4"
MM14-1218	18 x 1/2"
MM14-3418	18 x 3/4"
MM14-1222	22 x 1/2"
MM14-3422	22 x 3/4"
MM14-1028	28 x 1"
MM14-5435	35 x 1 1/4"
MM14-1542	42 x 1 1/2"
MM14-2054	54 x 2"

## MM15

Kolena 90° s vnitřním  
závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
MM15-1212	12 x 1/2"
MM15-3815	15 x 3/8"
MM15-1215	15 x 1/2"
MM15-1218	18 x 1/2"
MM15-3422	22 x 3/4"

## MM15L

Kolena 90° s vnitřním  
závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
MM15L-1215	15 x 1/2"

## MM21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
MM21-12	12 mm
MM21-15	15 mm
MM21-18	18 mm
MM21-22	22 mm
MM21-28	28 mm
MM21-35	35 mm
MM21-42	42 mm
MM21-54	54 mm
MM21-64	64 mm
MM21-67	67 mm
MM21-76	76 mm
MM21-89	89 mm
MM21-108	108 mm

## MM21S

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MM21S-12	12 mm
MM21S-15	15 mm
MM21S-18	18 mm
MM21S-22	22 mm
MM21S-28	28 mm
MM21S-35	35 mm
MM21S-42	42 mm
MM21S-54	54 mm
MM21S-64	64 mm
MM21S-67	67 mm
MM21S-76	76 mm
MM21S-89	89 mm
MM21S-108	108 mm

## MM22

Přemostovací oblouky  
s lis. a vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MM22-15	15 mm
MM22-18	18 mm
MM22-22	22 mm

## MM22S

Přemostovací oblouky  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
MM22S-15	15 mm
MM22S-18	18 mm
MM22S-22	22 mm

## MM23

Přemostovací oblouky  
s lisovacími konci



Obj. č.	Rozměr
MM23-15	15 mm
MM23-18	18 mm
MM23-22	22 mm

## MM24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
MM24-12	12 mm
MM24-15	15 mm
MM24-18	18 mm
MM24-22	22 mm
MM24-28	28 mm
MM24-35	35 mm
MM24-42	42 mm
MM24-54	54 mm
MM24-64	64 mm
MM24-67	67 mm
MM24-76	76 mm
MM24-89	89 mm
MM24-108	108 mm

## MM25

Redukované t-spojky  
D x d x D



Obj. č.	Rozměr
MM25-151215	15 x 12 x 15 mm
MM25-181218	18 x 12 x 18 mm
MM25-181518	18 x 15 x 18 mm
MM25-221222	22 x 12 x 22 mm
MM25-221522	22 x 15 x 22 mm
MM25-221822	22 x 18 x 22 mm
MM25-281228	28 x 12 x 28 mm
MM25-281528	28 x 15 x 28 mm
MM25-281828	28 x 18 x 28 mm
MM25-282228	28 x 22 x 28 mm
MM25-351535	35 x 15 x 35 mm
MM25-352235	35 x 22 x 35 mm
MM25-352835	35 x 28 x 35 mm
MM25-421542	42 x 15 x 42 mm
MM25-422242	42 x 22 x 42 mm
MM25-422842	42 x 28 x 42 mm
MM25-423542	42 x 35 x 42 mm
MM25-542254	54 x 22 x 54 mm
MM25-542854	54 x 28 x 54 mm
MM25-543554	54 x 35 x 54 mm
MM25-544254	54 x 42 x 54 mm
MM25-643564	64 x 35 x 64 mm
MM25-644264	64 x 42 x 64 mm
MM25-672867	67 x 28 x 67 mm
MM25-673567	67 x 35 x 67 mm
MM25-674267	67 x 42 x 67 mm
MM25-675467	67 x 54 x 67 mm
MM25-762276	76 x 22 x 76 mm
MM25-762876	76 x 28 x 76 mm
MM25-763576	76 x 35 x 76 mm
MM25-764276	76 x 42 x 76 mm
MM25-765476	76 x 54 x 76 mm
MM25-895489	89 x 54 x 89 mm
MM25-897689	89 x 76 x 89 mm
MM25-10854108	108 x 54 x 108 mm
MM25-10876108	108 x 76 x 108 mm

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MM

## MM26

Redukované t-spojky  
D x D x d



Obj. č.	Rozměr
MM26-151512	15 x 15 x 12 mm
MM26-181815	18 x 18 x 15 mm
MM26-222215	22 x 22 x 15 mm
MM26-222218	22 x 22 x 18 mm
MM26-282822	28 x 28 x 22 mm
MM26-353522	35 x 35 x 22 mm
MM26-353528	35 x 35 x 28 mm

## MM27

Redukované t-spojky  
D x d x d



Obj. č.	Rozměr
MM27-151212	15 x 12 x 12 mm
MM27-181515	18 x 15 x 15 mm
MM27-221518	22 x 15 x 18 mm
MM27-221515	22 x 15 x 15 mm
MM27-221815	22 x 18 x 15 mm
MM27-221818	22 x 18 x 18 mm
MM27-281822	28 x 18 x 22 mm
MM27-282222	28 x 22 x 22 mm
MM27-352222	35 x 22 x 22 mm
MM27-352228	35 x 22 x 28 mm
MM27-352828	35 x 28 x 28 mm
MM27-423535	42 x 35 x 35 mm
MM27-544242	54 x 42 x 42 mm

## MM28

Redukované t-spojky  
d x D x d



Obj. č.	Rozměr
MM28-151815	15 x 18 x 15 mm
MM28-152215	15 x 22 x 15 mm
MM28-283528	28 x 35 x 28 mm

## MM30

T-spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM30-1212	12 x 1/2" x 12
MM30-1215	15 x 1/2" x 15
MM30-1218	18 x 1/2" x 18
MM30-1222	22 x 1/2" x 22
MM30-3422	22 x 3/4" x 22
MM30-1228	28 x 1/2" x 28
MM30-3428	28 x 3/4" x 28
MM30-1235	35 x 1/2" x 35
MM30-1242	42 x 1/2" x 42
MM30-1254	54 x 1/2" x 54
MM30-1276	76 x 1/2" x 76
MM30-12108	108 x 1/2" x 108

## MM32

Odbočovací spojky  
s vnitřními závity



Obj. č.	Rozměr
MM32-1267	67 x 1/2"
MM32-1276	76 x 1/2"
MM32-3489	89 x 3/4"
MM32-34108	108 x 3/4"

## MM61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
MM61-12	12 mm
MM61-15	15 mm
MM61-18	18 mm
MM61-22	22 mm
MM61-28	28 mm
MM61-35	35 mm
MM61-42	42 mm
MM61-54	54 mm
MM61-64	64 mm
MM61-67	67 mm
MM61-76	76 mm
MM61-89	89 mm
MM61-108	108 mm

## MM65F

Úhlová šroubení 90°  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM65F-1212	12 x 1/2"
MM65F-1215	15 x 1/2"
MM65F-1218	18 x 1/2"
MM65F-3418	18 x 3/4"
MM65F-3422	22 x 3/4"
MM65F-1022	22 x 1"
MM65F-1028	28 x 1"
MM65F-5435	35 x 1 1/4"
MM65F-1542	42 x 1 1/2"
MM65F-2054	54 x 2"

## MM69

Přímá šroubení  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MM69-3812	12 x 3/8"
MM69-1212	12 x 1/2"
MM69-1215	15 x 1/2"
MM69-3415	15 x 3/4"
MM69-1218	18 x 1/2"
MM69-3418	18 x 3/4"
MM69-1222	22 x 1/2"
MM69-3422	22 x 3/4"
MM69-1022	22 x 1"
MM69-3428	28 x 3/4"
MM69-1028	28 x 1"
MM69-5435	35 x 1 1/4"
MM69-1542	42 x 1 1/2"
MM69-2054	54 x 2"

## MM69F

Přímá šroubení  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MM69F-1212	12 x 1/2"
MM69F-1215	15 x 1/2"
MM69F-3415	15 x 3/4"
MM69F-1218	18 x 1/2"
MM69F-3418	18 x 3/4"
MM69F-3422	22 x 3/4"
MM69F-1022	22 x 1"
MM69F-3428	28 x 3/4"
MM69F-1028	28 x 1"
MM69F-5435	35 x 1 1/4"
MM69F-1542	42 x 1 1/2"
MM69F-2054	54 x 2"

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MG

Program tvarovek z mědi s M-profilem, pro plyny (15 až 54 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## MG1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
MG1-15	15 mm
MG1-18	18 mm
MG1-22	22 mm
MG1-28	28 mm
MG1-35	35 mm
MG1-42	42 mm
MG1-54	54 mm

## MG1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
MG1S-15	15 mm
MG1S-18	18 mm
MG1S-22	22 mm
MG1S-28	28 mm
MG1S-35	35 mm
MG1S-42	42 mm
MG1S-54	54 mm

## MG2

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MG2-1215	15 x 1/2"
MG2-3415	15 x 3/4"
MG2-1218	18 x 1/2"
MG2-3418	18 x 3/4"
MG2-1222	22 x 1/2"
MG2-3422	22 x 3/4"
MG2-1028	28 x 1"
MG2-5435	35 x 1 1/4"
MG2-1542	42 x 1 1/2"
MG2-2054	54 x 2"

## MG3

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MG3-1215	15 x 1/2"
MG3-3415	15 x 3/4"
MG3-1218	18 x 1/2"
MG3-3418	18 x 3/4"
MG3-1222	22 x 1/2"
MG3-3422	22 x 3/4"
MG3-1022	22 x 1"
MG3-3428	28 x 3/4"
MG3-1028	28 x 1"
MG3-5428	28 x 1 1/4"
MG3-1035	35 x 1"
MG3-5435	35 x 1 1/4"
MG3-5442	42 x 1 1/4"
MG3-1542	42 x 1 1/2"
MG3-2054	54 x 2"

## MG11

Přímá šroubení



Obj. č.	Rozměr
MG11-15	15 mm
MG11-18	18 mm
MG11-22	22 mm
MG11-28	28 mm
MG11-35	35 mm

## MG6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
MG6-1518	18 x 15 mm
MG6-1522	22 x 15 mm
MG6-1822	22 x 18 mm
MG6-1528	28 x 15 mm
MG6-1828	28 x 18 mm
MG6-2228	28 x 22 mm
MG6-2235	35 x 22 mm
MG6-2835	35 x 28 mm
MG6-2242	42 x 22 mm
MG6-2842	42 x 28 mm
MG6-3542	42 x 35 mm
MG6-3554	54 x 35 mm
MG6-4254	54 x 42 mm

## MG12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
MG12-15	15 mm
MG12-18	18 mm
MG12-22	22 mm
MG12-28	28 mm
MG12-35	35 mm
MG12-42	42 mm
MG12-54	54 mm

## MG12S

Oblouky 90°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MG12S-15	15 mm
MG12S-18	18 mm
MG12S-22	22 mm
MG12S-28	28 mm
MG12S-35	35 mm
MG12S-42	42 mm
MG12S-54	54 mm

## MG21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
MG21-15	15 mm
MG21-18	18 mm
MG21-22	22 mm
MG21-28	28 mm
MG21-35	35 mm
MG21-42	42 mm
MG21-54	54 mm

## MG21S

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MG21S-15	15 mm
MG21S-18	18 mm
MG21S-22	22 mm
MG21S-28	28 mm
MG21S-35	35 mm
MG21S-42	42 mm
MG21S-54	54 mm

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MG

## MG22

Přemostovací oblouky se vsuvným a lis. koncem



Obj. č.	Rozměr
MG22-15	15 mm
MG22-18	18 mm
MG22-22	22 mm

## MG22S

Přemostovací oblouky se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
MG22S-15	15 mm
MG22S-18	18 mm
MG22S-22	22 mm

## MG23

Přemostovací oblouky s lisovacími konci



Obj. č.	Rozměr
MG23-15	15 mm
MG23-18	18 mm
MG23-22	22 mm

## MG24

T-kusy



Obj. č.	Rozměr
MG24-15	15 mm
MG24-18	18 mm
MG24-22	22 mm
MG24-28	28 mm
MG24-35	35 mm
MG24-42	42 mm
MG24-54	54 mm

## MG25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
MG25-181518	18 x 15 x 18 mm
MG25-221515	22 x 15 x 15 mm
MG25-221522	22 x 15 x 22 mm
MG25-221822	22 x 18 x 22 mm
MG25-222215	22 x 22 x 15 mm
MG25-281528	28 x 15 x 28 mm
MG25-281828	28 x 18 x 28 mm
MG25-282228	28 x 22 x 28 mm
MG25-352235	35 x 22 x 35 mm
MG25-352835	35 x 28 x 35 mm
MG25-423542	42 x 35 x 42 mm
MG25-544254	54 x 42 x 54 mm

## MG30

T-spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MG30-1215	15 x 1/2" x 15
MG30-1218	18 x 1/2" x 18
MG30-1222	22 x 1/2" x 22
MG30-3422	22 x 3/4" x 22
MG30-1228	28 x 1/2" x 28
MG30-3428	28 x 3/4" x 28
MG30-1235	35 x 1/2" x 35
MG30-1035	35 x 1" x 35
MG30-1242	42 x 1/2" x 42
MG30-1254	54 x 1/2" x 54

## MG61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
MG61-15	15 mm
MG61-18	18 mm
MG61-22	22 mm
MG61-28	28 mm
MG61-35	35 mm
MG61-42	42 mm
MG61-54	54 mm

## MG68FF

Půlšroubení



Obj. č.	Rozměr
MG68FF-7815	15 x 7/8"
MG68FF-1122	22 x 1 1/8"
MG68FF-1328	28 x 1 3/8"

# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MC

Série tvarovek z uhlíkové oceli s M-profilom (15 až 108 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## RACT

Trubky z uhlíkové oceli oboustranně zinkované, 6m



Obj. č.	Rozměr
RACT-15x1,2	15 x 1,2
RACT-18x1,2	18 x 1,2
RACT-22x1,5	22 x 1,5
RACT-28x1,5	28 x 1,5
RACT-35x1,5	35 x 1,5
RACT-42x1,5	42 x 1,5
RACT-54x1,5	54 x 1,5
RACT-76x2	76 x 2
RACT-89x2	89 x 2
RACT-108x2	108 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## MC1F

Příruby se spojkou



Obj. č.	Rozměr
MC1F-06567	DN65 x 67
MC1F-06576	DN65 x 76
MC1F-08089	DN80 x 89
MC1F-100108	DN100 x 108

## MC1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
MC1-12	12 mm
MC1-15	15 mm
MC1-18	18 mm
MC1-22	22 mm
MC1-28	28 mm
MC1-35	35 mm
MC1-42	42 mm
MC1-54	54 mm
MC1-67	67 mm
MC1-76	76 mm
MC1-89	89 mm
MC1-108	108 mm

## MC1S

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
MC1S-15	15 mm
MC1S-18	18 mm
MC1S-22	22 mm
MC1S-28	28 mm
MC1S-35	35 mm
MC1S-42	42 mm
MC1S-54	54 mm
MC1S-67	67 mm
MC1S-76	76 mm
MC1S-89	89 mm
MC1S-108	108 mm

## MC1R

Redukované přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
MC1R-1522	15 x 22
MC1R-1528	15 x 28
MC1R-2228	22 x 28
MC1R-2835	28 x 35

## MC2

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC2-3812	3/8" x 12
MC2-1215	1/2" x 15
MC2-1218	1/2" x 18
MC2-3418	3/4" x 18
MC2-1222	1/2" x 22
MC2-3422	3/4" x 22
MC2-1022	1" x 22
MC2-1028	1" x 28
MC2-1035	1" x 35
MC2-5435	1 1/4" x 35
MC2-1542	1 1/2" x 42
MC2-2054	2" x 54

## MC3

Přímé spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MC3-3812	3/8" x 12
MC3-1212	1/2" x 12
MC3-3815	3/8" x 15
MC3-1215	1/2" x 15
MC3-1218	1/2" x 18
MC3-3418	3/4" x 18
MC3-1222	1/2" x 22
MC3-3422	3/4" x 22
MC3-1022	1" x 22
MC3-3428	3/4" x 28
MC3-1028	1" x 28
MC3-1035	1" x 35
MC3-5435	1 1/4" x 35
MC3-1542	1 1/2" x 42
MC3-2054	2" x 54
MC3-2567	2 1/2" x 67
MC3-2576	2 1/2" x 76
MC3-3089	3" x 89

## MC6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
MC6-1215	12 x 15
MC6-1518	15 x 18
MC6-1522	15 x 22
MC6-1822	18 x 22
MC6-1528	15 x 28
MC6-1828	18 x 28
MC6-2228	22 x 28
MC6-2235	22 x 35
MC6-2835	28 x 35
MC6-2242	22 x 42
MC6-2842	28 x 42
MC6-3542	35 x 42
MC6-2254	22 x 54
MC6-2854	28 x 54
MC6-3554	35 x 54
MC6-4254	42 x 54
MC6-4267	42 x 67
MC6-5467	54 x 67
MC6-4276	42 x 76
MC6-5476	54 x 76
MC6-6776	67 x 76
MC6-5489	54 x 89
MC6-7689	76 x 89
MC6-67108	67 x 108
MC6-76108	76 x 108
MC6-89108	89 x 108

## MC7

Přechodky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC7-1215	1/2" x 15
MC7-1218	1/2" x 18
MC7-1222	1/2" x 22
MC7-3422	3/4" x 22

## MC8

Přechodky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MC8-1215	1/2" x 15
MC8-1218	1/2" x 18
MC8-3422	3/4" x 22

## MC12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
MC12-12	12 mm
MC12-15	15 mm
MC12-18	18 mm
MC12-22	22 mm
MC12-28	28 mm
MC12-35	35 mm
MC12-42	42 mm
MC12-54	54 mm
MC12-67	67 mm
MC12-76	76 mm
MC12-89	89 mm
MC12-108	108 mm

## MC12S

Oblouky 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MC12S-12	12 mm
MC12S-15	15 mm
MC12S-18	18 mm
MC12S-22	22 mm
MC12S-28	28 mm
MC12S-35	35 mm
MC12S-42	42 mm
MC12S-54	54 mm
MC12S-67	67 mm
MC12S-76	76 mm
MC12S-89	89 mm
MC12S-108	108 mm

## MC13

Oblouky 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
MC13-3812	3/8" x 12
MC13-1215	1/2" x 15
MC13-1218	1/2" x 18
MC13-3422	3/4" x 22
MC13-1028	1" x 28
MC13-5435	1 1/4" x 35
MC13-1542	1 1/2" x 42
MC13-2054	2" x 54



# Lisovací tvarovky M-PRESS - série MC

## MC14

Oblouky 90°  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC14-1215	1/2" x 15
MC14-1218	1/2" x 18
MC14-3422	3/4" x 22
MC14-1028	1" x 28
MC14-5435	1 1/4" x 35

## MC19

Oblouky 90°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
MC19-15	15 mm
MC19-18	18 mm
MC19-22	22 mm
MC19-28	28 mm
MC19-35	35 mm
MC19-42	42 mm
MC19-54	54 mm

## MC21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
MC21-12	12 mm
MC21-15	15 mm
MC21-18	18 mm
MC21-22	22 mm
MC21-28	28 mm
MC21-35	35 mm
MC21-42	42 mm
MC21-54	54 mm
MC21-67	67 mm
MC21-76	76 mm
MC21-89	89 mm
MC21-108	108 mm

## MC21S

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
MC21S-12	12 mm
MC21S-15	15 mm
MC21S-18	18 mm
MC21S-22	22 mm
MC21S-28	28 mm
MC21S-35	35 mm
MC21S-42	42 mm
MC21S-54	54 mm
MC21S-67	67 mm
MC21S-76	76 mm
MC21S-89	89 mm
MC21S-108	108 mm

## MC22S

Přemostovací oblouky  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
MC22S-12	12 mm
MC22S-15	15 mm
MC22S-18	18 mm
MC22S-22	22 mm
MC22S-28	28 mm

## MC24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
MC24-12	12 mm
MC24-15	15 mm
MC24-18	18 mm
MC24-22	22 mm
MC24-28	28 mm
MC24-35	35 mm
MC24-42	42 mm
MC24-54	54 mm
MC24-67	67 mm
MC24-76	76 mm
MC24-89	89 mm
MC24-108	108 mm

## MC27

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
MC27-221515	22 x 15 x 15
MC27-222215	22 x 22 x 15
MC27-282222	28 x 22 x 22
MC27-282822	28 x 28 x 22

## MC25

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
MC25-151215	15 x 12 x 15
MC25-181518	18 x 15 x 18
MC25-221522	22 x 15 x 22
MC25-221822	22 x 18 x 22
MC25-281528	28 x 15 x 28
MC25-281828	28 x 18 x 28
MC25-282228	28 x 22 x 28
MC25-351535	35 x 15 x 35
MC25-351835	35 x 18 x 35
MC25-352235	35 x 22 x 35
MC25-352835	35 x 28 x 35
MC25-422242	42 x 22 x 42
MC25-422842	42 x 28 x 42
MC25-423542	42 x 35 x 42
MC25-542254	54 x 22 x 54
MC25-542854	54 x 28 x 54
MC25-543554	54 x 35 x 54
MC25-544254	54 x 42 x 54
MC25-672867	67 x 28 x 67
MC25-673567	67 x 35 x 67
MC25-674267	67 x 42 x 67
MC25-675467	67 x 54 x 67
MC25-762276	76 x 22 x 76
MC25-762876	76 x 28 x 76
MC25-763576	76 x 35 x 76
MC25-764276	76 x 42 x 76
MC25-765476	76 x 54 x 76
MC25-766776	76 x 67 x 76
MC25-895489	89 x 54 x 89
MC25-897689	89 x 76 x 89
MC25-10854108	108 x 54 x 108
MC25-10867108	108 x 67 x 108
MC25-10876108	108 x 76 x 108
MC25-10889108	108 x 89 x 108

## MC28

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
MC28-151815	15 x 18 x 15
MC28-152215	15 x 22 x 15
MC28-182218	18 x 22 x 18
MC28-222822	22 x 28 x 22

## MC30

T-spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC30-3812	12 x 3/8" x 12
MC30-1215	15 x 1/2" x 15
MC30-1218	18 x 1/2" x 18
MC30-1222	22 x 1/2" x 22
MC30-3422	22 x 3/4" x 22
MC30-1228	28 x 1/2" x 28
MC30-3428	28 x 3/4" x 28
MC30-1235	35 x 1/2" x 35
MC30-3435	35 x 3/4" x 35
MC30-1242	42 x 1/2" x 42
MC30-3442	42 x 3/4" x 42
MC30-1254	54 x 1/2" x 54
MC30-3454	54 x 3/4" x 54
MC30-3467	67 x 3/4" x 67
MC30-3476	76 x 3/4" x 76
MC30-3489	89 x 3/4" x 89
MC30-34108	108 x 3/4" x 108

## MC61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
MC61-12	12 mm
MC61-15	15 mm
MC61-18	18 mm
MC61-22	22 mm
MC61-28	28 mm
MC61-35	35 mm
MC61-42	42 mm
MC61-54	54 mm

## MC62

Přímá šroubení  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC62-3415	3/4" x 15
MC62-3418	3/4" x 18
MC62-1022	1" x 22
MC62-5428	1 1/4" x 28
MC62-1535	1 1/2" x 35

## MC69

Přímá šroubení  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
MC69-1215	1/2" x 15
MC69-1218	1/2" x 18
MC69-3422	3/4" x 22
MC69-1028	1" x 28
MC69-5435	1 1/4" x 35
MC69-1542	1 1/2" x 42
MC69-2054	2" x 54

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS

Série tvarovek z nerezové oceli AISI316 s M-profilem (15-108 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## FT304

Trubky z nerezové oceli (se ztenčenou stěnou) materiál AISI304, tyč 5m



Obj. č.	Rozměr
FT304-15x0,6	15 x 0,6
FT304-18x0,7	18 x 0,7
FT304-22x0,7	22 x 0,7
FT304-28x0,8	28 x 0,8
FT304-35x1	35 x 1
FT304-42x1,2	42 x 1,2
FT304-54x1,2	54 x 1,2
FT304-76x1,5	76 x 1,5

cena uvedena za 1m trubky

## FT304

Trubky z nerezové oceli (standardní) materiál AISI304, tyč 6 m



Obj. č.	Rozměr
FT304-15x1	15 x 1
FT304-18x1	18 x 1
FT304-22x1,2	22 x 1,2
FT304-28x1,2	28 x 1,2
FT304-35x1,5	35 x 1,5
FT304-42x1,5	42 x 1,5
FT304-54x1,5	54 x 1,5
FT304-76x2	76 x 2
FT304-89x2	89 x 2
FT304-108x2	108 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## FT316

Trubky z nerezové oceli (se ztenčenou stěnou) materiál AISI316, tyč 5m



Obj. č.	Rozměr
FT316L-15x0,6	15 x 0,6
FT316L-18x0,7	18 x 0,7
FT316L-22x0,7	22 x 0,7
FT316L-28x0,8	28 x 0,8
FT316L-35x1	35 x 1
FT316L-42x1,2	42 x 1,2
FT316L-54x1,2	54 x 1,2
FT316L-76x1,5	76 x 1,5

cena uvedena za 1m trubky

## FT316

Trubky z nerezové oceli (standardní) materiál AISI316, tyč 6 m



Obj. č.	Rozměr
FT316L-15x1	15 x 1
FT316L-18x1	18 x 1
FT316L-22x1,2	22 x 1,2
FT316L-28x1,2	28 x 1,2
FT316L-35x1,5	35 x 1,5
FT316L-42x1,5	42 x 1,5
FT316L-54x1,5	54 x 1,5
FT316L-76x2	76 x 2
FT316L-89x2	89 x 2
FT316L-108x2	108 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## F19

Příruby s lisovací spojkou



Obj. č.	Rozměr
F19-01515	DN15 x 15 mm
F19-01518	DN15 x 18 mm
F19-02022	DN20 x 22 mm
F19-02528	DN25 x 28 mm
F19-03235	DN32 x 35 mm
F19-04042	DN40 x 42 mm
F19-05054	DN50 x 54 mm
F19-06576	DN65 x 76 mm
F19-08089	DN80 x 89 mm
F19-100108	DN100 x 108 mm

## F52

Příruby s lisovací spojkou PN6



Obj. č.	Rozměr
F52-01515	DN15 x 15 mm
F52-01518	DN15 x 18 mm
F52-02022	DN20 x 22 mm
F52-02528	DN25 x 28 mm
F52-03235	DN32 x 35 mm
F52-04042	DN40 x 42 mm
F52-05054	DN50 x 54 mm
F52-06576	DN65 x 76 mm
F52-08089	DN80 x 89 mm
F52-100108	DN100 x 108 mm

## F28

Přírubové adaptéry s lisovací spojkou



Obj. č.	Rozměr
F28-05054	DN50 x 54 mm
F28-06576	DN65 x 76 mm
F28-08089	DN80 x 89 mm
F28-100108	DN100 x 108 mm

## F01

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
F01-15	15 mm
F01-18	18 mm
F01-22	22 mm
F01-28	28 mm
F01-35	35 mm
F01-42	42 mm
F01-54	54 mm
F01-76	76 mm
F01-89	89 mm
F01-108	108 mm

## F02

Přímé spojky bez zarážky



Obj. č.	Rozměr
F02-15	15 mm
F02-18	18 mm
F02-22	22 mm
F02-28	28 mm
F02-35	35 mm
F02-42	42 mm
F02-54	54 mm
F02-76	76 mm
F02-89	89 mm
F02-108	108 mm

## F17

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F17-3815	3/8" x 15
F17-1215	1/2" x 15
F17-3415	3/4" x 15
F17-1218	1/2" x 18
F17-3418	3/4" x 18
F17-1222	1/2" x 22
F17-3422	3/4" x 22
F17-1022	1" x 22
F17-3428	3/4" x 28
F17-1028	1" x 28
F17-5428	1 1/4" x 28
F17-1035	1" x 35
F17-5435	1 1/4" x 35
F17-1535	1 1/2" x 35
F17-5442	1 1/4" x 42
F17-1542	1 1/2" x 42
F17-1554	1 1/2" x 54
F17-2054	2" x 54
F17-2576	2 1/2" x 76
F17-3089	3" x 89

## F18

Přímé spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F18-3815	3/8" x 15
F18-1215	1/2" x 15
F18-3415	3/4" x 15
F18-1218	1/2" x 18
F18-3418	3/4" x 18
F18-1222	1/2" x 22
F18-3422	3/4" x 22
F18-1022	1" x 22
F18-3428	3/4" x 28
F18-1028	1" x 28
F18-5428	1 1/4" x 28
F18-1035	1" x 35
F18-5435	1 1/4" x 35
F18-1535	1 1/2" x 35
F18-5442	1 1/4" x 42
F18-1542	1 1/2" x 42
F18-1554	1 1/2" x 54
F18-2054	2" x 54
F18-2576	2 1/2" x 76
F18-3089	3" x 89
F18-40108	4" x 108

## F24

Přímá šroubení



Obj. č.	Rozměr
F24-15	15 mm
F24-18	18 mm
F24-22	22 mm
F24-28	28 mm
F24-35	35 mm
F24-42	42 mm
F24-54	54 mm

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS

## F14

Redukce



Obj. č.	Rozměr
F14-1518	15 x 18
F14-1522	15 x 22
F14-1822	18 x 22
F14-1528	15 x 28
F14-1828	18 x 28
F14-2228	22 x 28
F14-1535	15 x 35
F14-1835	18 x 35
F14-2235	22 x 35
F14-2835	28 x 35
F14-1542	15 x 42
F14-1842	18 x 42
F14-2242	22 x 42
F14-2842	28 x 42
F14-3542	35 x 42
F14-1554	15 x 54
F14-1854	18 x 54
F14-2254	22 x 54
F14-2854	28 x 54
F14-3554	35 x 54
F14-4254	42 x 54
F14-4276	42 x 76
F14-5476	54 x 76
F14-4289	42 x 89
F14-5489	54 x 89
F14-7689	76 x 89
F14-54108	54 x 108
F14-76108	76 x 108
F14-89108	89 x 108

## F26

Adaptéry s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F26-1215	1/2" x 15
F26-1218	1/2" x 18
F26-3418	3/4" x 18
F26-1222	1/2" x 22
F26-3422	3/4" x 22
F26-3428	3/4" x 28
F26-1028	1" x 28

## F27

Adaptéry s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F27-1215	1/2" x 15
F27-1218	1/2" x 18
F27-3418	3/4" x 18
F27-1222	1/2" x 22
F27-3422	3/4" x 22
F27-3428	3/4" x 28
F27-1028	1" x 28

## F55

Navařovací adaptéry



Obj. č.	Rozměr
F55-15	15 mm
F55-18	18 mm
F55-22	22 mm
F55-28	28 mm
F55-35	35 mm
F55-42	42 mm
F55-54	54 mm

## F61

Přímé spojky s návarkem



Obj. č.	Rozměr
F61-28-33,7	28 mm x 33,7
F61-35-42,4	35 mm x 42,4
F61-42-48,3	42 mm x 48,3
F61-54-60,3	54 mm x 60,3
F61-76-73	76 mm x 73
F61-76-76,1	76 mm x 76,1
F61-89-88,9	89 mm x 88,9
F61-108-114,3	108 mm x 114,3

## F65

Průchozí trubky se vsuvným a lis. koncem



Obj. č.	Rozměr
F65-15	15 mm
F65-18	18 mm
F65-22	22 mm
F65-28	28 mm
F65-35	35 mm
F65-42	42 mm
F65-54	54 mm
F65-76	76 mm
F65-89	89 mm
F65-108	108 mm

## F03

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
F03-15	15 mm
F03-18	18 mm
F03-22	22 mm
F03-28	28 mm
F03-35	35 mm
F03-42	42 mm
F03-54	54 mm
F03-76	76 mm
F03-89	89 mm
F03-108	108 mm

## F04

Oblouky 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
F04-15	15 mm
F04-18	18 mm
F04-22	22 mm
F04-28	28 mm
F04-35	35 mm
F04-42	42 mm
F04-54	54 mm
F04-76	76 mm
F04-89	89 mm
F04-108	108 mm

## F10

Oblouky 90° se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F10-15	15 mm
F10-18	18 mm
F10-22	22 mm
F10-28	28 mm
F10-35	35 mm
F10-42	42 mm
F10-54	54 mm

## F39

Oblouky 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F39-3815	3/8" x 15
F39-1215	1/2" x 15
F39-1218	1/2" x 18
F39-3418	3/4" x 18
F39-3422	3/4" x 22
F39-1028	1" x 28
F39-5435	1 1/4" x 35
F39-1542	1 1/2" x 42
F39-2054	2" x 54

## F34

Oblouky 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F34-3815	3/8" x 15
F34-1215	1/2" x 15
F34-1218	1/2" x 18
F34-3418	3/4" x 18
F34-3422	3/4" x 22
F34-1028	1" x 28
F34-5435	1 1/4" x 35

## F35

Oblouky 90° s vnitřním závitem s př. maticí (otočné)



Obj. č.	Rozměr
F35-1215	1/2" x 15
F35-1218	1/2" x 18
F35-3418	3/4" x 18
F35-3422	3/4" x 22
F35-1028	1" x 28

## F07

Kolena 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F07-1215	1/2" x 15
F07-1218	1/2" x 18
F07-3418	3/4" x 18
F07-3422	3/4" x 22
F07-1028	1" x 28
F07-5435	1 1/4" x 35

## F08

Kolena 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F08-1215	1/2" x 15
F08-1218	1/2" x 18
F08-3418	3/4" x 18
F08-3422	3/4" x 22
F08-1028	1" x 28
F08-5435	1 1/4" x 35
F08-1542	1 1/2" x 42
F08-2054	2" x 54

## F09

Kolena 90° s vnitřním závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
F09-1215	1/2" x 15 mm
F09-1218	1/2" x 18 mm
F09-3422	3/4" x 22 mm

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS

## F56

Oblouky 75°



Obj. č.	Rozměr
F56-42	42 mm
F56-54	54 mm
F56-76	76 mm
F56-89	89 mm
F56-108	108 mm

## F63

Oblouky 75°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F63-15	15 mm
F63-18	18 mm
F63-22	22 mm
F63-28	28 mm
F63-35	35 mm
F63-42	42 mm
F63-54	54 mm

## F51

Oblouky 60°



Obj. č.	Rozměr
F51-15	15 mm
F51-18	18 mm
F51-22	22 mm
F51-28	28 mm
F51-35	35 mm
F51-42	42 mm
F51-54	54 mm
F51-76	76 mm
F51-89	89 mm
F51-108	108 mm

## F58

Oblouky 60°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F58-15	15 mm
F58-18	18 mm
F58-22	22 mm
F58-28	28 mm
F58-35	35 mm
F58-42	42 mm
F58-54	54 mm

## F05

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
F05-15	15 mm
F05-18	18 mm
F05-22	22 mm
F05-28	28 mm
F05-35	35 mm
F05-42	42 mm
F05-54	54 mm
F05-76	76 mm
F05-89	89 mm
F05-108	108 mm

## F06

Oblouky 45°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
F06-15	15 mm
F06-18	18 mm
F06-22	22 mm
F06-28	28 mm
F06-35	35 mm
F06-42	42 mm
F06-54	54 mm
F06-76	76 mm
F06-89	89 mm
F06-108	108 mm

## F72

Oblouky 45°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F72-15	15 mm
F72-18	18 mm
F72-22	22 mm
F72-28	28 mm
F72-35	35 mm
F72-42	42 mm
F72-54	54 mm

## F33

Oblouky 45°  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F33-1215	1/2" x 15
F33-1218	1/2" x 18
F33-3418	3/4" x 18
F33-3422	3/4" x 22
F33-1028	1" x 28

## F48

Oblouky 30°



Obj. č.	Rozměr
F48-15	15 mm
F48-18	18 mm
F48-22	22 mm
F48-28	28 mm
F48-35	35 mm
F48-42	42 mm
F48-54	54 mm
F48-76	76 mm
F48-89	89 mm
F48-108	108 mm

## F66

Oblouky 30°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
F66-15	15 mm
F66-18	18 mm
F66-22	22 mm
F66-28	28 mm
F66-35	35 mm
F66-42	42 mm
F66-54	54 mm
F66-76	76 mm
F66-89	89 mm
F66-108	108 mm

## F49

Oblouky 30°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F49-15	15 mm
F49-18	18 mm
F49-22	22 mm
F49-28	28 mm
F49-35	35 mm
F49-42	42 mm
F49-54	54 mm

## F50

Oblouky 15°



Obj. č.	Rozměr
F50-15	15 mm
F50-18	18 mm
F50-22	22 mm
F50-28	28 mm
F50-35	35 mm
F50-42	42 mm
F50-54	54 mm
F50-76	76 mm
F50-89	89 mm
F50-108	108 mm

## F64

Oblouky 15°  
se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
F64-15	15 mm
F64-18	18 mm
F64-22	22 mm
F64-28	28 mm
F64-35	35 mm
F64-42	42 mm
F64-54	54 mm
F64-76	76 mm
F64-89	89 mm
F64-108	108 mm

## F59

Oblouky 15°  
se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F59-15	15 mm
F59-18	18 mm
F59-22	22 mm
F59-28	28 mm
F59-35	35 mm
F59-42	42 mm
F59-54	54 mm

## F57

Oblouky 10°



Obj. č.	Rozměr
F57-42	42 mm
F57-54	54 mm
F57-76	76 mm
F57-89	89 mm
F57-108	108 mm

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS

## F20

Přemostovací oblouky se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F20-15	15 mm
F20-18	18 mm
F20-22	22 mm
F20-28	28 mm

## F23

Přemostovací oblouky se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F23-15	15 mm
F23-18	18 mm
F23-22	22 mm
F23-28	28 mm

## F25

Přemostovací oblouky s lisovacími konci



Obj. č.	Rozměr
F25-15	15 mm
F25-18	18 mm
F25-22	22 mm
F25-28	28 mm

## F22

Odbočovací můstky se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F22-15	15 mm
F22-18	18 mm
F22-22	22 mm
F22-28	28 mm

## F16

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
F16-15	15 mm
F16-18	18 mm
F16-22	22 mm
F16-28	28 mm
F16-35	35 mm
F16-42	42 mm
F16-54	54 mm
F16-76	76 mm
F16-89	89 mm
F16-108	108 mm

## F36

T-spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F36-3815	15 x 3/8" x 15
F36-1215	15 x 1/2" x 15
F36-1218	18 x 1/2" x 18
F36-3422	22 x 3/4" x 22
F36-1028	28 x 1" x 28
F36-5435	35 x 1 1/4" x 35

## F12

T-spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F12-1215	15 x 1/2" x 15
F12-1218	18 x 1/2" x 18
F12-3418	18 x 3/4" x 18
F12-1222	22 x 1/2" x 22
F12-3422	22 x 3/4" x 22
F12-1228	28 x 1/2" x 28
F12-3428	28 x 3/4" x 28
F12-1028	28 x 1" x 28
F12-1235	35 x 1/2" x 35
F12-3435	35 x 3/4" x 35
F12-1035	35 x 1" x 35
F12-5435	35 x 1 1/4" x 35
F12-1242	42 x 1/2" x 42
F12-3442	42 x 3/4" x 42
F12-1042	42 x 1" x 42
F12-1542	42 x 1 1/2" x 42
F12-1254	54 x 1/2" x 54
F12-3454	54 x 3/4" x 54
F12-1054	54 x 1" x 54
F12-2054	54 x 2" x 54
F12-3476	76 x 3/4" x 76
F12-2076	76 x 2" x 76
F12-3489	89 x 3/4" x 89
F12-2089	89 x 2" x 89
F12-34108	108 x 3/4" x 108
F12-20108	108 x 2" x 108

## F15

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
F15-181518	18 x 15 x 18
F15-221522	22 x 15 x 22
F15-221822	22 x 18 x 22
F15-281528	28 x 15 x 28
F15-281828	28 x 18 x 28
F15-282228	28 x 22 x 28
F15-351535	35 x 15 x 35
F15-351835	35 x 18 x 35
F15-352235	35 x 22 x 35
F15-352835	35 x 28 x 35
F15-421542	42 x 15 x 42
F15-421842	42 x 18 x 42
F15-422242	42 x 22 x 42
F15-422842	42 x 28 x 42
F15-423542	42 x 35 x 42
F15-541554	54 x 15 x 54
F15-541854	54 x 18 x 54
F15-542254	54 x 22 x 54
F15-542854	54 x 28 x 54
F15-543554	54 x 35 x 54
F15-544254	54 x 42 x 54
F15-762276	76 x 22 x 76
F15-762876	76 x 28 x 76
F15-763576	76 x 35 x 76
F15-764276	76 x 42 x 76
F15-765476	76 x 54 x 76
F15-892289	89 x 22 x 89
F15-892889	89 x 28 x 89
F15-893589	89 x 35 x 89
F15-894289	89 x 42 x 89
F15-895489	89 x 54 x 89
F15-897689	89 x 76 x 89
F15-10822108	108 x 22 x 108
F15-10828108	108 x 28 x 108
F15-10835108	108 x 35 x 108
F15-10842108	108 x 42 x 108
F15-10854108	108 x 54 x 108
F15-10876108	108 x 76 x 108
F15-10889108	108 x 89 x 108

## F21

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
F21-15	15 mm
F21-18	18 mm
F21-22	22 mm
F21-28	28 mm
F21-35	35 mm
F21-42	42 mm
F21-54	54 mm
F21-76	76 mm
F21-89	89 mm
F21-108	108 mm

## F54

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
F54-15	15 mm
F54-18	18 mm
F54-22	22 mm
F54-28	28 mm
F54-35	35 mm
F54-42	42 mm
F54-54	54 mm
F54-76	76 mm
F54-89	89 mm
F54-108	108 mm

## F46

Přímá šroubení 3-dílná



Obj. č.	Rozměr
F46-15	15 mm
F46-18	18 mm
F46-22	22 mm
F46-28	28 mm
F46-35	35 mm
F46-42	42 mm
F46-54	54 mm

## F41

Přímá šroubení 3-dílná s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
F41-1215	1/2" x 15
F41-3415	3/4" x 15
F41-1218	1/2" x 18
F41-3418	3/4" x 18
F41-3422	3/4" x 22
F41-1022	1" x 22
F41-1028	1" x 28
F41-5428	1 1/4" x 28
F41-5435	1 1/4" x 35
F41-1542	1 1/2" x 42
F41-2054	2" x 54

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS

## F42

Přímá šroubení 3-dílná s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F42-1215	1/2" x 15
F42-3415	3/4" x 15
F42-1218	1/2" x 18
F42-3418	3/4" x 18
F42-3422	3/4" x 22
F42-1022	1" x 22
F42-1028	1" x 28
F42-5428	1 1/4" x 28
F42-5435	1 1/4" x 35
F42-1542	1 1/2" x 42
F42-2054	2" x 54

## F45

Šroubení 2-dílné s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F45-3415	3/4" x 15
F45-3418	3/4" x 18
F45-1022	1" x 22
F45-5428	1 1/4" x 28
F45-1535	1 1/2" x 35
F45-2042	2" x 42
F45-2054	2" x 54

## F11

Přímá šroubení s vnitřním závitem, otočná



Obj. č.	Rozměr
F11-1215	1/2" x 15
F11-3415	3/4" x 15
F11-1218	1/2" x 18
F11-3418	3/4" x 18
F11-3422	3/4" x 22
F11-1022	1" x 22
F11-1028	1" x 28
F11-5428	1 1/4" x 28
F11-5435	1 1/4" x 35
F11-1535	1 1/2" x 35
F11-1542	1 1/2" x 42
F11-2042	2" x 42
F11-2054	2" x 54
F11-2554	2 1/2" x 54
F11-2576	2 1/2" x 76

## F60

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
F60-1215	1/2" x 15
F60-1218	1/2" x 18
F60-1222	1/2" x 22
F60-3422	3/4" x 22
F60-1228	1/2" x 28
F60-3428	3/4" x 28
F60-1028	1" x 28
F60-5435	1 1/4" x 35
F60-1542	1 1/2" x 42
F60-2054	2" x 54

## F47

Půlspojky



Obj. č.	Rozměr
F47-15	15 mm
F47-18	18 mm
F47-22	22 mm
F47-28	28 mm
F47-35	35 mm
F47-42	42 mm
F47-54	54 mm
F47-76	76 mm
F47-89	89 mm
F47-108	108 mm

## F31

Kulové kohouty s lisovacími spojkami



Obj. č.	Rozměr
F31-15	DN15 15 mm
F31-18	DN15 18 mm
F31-22	DN20 22 mm
F31-28	DN25 28 mm
F31-35	DN32 35 mm
F31-42	DN40 42 mm
F31-54	DN50 54 mm

## F71

Kompenzátory



Obj. č.	Rozměr
F71-15	15 mm
F71-18	18 mm
F71-22	22 mm
F71-28	28 mm
F71-35	35 mm
F71-42	42 mm
F71-54	54 mm

## F53

Průchozí trubky se vsuvnými konci



Obj. č.	Rozměr
F53-15	15 mm
F53-18	18 mm
F53-22	22 mm
F53-28	28 mm
F53-35	35 mm
F53-42	42 mm
F53-54	54 mm
F53-76	76 mm
F53-89	89 mm
F53-108	108 mm

## FOE

O-kroužky z EPDM



Obj. č.	Rozměr
FOE-15	15 mm
FOE-18	18 mm
FOE-22	22 mm
FOE-28	28 mm
FOE-35	35 mm
FOE-42	42 mm
FOE-54	54 mm
FOE-76	76 mm
FOE-89	89 mm
FOE-108	108 mm

## FOV

O-kroužky z vitonu FKM



Obj. č.	Rozměr
FOV-15	15 mm
FOV-18	18 mm
FOV-22	22 mm
FOV-28	28 mm
FOV-35	35 mm
FOV-42	42 mm
FOV-54	54 mm
FOV-76	76 mm
FOV-89	89 mm
FOV-108	108 mm

## FOS

O-kroužky z vitonu FKM pro páru



Obj. č.	Rozměr
FOS-15	15 mm
FOS-18	18 mm
FOS-22	22 mm
FOS-28	28 mm
FOS-35	35 mm
FOS-42	42 mm
FOS-54	54 mm
FOS-76	76 mm
FOS-89	89 mm
FOS-108	108 mm

## UAP4L

Lisovací kleště Klauke pro rozměry 15-108 mm



Obj. č.	Rozměr
UAP4L	Kleště lisovací
UAP4L-A1	Adaptér čelistí 42-54 mm
UAP4L-A2	Adaptér čelistí 76-108 mm
UAP4L-15	Čelist 15 mm
UAP4L-18	Čelist 18 mm
UAP4L-22	Čelist 22 mm
UAP4L-28	Čelist 28 mm
UAP4L-35	Čelist 35 mm
UAP4L-42	Čelist 42 mm
UAP4L-54	Čelist 54 mm
UAP4L-76	Čelist 76 mm
UAP4L-89	Čelist 89 mm
UAP4L-108	Čelist 108 mm

## ACO401

Lisovací kleště Novopress pro rozměry 76-168 mm



Obj. č.	Rozměr
ACO401	Kleště lisovací
ACO401-76	Čelist 76 mm
ACO401-89	Čelist 89 mm
ACO401-108	Čelist 108 mm
ACO401-114	Čelist 114 mm
ACO401-140	Čelist 140 mm
ACO401-168	Čelist 168 mm

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS XXL

Série tvarovek z nerezových ocelí AISI304 a AISI316 s M-profilem (114-168 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## FT304

Trubky z nerezové oceli (standardní)  
materiál AISI304, tyč 6 m



Obj. č.	Rozměr
FT304-114x2,0	114 x 2,0
FT304-140x2,0	140 x 2,0
FT304-140x2,6	140 x 2,6
FT304-168x2,0	168 x 2,0
FT304-168x2,6	168 x 2,6

cena uvedena za 1m trubky

## FT316L

Trubky z nerezové oceli (standardní)  
materiál AISI316L, tyč 6 m



Obj. č.	Rozměr
FT316L-114x2,0	114 x 2,0
FT316L-140x2,0	140 x 2,0
FT316L-140x2,6	140 x 2,6
FT316L-168x2,0	168 x 2,0
FT316L-168x2,6	168 x 2,6

cena uvedena za 1m trubky

## F28-4

Přírubové adaptéry s lisovací spojkou  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F28-4-100114-2,0	DN100 x 114 mm tl. 2,0
F28-4-125140-2,0	DN125 x 140 mm tl. 2,0
F28-4-125140-2,6	DN125 x 140 mm tl. 2,6
F28-4-150168-2,0	DN150 x 168 mm tl. 2,0
F28-4-150168-2,6	DN150 x 168 mm tl. 2,6

## F28

Přírubové adaptéry s lisovací spojkou  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F28-100114-2,0	DN100 x 114 mm tl. 2,0
F28-125140-2,0	DN125 x 140 mm tl. 2,0
F28-125140-2,6	DN125 x 140 mm tl. 2,6
F28-150168-2,0	DN150 x 168 mm tl. 2,0
F28-150168-2,6	DN150 x 168 mm tl. 2,6

## F01-4

Přímé spojky  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F01-4-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F01-4-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F01-4-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F01-4-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F01-4-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F01

Přímé spojky  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F01-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F01-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F01-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F01-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F01-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F14-4

Redukce  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F14-4-76114-2,0	76 x 114 tl.2,0
F14-4-89114-2,0	89 x 114 tl.2,0
F14-4-89140-2,0	89 x 140 tl.2,0
F14-4-89140-2,6	89 x 140 tl.2,6
F14-4-108140-2,0	108 x 140 tl.2,0
F14-4-108140-2,6	108 x 140 tl.2,6
F14-4-114140-2,0	114 x 140 tl.2,0
F14-4-114140-2,6	114 x 140 tl.2,6
F14-4-89168-2,0	89 x 168 tl.2,0
F14-4-89168-2,6	89 x 168 tl.2,6
F14-4-108168-2,0	108 x 168 tl.2,0
F14-4-108168-2,6	108 x 168 tl.2,6
F14-4-114168-2,0	114 x 168 tl.2,0
F14-4-114168-2,6	114 x 168 tl.2,6
F14-4-140168-2,0	140 x 168 tl.2,0
F14-4-140168-2,6	140 x 168 tl.2,6

## F14

Redukce  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F14-76114-2,0	76 x 114 tl.2,0
F14-89114-2,0	89 x 114 tl.2,0
F14-89140-2,0	89 x 140 tl.2,0
F14-89140-2,6	89 x 140 tl.2,6
F14-108140-2,0	108 x 140 tl.2,0
F14-108140-2,6	108 x 140 tl.2,6
F14-114140-2,0	114 x 140 tl.2,0
F14-114140-2,6	114 x 140 tl.2,6
F14-89168-2,0	89 x 168 tl.2,0
F14-89168-2,6	89 x 168 tl.2,6
F14-108168-2,0	108 x 168 tl.2,0
F14-108168-2,6	108 x 168 tl.2,6
F14-114168-2,0	114 x 168 tl.2,0
F14-114168-2,6	114 x 168 tl.2,6
F14-140168-2,0	140 x 168 tl.2,0
F14-140168-2,6	140 x 168 tl.2,6

## F03-4

Obložky 90°  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F03-4-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F03-4-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F03-4-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F03-4-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F03-4-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F03

Obložky 90°  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F03-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F03-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F03-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F03-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F03-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F05-4

Obložky 45°  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F05-4-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F05-4-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F05-4-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F05-4-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F05-4-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F05

Obložky 45°  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F05-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F05-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F05-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F05-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F05-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F16-4

T-spojky  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F16-4-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F16-4-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F16-4-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F16-4-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F16-4-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## F16

T-spojky  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F16-114-2,0	114 mm tl. 2,0
F16-140-2,0	140 mm tl. 2,0
F16-140-2,6	140 mm tl. 2,6
F16-168-2,0	168 mm tl. 2,0
F16-168-2,6	168 mm tl. 2,6

## ACO401

Lisovací kleště Novopress  
pro rozměry 76-168 mm



Obj. č.	Rozměr
ACO401	Kleště lisovací
ACO401-76	Čelist 76 mm
ACO401-89	Čelist 89 mm
ACO401-108	Čelist 108 mm
ACO401-114	Čelist 114 mm
ACO401-140	Čelist 140 mm
ACO401-168	Čelist 168 mm

# Lisovací tvarovky NUMEPRESS XXL

## F15-4

Redukované t-spojky  
materiál AISI304



Obj. č.	Rozměr
F15-4-11476114-2,0	114 x 76 x 114 tl. 2,0
F15-4-11489114-2,0	114 x 89 x 114 tl. 2,0
F15-4-14076140-2,0	140 x 76 x 140 tl. 2,0
F15-4-14076140-2,6	140 x 76 x 140 tl. 2,6
F15-4-14089140-2,0	140 x 89 x 140 tl. 2,0
F15-4-14089140-2,6	140 x 89 x 140 tl. 2,6
F15-4-140108140-2,0	140 x 108 x 140 tl. 2,0
F15-4-140108140-2,6	140 x 108 x 140 tl. 2,6
F15-4-140114140-2,0	140 x 114 x 140 tl. 2,0
F15-4-140114140-2,6	140 x 114 x 140 tl. 2,6
F15-4-16876168-2,0	168 x 76 x 168 tl. 2,0
F15-4-16876168-2,6	168 x 76 x 168 tl. 2,6
F15-4-16889168-2,0	168 x 89 x 168 tl. 2,0
F15-4-16889168-2,6	168 x 89 x 168 tl. 2,6
F15-4-168108168-2,0	168 x 108 x 168 tl. 2,0
F15-4-168108168-2,6	168 x 108 x 168 tl. 2,6
F15-4-168114168-2,0	168 x 114 x 168 tl. 2,0
F15-4-168114168-2,6	168 x 114 x 168 tl. 2,6
F15-4-168140168-2,0	168 x 140 x 168 tl. 2,0
F15-4-168140168-2,6	168 x 140 x 168 tl. 2,6

## F15

Redukované t-spojky  
materiál AISI316L



Obj. č.	Rozměr
F15-11476114-2,0	114 x 76 x 114 tl. 2,0
F15-11489114-2,0	114 x 89 x 114 tl. 2,0
F15-14076140-2,0	140 x 76 x 140 tl. 2,0
F15-14076140-2,6	140 x 76 x 140 tl. 2,6
F15-14089140-2,0	140 x 89 x 140 tl. 2,0
F15-14089140-2,6	140 x 89 x 140 tl. 2,6
F15-140108140-2,0	140 x 108 x 140 tl. 2,0
F15-140108140-2,6	140 x 108 x 140 tl. 2,6
F15-140114140-2,0	140 x 114 x 140 tl. 2,0
F15-140114140-2,6	140 x 114 x 140 tl. 2,6
F15-16876168-2,0	168 x 76 x 168 tl. 2,0
F15-16876168-2,6	168 x 76 x 168 tl. 2,6
F15-16889168-2,0	168 x 89 x 168 tl. 2,0
F15-16889168-2,6	168 x 89 x 168 tl. 2,6
F15-168108168-2,0	168 x 108 x 168 tl. 2,0
F15-168108168-2,6	168 x 108 x 168 tl. 2,6
F15-168114168-2,0	168 x 114 x 168 tl. 2,0
F15-168114168-2,6	168 x 114 x 168 tl. 2,6
F15-168140168-2,0	168 x 140 x 168 tl. 2,0
F15-168140168-2,6	168 x 140 x 168 tl. 2,6



# Nástrčné tvarovky - série TT

Program nerozebíratelných tvarovek z mědi (12-28 mm)

Pracovní tlak PN 20 bar

## TT1

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
TT1-12	12 mm
TT1-15	15 mm
TT1-18	18 mm
TT1-22	22 mm
TT1-28	28 mm

## TT1R

Redukované přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
TT1R-1215	15 x 12 mm
TT1R-1518	18 x 15 mm
TT1R-1522	22 x 15 mm
TT1R-1822	22 x 18 mm

## TT2


Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
TT2-1212	12 x 1/2"
TT2-1215	15 x 1/2"
TT2-1218	18 x 1/2"
TT2-3422	22 x 3/4"
TT2-1028	28 x 1"

## TT3

Přímé spojky s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
TT3-3812	12 x 3/8"
TT3-1212	12 x 1/2"
TT3-1215	15 x 1/2"
TT3-3418	18 x 3/4"
TT3-3422	22 x 3/4"
TT3-1028	28 x 1"

## TT5

Přepážkové spojky



Obj. č.	Rozměr
TT5-1215	15 x 1/2"
TT5-3422	22 x 3/4"

## TT6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
TT6-1215	15 x 12 mm
TT6-1518	18 x 15 mm
TT6-1522	22 x 15 mm
TT6-1528	28 x 15 mm
TT6-2228	28 x 22 mm

## TT12

Oblouky 90°



Obj. č.	Rozměr
TT12-12	12 mm
TT12-15	15 mm
TT12-18	18 mm
TT12-22	22 mm
TT12-28	28 mm

## TT12S

Oblouky 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
TT12S-12	12 mm
TT12S-15	15 mm
TT12S-18	18 mm
TT12S-22	22 mm

## TT13

Kolena 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
TT13-1215	15 x 1/2"

## TT14

Kolena 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
TT14-1215	15 x 1/2"

## TT15

Kolena 90° s vnitřním závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
TT15-1212	12 x 1/2"
TT15-1215	15 x 1/2"

## TT21

Oblouky 45°



Obj. č.	Rozměr
TT21-12	12 mm
TT21-15	15 mm
TT21-18	18 mm
TT21-22	22 mm
TT21-28	28 mm

## TT21S

Oblouky 45° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
TT21S-12	12 mm
TT21S-15	15 mm
TT21S-18	18 mm
TT21S-22	22 mm
TT21S-28	28 mm

## TT24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
TT24-12	12 mm
TT24-15	15 mm
TT24-18	18 mm
TT24-22	22 mm
TT24-28	28 mm

## TT25

Redukované t-spojky D x d x D



Obj. č.	Rozměr
TT25-151215	15 x 12 x 15
TT25-181218	18 x 12 x 18
TT25-181518	18 x 15 x 18
TT25-221522	22 x 15 x 22
TT25-221822	22 x 18 x 22
TT25-281528	28 x 15 x 28
TT25-281828	28 x 18 x 28
TT25-282228	28 x 22 x 28

## TT26

Redukované t-spojky D x D x d



Obj. č.	Rozměr
TT26-151512	15 x 15 x 12
TT26-181812	18 x 18 x 12
TT26-181815	18 x 18 x 15
TT26-222215	22 x 22 x 15
TT26-222218	22 x 22 x 18
TT26-282815	28 x 28 x 15
TT26-282822	28 x 28 x 22

## TT27

Redukované t-spojky D x d x d



Obj. č.	Rozměr
TT27-221515	22 x 15 x 15
TT27-221818	22 x 18 x 18
TT27-281818	28 x 18 x 18
TT27-282222	28 x 22 x 22

## TT61


Záslepky



Obj. č.	Rozměr
TT61-12	12 mm
TT61-15	15 mm
TT61-18	18 mm
TT61-22	22 mm
TT61-28	28 mm

## TT62

Šroubení s vnitřním závitem s převlečnou maticí



Obj. č.	Rozměr
TT62-3812	12 x 3/8"
TT62-1212	12 x 1/2"
TT62-1215	15 x 1/2"
TT62-1218	18 x 1/2"
TT62-3418	18 x 3/4"
TT62-3422	22 x 3/4"

## TT63

Úhlová šroubení s vnitřním závitem s převlečnou maticí



Obj. č.	Rozměr
TT63-1212	12 x 1/2"
TT63-1215	15 x 1/2"
TT63-1218	18 x 1/2"

# Nástrčné tvarovky - série T

Program rozebíratelných tvarovek z mědi (12-28 mm)

Pracovní tlak PN 20 bar

## T1


Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
T1-12	12 mm
T1-15	15 mm
T1-18	18 mm
T1-22	22 mm
T1-28	28 mm

## T1R

Redukované přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
T1R-1215	15 x 12
T1R-1518	18 x 15
T1R-1522	22 x 15
T1R-1822	22 x 18
T1R-2228	28 x 22

## T2

Přímé spojky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
T2-3812	12 x 3/8"
T2-1212	12 x 1/2"
T2-3815	15 x 3/8"
T2-1215	15 x 1/2"
T2-1218	18 x 1/2"
T2-3418	18 x 3/4"
T2-1222	22 x 1/2"
T2-3422	22 x 3/4"
T2-1022	22 x 1"
T2-3428	28 x 3/4"
T2-1028	28 x 1"

## T3

Přímé spojky s vnějším R-závitem



Obj. č.	Rozměr
T3-3812	12 x 3/8"
T3-1212	12 x 1/2"
T3-3815	15 x 3/8"
T3-1215	15 x 1/2"
T3-1218	18 x 1/2"
T3-3418	18 x 3/4"
T3-1222	22 x 1/2"
T3-3422	22 x 3/4"
T3-1022	22 x 1"
T3-1028	28 x 1"

## T3P

Přímé spojky s vnějším G-závitem



Obj. č.	Rozměr
T3P-3812	12 x 3/8"
T3P-1215	15 x 1/2"
T3P-3422	22 x 3/4"
T3P-1022	22 x 1"
T3P-1028	28 x 1"

## T6

Redukce



Obj. č.	Rozměr
T6-1215	15 x 12
T6-1518	18 x 15
T6-1222	22 x 12
T6-1522	22 x 15
T6-1822	22 x 18
T6-1528	28 x 15
T6-1828	28 x 18
T6-2228	28 x 22

## T12

Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
T12-12	12 mm
T12-15	15 mm
T12-18	18 mm
T12-22	22 mm
T12-28	28 mm

## T12S

Kolena 90° se vsuvným koncem



Obj. č.	Rozměr
T12S-12	12 mm
T12S-15	15 mm
T12S-18	18 mm
T12S-22	22 mm
T12S-28	28 mm

## T13

Kolena 90° s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
T13-3812	12 x 3/8"
T13-1212	12 x 1/2"
T13-1215	15 x 1/2"
T13-1218	18 x 1/2"
T13-3418	18 x 3/4"
T13-3422	22 x 3/4"
T13-1028	28 x 1"

## T14

Kolena 90° s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
T14-3812	12 x 3/8"
T14-1212	12 x 1/2"
T14-1215	15 x 1/2"
T14-1218	18 x 1/2"
T14-3418	18 x 3/4"
T14-3422	22 x 3/4"
T14-1028	28 x 1"

## T15

Kolena 90° s vnitřním závitem, s nástěnkou



Obj. č.	Rozměr
T15-1212	12 x 1/2"
T15-1215	15 x 1/2"
T15-1218	18 x 1/2"
T15-3418	18 x 3/4"
T15-3422	22 x 3/4"

## T21


Kolena 45°



Obj. č.	Rozměr
T21-12	12 mm
T21-15	15 mm
T21-18	18 mm
T21-22	22 mm
T21-28	28 mm

## T21S

Kolena 45°



Obj. č.	Rozměr
T21S-12	12 mm
T21S-15	15 mm
T21S-18	18 mm
T21S-22	22 mm
T21S-28	28 mm

## T24

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
T24-12	12 mm
T24-15	15 mm
T24-18	18 mm
T24-22	22 mm
T24-28	28 mm

## T25

Redukované t-spojky D x d x D



Obj. č.	Rozměr
T25-151215	15 x 12 x 15
T25-221522	22 x 15 x 22
T25-221822	22 x 18 x 22
T25-281528	28 x 15 x 28
T25-281828	28 x 18 x 28
T25-282228	28 x 22 x 28

## T26

Redukované t-spojky D x D x d



Obj. č.	Rozměr
T26-222215	22 x 22 x 15
T26-222218	22 x 22 x 18
T26-282815	28 x 28 x 15
T26-282818	28 x 28 x 18
T26-282822	28 x 28 x 22

## T27

Redukované t-spojky D x d x d



Obj. č.	Rozměr
T27-151212	15 x 12 x 12
T27-221515	22 x 15 x 15
T27-221818	22 x 18 x 18
T27-281818	28 x 18 x 18
T27-282222	28 x 22 x 22

## Nástrčné tvarovky - série T

### T30

T-spojky  
s vnútorným závitom



Obj. č.	Rozměr
T30-1212	12 x 1/2" x 12
T30-1215	15 x 1/2" x 15
T30-1222	22 x 1/2" x 22
T30-3422	22 x 3/4" x 22

### T61

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
T61-12	12 mm
T61-15	15 mm
T61-18	18 mm
T61-22	22 mm
T61-28	28 mm

### T61RV


Spojky s ventilkem



Obj. č.	Rozměr
T61RV-12	12 mm
T61RV-15	15 mm
T61RV-18	18 mm
T61RV-22	22 mm
T61RV-28	28 mm

### T62

Šroubení s vnútorným závitom  
s převlečnou maticí



Obj. č.	Rozměr
T62-1215	15 x 1/2"
T62-3415	15 x 3/4"
T62-3422	22 x 3/4"

### T63


Úhlová šroubení s vnútorným závitom,  
s převlečnou maticí



Obj. č.	Rozměr
T63-1215	15 x 1/2"
T63-3422	22 x 3/4"

### T68FF

Šroubení s vnútorným závitom  
s plochým čelem



Obj. č.	Rozměr
T68FF-3415	15 x 3/4"

# Potravní systém TECTITE AIR

Série tvarovek pro rychlou montáž (12-28 mm)

Pracovní tlak PN 15 bar

## GRA-R

Trubky z grilamidu PA12  
v rolích 25 m, modrá barva



Obj. č.	Rozměr
GRA1512B-R	15 x 1,5
GRA1814B-R	18 x 2
GRA2218B-R	22 x 2
GRA2823B-R	28 x 2,5

cena uvedena za 1m trubky

## GRA-T

Trubky z grilamidu PA12  
v tyčích 4 m, modrá barva



Obj. č.	Rozměr
GRA1512B-T	15 x 1,5
GRA1814B-T	18 x 2
GRA2218B-T	22 x 2
GRA2823B-T	28 x 2,5

cena uvedena za 1m trubky

## SAB4

Trubky z hliníku, tyče 4m  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SAB4-15	15 x 1,5
SAB4-18	18 x 1,5
SAB4-22	22 x 1,5
SAB4-28	28 x 1,5

cena uvedena za 1m trubky

## SAG4

Trubky z hliníku, tyče 4m  
šedá barva



Obj. č.	Rozměr
SAG4-15	15 x 1,5
SAG4-18	18 x 1,5
SAG4-22	22 x 1,5
SAG4-28	28 x 1,5

cena uvedena za 1m trubky

## SB100

Zahnuté trubky  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB100-15	15 mm
SB100-22	22 mm

## SB103

Zahnuté trubky  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB103-15	15 mm
SB103-22	22 mm

## GRP

Příchytky



Obj. č.	Rozměr
GRP-15	15 mm
GRP-18	18 mm
GRP-22	22 mm
GRP-28	28 mm

## KTV

Kleště na plastové trubky



Obj. č.	Rozměr
KTV	kleště
KTV-N	nůž

## YPC

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
YPC-1215	1/2" x 15
YPC-1218	1/2" x 18
YPC-3418	3/4" x 18
YPC-1222	1/2" x 22
YPC-3422	3/4" x 22
YPC-1022	1" x 22
YPC-1028	1" x 28

## YPCF

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
YPCF-1215	1/2" x 15
YPCF-1218	1/2" x 18
YPCF-3418	3/4" x 18
YPCF-1222	1/2" x 22
YPCF-3422	3/4" x 22
YPCF-1022	1" x 22
YPCF-1028	1" x 28

## YPL

Kolena 90°  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
YPL-1215	1/2" x 15
YPL-1218	1/2" x 18
YPL-3422	3/4" x 22
YPL-1028	1" x 28

## YPUC

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
YPUC-15	15 x 15
YPUC-18	18 x 18
YPUC-22	22 x 22
YPUC-28	28 x 28

## YPUL

Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
YPUL-15	15 x 15
YPUL-18	18 x 18
YPUL-22	22 x 22
YPUL-28	28 x 28

## YPLH

Kolena 45°



Obj. č.	Rozměr
YPLH-15	15 x 15
YPLH-18	18 x 18
YPLH-22	22 x 22
YPLH-28	28 x 28

## YPUT

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
YPUT-15	15 mm
YPUT-18	18 mm
YPUT-22	22 mm
YPUT-28	28 mm

## YPTG

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
YPTG-1522	22 x 15 x 22
YPTG-1822	22 x 18 x 22
YPTG-1828	28 x 18 x 28
YPTG-2228	28 x 22 x 28

## YPGJ

Redukce



Obj. č.	Rozměr
YPGJ-1522	15 x 22
YPGJ-1822	18 x 22
YPGJ-1828	18 x 28
YPGJ-2228	22 x 28

## YPPF

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
YPPF-15	15 mm
YPPF-18	18 mm
YPPF-22	22 mm
YPPF-28	28 mm

## DT

Demontážní kleště



Obj. č.	Rozměr
DT-15	15 mm
DT-18	18 mm
DT-22	22 mm
DT-28	28 mm

## DC

Demontážní objímky



Obj. č.	Rozměr
DC-15	15 mm
DC-18	18 mm
DC-22	22 mm
DC-28	28 mm

# Potravní systém TECTITE AIR

## EVD

Koncové krabice  
vstup - vnitřní závit,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
EVD12-1	1/2"-1 x G1/2"
EVD12-2	1/2"-2 x G1/2"
EVD12-3	1/2"-3 x G1/2"
EVD34-1	3/4"-1 x G1/2"
EVD34-2	3/4"-2 x G1/2"
EVD34-3	3/4"-3 x G1/2"

## EVD-ES

Koncové krabice  
vstup - vnitřní závit,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
EVD12-1ES	1/2"-1 x rych.
EVD12-2ES	1/2"-2 x rych.
EVD12-3ES	1/2"-3 x rych.
EVD34-1ES	3/4"-1 x rych.
EVD34-2ES	3/4"-2 x rych.
EVD34-3ES	3/4"-3 x rych.

## EVDY

Koncové krabice  
vstup - spojka,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
EVDY-15-1	15 mm 1 x 1/2"
EVDY-18-1	18 mm 1 x 1/2"
EVDY-22-1	22 mm 1 x 1/2"
EVDY-15-2	15 mm 2 x 1/2"
EVDY-18-2	18 mm 2 x 1/2"
EVDY-22-2	22 mm 2 x 1/2"
EVDY-15-3	15 mm 3 x 1/2"
EVDY-18-3	18 mm 3 x 1/2"
EVDY-22-3	22 mm 3 x 1/2"

## EVDY-ES

Koncové krabice  
vstup - spojka,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
EVDY-15-1ES	15 mm 1 x rych.
EVDY-18-1ES	18 mm 1 x rych.
EVDY-22-1ES	22 mm 1 x rych.
EVDY-15-2ES	15 mm 2 x rych.
EVDY-18-2ES	18 mm 2 x rych.
EVDY-22-2ES	22 mm 2 x rych.
EVDY-15-3ES	15 mm 3 x rych.
EVDY-18-3ES	18 mm 3 x rych.
EVDY-22-3ES	22 mm 3 x rych.

## EVDYK

Koncové krabice  
vstup - kohout+spojka,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
EVDYK-15-1	15 mm 1 x 1/2"
EVDYK-18-1	18 mm 1 x 1/2"
EVDYK-22-1	22 mm 1 x 1/2"
EVDYK-15-2	15 mm 2 x 1/2"
EVDYK-18-2	18 mm 2 x 1/2"
EVDYK-22-2	22 mm 2 x 1/2"
EVDYK-15-3	15 mm 3 x 1/2"
EVDYK-18-3	18 mm 3 x 1/2"
EVDYK-22-3	22 mm 3 x 1/2"

## EVDYK-ES

Koncové krabice  
vstup - kohout+spojka,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
EVDYK-15-1ES	15 mm 1x rych.
EVDYK-18-1ES	18 mm 1x rych.
EVDYK-22-1ES	22 mm 1x rych.
EVDYK-15-2ES	15 mm 2x rych.
EVDYK-18-2ES	18 mm 2x rych.
EVDYK-22-2ES	22 mm 2x rych.
EVDYK-15-3ES	15 mm 3x rych.
EVDYK-18-3ES	18 mm 3x rych.
EVDYK-22-3ES	22 mm 3x rych.

## DVD

Průchozí krabice  
vstupy - vnitřní závit,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
DVD12-1	2 x 1/2" 1x 1/2"
DVD12-2	2 x 1/2" 2x 1/2"
DVD12-3	2 x 1/2" 3x 1/2"
DVD34-1	2 x 3/4" 1x 1/2"
DVD34-2	2 x 3/4" 2x 1/2"
DVD34-3	2 x 3/4" 3x 1/2"

## DVD-ES

Průchozí krabice  
vstupy - vnitřní závit,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
DVD12-1ES	2 x 1/2" 1x rych.
DVD12-2ES	2 x 1/2" 2x rych.
DVD12-3ES	2 x 1/2" 3x rych.
DVD34-1ES	2 x 3/4" 1x rych.
DVD34-2ES	2 x 3/4" 2x rych.
DVD34-3ES	2 x 3/4" 3x rych.

## DVDY

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+vnitřní závit,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
DVDY12-15-1	15 mm + 1/2" 1x 1/2"
DVDY12-18-1	18 mm + 1/2" 1x 1/2"
DVDY12-22-1	22 mm + 1/2" 1x 1/2"
DVDY12-15-2	15 mm + 1/2" 2x 1/2"
DVDY12-18-2	18 mm + 1/2" 2x 1/2"
DVDY12-22-2	22 mm + 1/2" 2x 1/2"
DVDY12-15-3	15 mm + 1/2" 3x 1/2"
DVDY12-18-3	18 mm + 1/2" 3x 1/2"
DVDY12-22-3	22 mm + 1/2" 3x 1/2"

## DVDY-ES

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+vnitřní závit,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
DVDY12-15-1ES	15 mm + 1/2" 1x rych.
DVDY12-18-1ES	18 mm + 1/2" 1x rych.
DVDY12-22-1ES	22 mm + 1/2" 1x rych.
DVDY12-15-2ES	15 mm + 1/2" 2x rych.
DVDY12-18-2ES	18 mm + 1/2" 2x rych.
DVDY12-22-2ES	22 mm + 1/2" 2x rych.
DVDY12-15-3ES	15 mm + 1/2" 3x rych.
DVDY12-18-3ES	18 mm + 1/2" 3x rych.
DVDY12-22-3ES	22 mm + 1/2" 3x rych.

## DVDYY

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+spojka,  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
DVDYY-15-1	2 x 15 mm 1 x 1/2"
DVDYY-18-1	2 x 18 mm 1 x 1/2"
DVDYY-22-1	2 x 22 mm 1 x 1/2"
DVDYY-15-2	2 x 15 mm 2 x 1/2"
DVDYY-18-2	2 x 18 mm 2 x 1/2"
DVDYY-22-2	2 x 22 mm 2 x 1/2"
DVDYY-15-3	2 x 15 mm 3 x 1/2"
DVDYY-18-3	2 x 18 mm 3 x 1/2"
DVDYY-22-3	2 x 22 mm 3 x 1/2"

## DVDYY-ES

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+spojka,  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
DVDYY-15-1ES	2 x 15 mm 1 x rych.
DVDYY-18-1ES	2 x 18 mm 1 x rych.
DVDYY-22-1ES	2 x 22 mm 1 x rych.
DVDYY-15-2ES	2 x 15 mm 2 x rych.
DVDYY-18-2ES	2 x 18 mm 2 x rych.
DVDYY-22-2ES	2 x 22 mm 2 x rych.
DVDYY-15-3ES	2 x 15 mm 3 x rych.
DVDYY-18-3ES	2 x 18 mm 3 x rych.
DVDYY-22-3ES	2 x 22 mm 3 x rych.

## DVDYK

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+kohout  
výstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
DVDYK12-15-1	15 mm + 1/2" 1 x 1/2"
DVDYK12-18-1	18 mm + 1/2" 1 x 1/2"
DVDYK12-22-1	22 mm + 1/2" 1 x 1/2"
DVDYK12-15-2	15 mm + 1/2" 2 x 1/2"
DVDYK12-18-2	18 mm + 1/2" 2 x 1/2"
DVDYK12-22-2	22 mm + 1/2" 2 x 1/2"
DVDYK12-15-3	15 mm + 1/2" 3 x 1/2"
DVDYK12-18-3	18 mm + 1/2" 3 x 1/2"
DVDYK12-22-3	22 mm + 1/2" 3 x 1/2"

## DVDYK-ES

Průchozí krabice  
vstupy - spojka+kohout  
výstup - rychlospojka



Obj. č.	Rozměr
DVDYK12-15-1ES	15 mm + 1/2" 1 x rych.
DVDYK12-18-1ES	18 mm + 1/2" 1 x rych.
DVDYK12-22-1ES	22 mm + 1/2" 1 x rych.
DVDYK12-15-2ES	15 mm + 1/2" 2 x rych.
DVDYK12-18-2ES	18 mm + 1/2" 2 x rych.
DVDYK12-22-2ES	22 mm + 1/2" 2 x rych.
DVDYK12-15-3ES	15 mm + 1/2" 3 x rych.
DVDYK12-18-3ES	18 mm + 1/2" 3 x rych.
DVDYK12-22-3ES	22 mm + 1/2" 3 x rych.

## DVD-M

Průchozí krabice s odkalením  
vstup - vnitřní závit



Obj. č.	Rozměr
DVD12M-1	1/2" 1 x 1/2"
DVD12M-2	1/2" 2 x 1/2"
DVD12M-3	1/2" 3 x 1/2"
DVD12M-1ES	1/2" 1 x rych.
DVD12M-2ES	1/2" 2 x rych.
DVD12M-3ES	1/2" 3 x rych.

# Potravní systém SICOALU2

Systém z hliníkového profilu (16+25 mm)

Pracovní tlak PN 12,5 bar

S059

Hliníkový profil ALU2



Obj. č.

S059-1625

cena uvedena za 1m profilu

Rozměr

16 + 25 mm

SM221L

Zaslepovací spojka levá



Obj. č.

SM221L

Rozměr

SM219

Držák na hadice



Obj. č.

SM219

Rozměr

SM230

Příchytka profilu



Obj. č.

SM230

Rozměr

SM221R

Zaslepovací spojka pravá



Obj. č.

SM221R

Rozměr

SM218

Police



Obj. č.

SM218

Rozměr

SM230-P

Podstavec příchytky profilu



Obj. č.

SM230-P

Rozměr

SM231

Odbočka z 25 mm s vnitřním závitem



Obj. č.

SM231-1225

Rozměr

1/2" x 25

SM231-3425

3/4" x 25

SM231

Police s držákem na utěrky



Obj. č.

SM231

Rozměr

SM210

Přímá spojka



Obj. č.

SM210

Rozměr

SM231

Odbočka se dvěma vnitřními závity



Obj. č.

SM231-1412

Rozměr

1/2" x 25, 1/4" x 16

SM208

Přípravek pro vrtání



Obj. č.

SM208

Rozměr

SM211L

Přímá spojka levá



Obj. č.

SM211L

Rozměr

SM231

Odbočka z 16 mm s vnitřním závitem



Obj. č.

SM231-1216

Rozměr

1/2" x 16

SM208-16

Vrták do profilu 16 mm



Obj. č.

SM208-16

Rozměr

SM211R

Přímá spojka pravá



Obj. č.

SM211R

Rozměr

SM231

Vertikální odbočka s vnitřním závitem



Obj. č.

SM231-1212

Rozměr

1/2" x 1/2"

SM208-25

Vrták do profilu 25 mm



Obj. č.

SM208-25

Rozměr

SM213

Koleno 90°



Obj. č.

SM213

Rozměr

SM231

Šikmá odbočka s vnitřním závitem



Obj. č.

SM231-1245

Rozměr

1/2"

SM209

Úhlový klíč



Obj. č.

SM209

Rozměr

SM201L

Koncová spojka levá



Obj. č.

SM201L

Rozměr

SM231

Úhlová odbočka s vnějším závitem



Obj. č.

SM231-0001

Rozměr

1/2"

SM207

Mazivo pro spojky



Obj. č.

SM207

Rozměr

SM201R

Koncová spojka pravá



Obj. č.

SM201R

Rozměr

# Potrubi systém SICOAIR

Systém z plastových tvarovek pro hliníkové trubky (20-63 mm)  
Pracovní tlak PN 12,5 bar

## SAB4

Hliníkové trubky  
modrá barva, tyče 4m



Obj. č.	Rozměr
SAB4-20	20 x 1,5
SAB4-25	25 x 1,5
SAB4-32	32 x 1,5
SAB4-40	40 x 1,5
SAB4-50	50 x 2
SAB4-63	63 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## SAB6

Hliníkové trubky  
modrá barva, tyče 6m



Obj. č.	Rozměr
SAB6-20	20 x 1,5
SAB6-25	25 x 1,5
SAB6-32	32 x 1,5
SAB6-40	40 x 1,5
SAB6-50	50 x 2
SAB6-63	63 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## SAG4

Hliníkové trubky  
šedá barva, tyče 4m



Obj. č.	Rozměr
SAG4-20	20 x 1,5
SAG4-25	25 x 1,5
SAG4-32	32 x 1,5
SAG4-40	40 x 1,5
SAG4-50	50 x 2
SAG4-63	63 x 2

cena uvedena za 1m trubky

## SB100

Zahnuté trubky,  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB100-20	20 mm
SB100-25	25 mm

## SB101

Zahnuté trubky,  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB101-20	20 mm
SB101-25	25 mm

## SB102

Zahnuté trubky,  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB102-20	20 mm
SB102-25	25 mm

## SB103

Zahnuté trubky,  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB103-20	20 mm
SB103-25	25 mm

## SB104

Zahnuté trubky,  
modrá barva



Obj. č.	Rozměr
SB104-20	20 mm
SB104-25	25 mm

## SR210

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
SR210-20	20 mm
SR210-25	25 mm
SR210-32	32 mm
SR210-40	40 mm
SR210-50	50 mm
SR210-63	63 mm

## SR212

Redukované přímé  
spojky



Obj. č.	Rozměr
SR212-2025	20 x 25
SR212-2532	25 x 32
SR212-3240	32 x 40
SR212-4050	40 x 50
SR212-5063	50 x 63

## SR211

Přímé spojky s vnějším  
závitem, s plastovým tělem



Obj. č.	Rozměr
SR211-1220	1/2" x 20
SR211-3420	3/4" x 20
SR211-1225	1/2" x 25
SR211-3425	3/4" x 25
SR211-1025	1" x 25
SR211-1032	1" x 32
SR211-5432	1 1/4" x 32
SR211-1040	1" x 40
SR211-5440	1 1/4" x 40
SR211-1540	1 1/2" x 40
SR211-1550	1 1/2" x 50
SR211-2050	2" x 50
SR211-2063	2" x 63
SR211-2563	2 1/2" x 63

## SR203

Přímé spojky s vnějším  
závitem, s hliníkovým tělem



Obj. č.	Rozměr
SR203-1220	1/2" x 20
SR203-1225	1/2" x 25
SR203-3425	3/4" x 25
SR203-1032	1" x 32
SR203-1040	1" x 40
SR203-5440	1 1/4" x 40
SR203-1550	1 1/2" x 50
SR203-2063	2" x 63

## SR201

Přímé spojky s vnitřním  
závitem, s plastovým tělem



Obj. č.	Rozměr
SR201-1220	1/2" x 20
SR201-3425	3/4" x 25
SR201-1032	1" x 32
SR201-5440	1 1/4" x 40
SR201-1550	1 1/2" x 50
SR201-2063	2" x 63

## SR202

Přímé spojky s vnitřním  
závitem, s hliníkovým tělem



Obj. č.	Rozměr
SR202-1220	1/2" x 20
SR202-3425	3/4" x 25
SR202-1032	1" x 32
SR202-5440	1 1/4" x 40
SR202-1550	1 1/2" x 50
SR202-2063	2" x 63

## SR213

Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
SR213-20	20 mm
SR213-25	25 mm
SR213-32	32 mm
SR213-40	40 mm
SR213-50	50 mm
SR213-63	63 mm

## SR245

Kolena 45°



Obj. č.	Rozměr
SR245-20	20 mm
SR245-25	25 mm
SR245-32	32 mm
SR245-40	40 mm
SR245-50	50 mm
SR245-63	63 mm

## SR214

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
SR214-20	20 mm
SR214-25	25 mm
SR214-32	32 mm
SR214-40	40 mm
SR214-50	50 mm
SR214-63	63 mm

## SR215

T-spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
SR215-1225	25 x 1/2" x 25
SR215-3432	32 x 3/4" x 32
SR215-1040	40 x 1" x 40
SR215-1550	50 x 1 1/2" x 50
SR215-2063	63 x 2" x 63

# Potrubní systém SICOAIR

## SR217

Redukované t-spojky



Obj. č.	Rozměr
SR217-252025	25 x 20 x 25
SR217-322032	32 x 20 x 32
SR217-322532	32 x 25 x 32
SR217-402040	40 x 20 x 40
SR217-402540	40 x 25 x 40
SR217-403240	40 x 32 x 40
SR217-502050	50 x 20 x 50
SR217-502550	50 x 25 x 50
SR217-503250	50 x 32 x 50
SR217-504050	50 x 40 x 50
SR217-632063	63 x 20 x 63
SR217-632563	63 x 25 x 63
SR217-633263	63 x 32 x 63
SR217-634063	63 x 40 x 63
SR217-635063	63 x 50 x 63

## SR247

Redukované t-spojky s antikondenzační odbočkou



Obj. č.	Rozměr
SR247-402040	40 x 20 x 40
SR247-402540	40 x 25 x 40
SR247-502050	50 x 20 x 50
SR247-502550	50 x 25 x 50
SR247-503250	50 x 32 x 50
SR247-504050	50 x 40 x 50
SR247-632063	63 x 20 x 63
SR247-632563	63 x 25 x 63
SR247-633263	63 x 32 x 63
SR247-634063	63 x 40 x 63
SR247-635063	63 x 50 x 63

## SR221

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
SR221-20	20 mm
SR221-25	25 mm
SR221-32	32 mm
SR221-40	40 mm
SR221-50	50 mm
SR221-63	63 mm

## SR248

Záslepky s ventilkem



Obj. č.	Rozměr
SR248-20	20 mm
SR248-25	25 mm
SR248-32	32 mm
SR248-40	40 mm
SR248-50	50 mm
SR248-63	63 mm

## SR249

Záslepky s kohoutem



Obj. č.	Rozměr
SR249-20	20 mm
SR249-25	25 mm
SR249-32	32 mm
SR249-40	40 mm
SR249-50	50 mm
SR249-63	63 mm

## SR220

Přímá šroubení



Obj. č.	Rozměr
SR220-1220	1/2" x 20
SR220-3420	3/4" x 20
SR220-3425	3/4" x 25
SR220-1025	1" x 25
SR220-1032	1" x 32
SR220-5432	1 1/4" x 32
SR220-5440	1 1/4" x 40
SR220-1540	1 1/2" x 40
SR220-1550	1 1/2" x 50
SR220-2050	2" x 50
SR220-2063	2" x 63
SR220-2563	2 1/2" x 63

## SR224

Kulové kohouty se spojkami



Obj. č.	Rozměr
SR224-1220	1/2" x 20
SR224-3420	3/4" x 20
SR224-3425	3/4" x 25
SR224-1025	1" x 25
SR224-1032	1" x 32
SR224-5432	1 1/4" x 32
SR224-5440	1 1/4" x 40
SR224-1540	1 1/2" x 40
SR224-1550	1 1/2" x 50
SR224-2050	2" x 50
SR224-2063	2" x 63
SR224-2563	2 1/2" x 63

## SR225

Kulové kohouty se spojkami a šroubením



Obj. č.	Rozměr
SR225-1220	1/2" x 20
SR225-3420	3/4" x 20
SR225-3425	3/4" x 25
SR225-1025	1" x 25
SR225-1032	1" x 32
SR225-5432	1 1/4" x 32
SR225-5440	1 1/4" x 40
SR225-1540	1 1/2" x 40
SR225-1550	1 1/2" x 50
SR225-2050	2" x 50
SR225-2063	2" x 63
SR225-2563	2 1/2" x 63

## SR209

Maticy



Obj. č.	Rozměr
SR209-20	20 mm
SR209-25	25 mm
SR209-32	32 mm
SR209-40	40 mm
SR209-50	50 mm
SR209-63	63 mm

## SR216

Řezné kroužky



Obj. č.	Rozměr
SR216-20	20 mm
SR216-25	25 mm
SR216-32	32 mm
SR216-40	40 mm
SR216-50	50 mm
SR216-63	63 mm

## SR232

Redukce vnitřní / vnější závit z plastu



Obj. č.	Rozměr
SR232-1234	1/2" x 3/4"
SR232-1210	1/2" x 1"
SR232-3410	3/4" x 1"
SR232-1254	1/2" x 1 1/4"
SR232-3454	3/4" x 1 1/4"
SR232-1215	1/2" x 1 1/2"
SR232-3415	3/4" x 1 1/2"
SR232-1015	1" x 1 1/2"
SR232-1220	1/2" x 2"
SR232-3420	3/4" x 2"
SR232-1020	1" x 2"
SR232-1520	1 1/2" x 2"

## SR237

Redukce s vnitřním závitem a adaptérem do spojky



Obj. č.	Rozměr
SR237-1225	1/2" x 25
SR237-1232	1/2" x 32
SR237-1240	1/2" x 40
SR237-1040	1" x 40
SR237-1250	1/2" x 50
SR237-1050	1" x 50
SR237-1263	1/2" x 63
SR237-1063	1" x 63
SR237-1563	1 1/2" x 63

## SR238

Redukce vnitřní / vnější závit z plastu, s o-kroužkem



Obj. č.	Rozměr
SR238-1234	1/2" x 3/4"
SR238-1210	1/2" x 1"
SR238-1215	1/2" x 1 1/2"
SR238-1015	1" x 1 1/2"
SR238-1220	1/2" x 2"
SR238-1020	1" x 2"
SR238-1520	1 1/2" x 2"

## SRO

Odbočky s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
SRQ-1220	1/2" x 20
SRQ-1225	1/2" x 25
SRQ-1232	1/2" x 32
SRQ-1240	1/2" x 40
SRQ-1250	1/2" x 50
SRQ-1263	1/2" x 63
SRQ-3425	3/4" x 25
SRQ-3432	3/4" x 32
SRQ-3440	3/4" x 40
SRQ-3450	3/4" x 50
SRQ-3463	3/4" x 63



# Potrubní systém SICOAIR

## SR258

Odbočky se dvěma vnitřními závití



Obj. č.	Rozměr
SR258-1225	1/2" x 25
SR258-1232	1/2" x 32

## SR208

Odbočky se dvěma vnitřními závití



Obj. č.	Rozměr
SR208-1240	1/2" x 40
SR208-1050	1" x 50
SR208-1063	1" x 63

## SR243

Koncové krabice



Obj. č.	Rozměr
SR243-1238	1/2" x 3/8"
SR243-1212	1/2" x 1/2"

## SR243-S

Podstavec pod krabici SR243



Obj. č.	Rozměr
SR243-S	

## SR241

Koncové krabice



Obj. č.	Rozměr
SR241-12-112	1/2" 1 x 1/2"
SR241-34-112	3/4" 1 x 1/2"
SR241-12-212	1/2" 2 x 1/2"
SR241-34-212	3/4" 2 x 1/2"
SR241-12-312	1/2" 3 x 1/2"
SR241-34-312	3/4" 3 x 1/2"

## SR242

Podstavce pod krabice SR241



Obj. č.	Rozměr
SR242-10	10 mm
SR242-13	13 mm
SR242-20	20 mm

## SR231

Koncové krabice



Obj. č.	Rozměr
SR231-12-412	1/2" 4 x 1/2"
SR231-34-412	3/4" 4 x 1/2"

## SR244

Příchytky



Obj. č.	Rozměr
SR244-20	20 mm
SR244-25	25 mm
SR244-32	32 mm
SR244-40	40 mm
SR244-50	50 mm
SR244-63	63 mm

## SR244

Příslušenství příchytěk SR244



Obj. č.	Rozměr
SR244-S	podstavec
SR244-V	vložka
SR244-E	pryžová vložka

## SR208

Vrtací nástroje



Obj. č.	Rozměr
SR208-12P	pod tlakem 1/2"
SR208-10P	pod tlakem 1"
SR208-12	bez tlaku 1/2"
SR208-10	bez tlaku 1"
SR208-12D	vrták

## SR230-50

Odhrotovač



Obj. č.	Rozměr
SR230-50	15-50 mm

## SR230-07

Odhrotovací škrabka



Obj. č.	Rozměr
SR230-07	

## SR230

Řezáky na trubky



Obj. č.	Rozměr
SR230-09	15-40 mm
SR230-10	15-63 mm

## SR230-11

Řezáky na trubky



Obj. č.	Rozměr
SR230-11	50-160 mm

## SR235

Hákové klíče pro matice spojek



Obj. č.	Rozměr
SR235-20	20 mm
SR235-25	25 mm
SR235-32	32 mm
SR235-40	40 mm
SR235-50	50 mm
SR235-63	63 mm

## SR236

Hákové klíče pro těla spojek



Obj. č.	Rozměr
SR236-20	20 mm
SR236-25	25 mm
SR236-32	32 mm
SR236-40	40 mm
SR236-50	50 mm
SR236-63	63 mm

# Potrubi systém SICO80-110

Systém z hliníkových profilů pro páteřní potrubí (80-110 mm)

Pracovní tlak PN 16 bar

## SA6

Profil hliníkový,  
délka 6m



Obj. č.	Rozměr
SAA6-80	anodizovaný 80 mm
SAG6-80	surový 80 mm
SAA6-110	anodizovaný 110 mm
SAG6-110	surový 110 mm

cena uvedena za 1m profilu

## SAR227

Úhlové kompenzátory



Obj. č.	Rozměr
SAR227-80	80 mm
SAR227-110	110 mm

## SAR210

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
SAR210-80	80 mm
SAR210-110	110 mm

## SAR100

Pevné podpěry profilu



Obj. č.	Rozměr
SAR100-80	80 mm
SAR100-110	110 mm

## SAR213

Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
SAR213-80	80 mm
SAR213-110	110 mm

## SAR200

Mobilní podpěry profilu



Obj. č.	Rozměr
SAR200-80	80 mm
SAR200-110	110 mm

## SAR214

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
SAR214-80	80 mm
SAR214-110	110 mm

## SAR230

Zahlubovače



Obj. č.	Rozměr
SAR230-80	80 mm
SAR230-110	110 mm

## SAR201

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
SAR201-2080	2" x 80 mm
SAR201-30110	3" x 110 mm

## SR208

Vrtací nástroje



Obj. č.	Rozměr
SR208-12P	pod tlakem 1/2"
SR208-10P	pod tlakem 1"
SR208-12	bez tlaku 1/2"
SR208-10	bez tlaku 1"
SR208-12D	vrták

## SAR221

Záslepky



Obj. č.	Rozměr
SAR221-80	80 mm
SAR221-110	110 mm

## SAR208

Odbočky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
SAR208-1280	1/2" x 80 mm
SAR208-12110	1/2" x 110 mm
SAR208-10110	1" x 110 mm

## SAR226

Kompenzátory



Obj. č.	Rozměr
SAR226-80	80 mm
SAR226-110	110 mm

### Poznámka:

Potrubi systém SICO80 je novinkou v programu a bude k dispozici v průběhu roku 2017.

# Potrubi systém AIRNET

Systém z kompozitních tvarovek a hliníkových trubek (20-168 mm)  
Pracovní tlak PN 13 bar

## ATB6

Hliníkové trubky, délka tyče 5,7 m, modrá




Obj. č.	Rozměr
ATB6-020T	20 mm
ATB6-025T	25 mm
ATB6-040T	40 mm
ATB6-050T	50 mm
ATB6-063T	63 mm
ATB6-080T	80 mm
ATB6-100T	100 mm
ATB6-158T	158 mm

cena uvedena za tyč o délce 5,7m

## ATB3

Hliníkové trubky, délka tyče 2,85 m, modrá



Obj. č.	Rozměr
ATB3-020T	20 mm
ATB3-025T	25 mm
ATB3-040T	40 mm
ATB3-050T	50 mm
ATB3-063T	63 mm
ATB3-080T	80 mm

cena uvedena za tyč o délce 2,85m

## ATG6

Hliníkové trubky, délka tyče 5,7 m, zelená



Obj. č.	Rozměr
ATG6-020T	20 mm
ATG6-025T	25 mm

cena uvedena za tyč o délce 5,7m

## ATZ

Zahnuté trubky, modrá barva



Obj. č.	Rozměr
ATZ-020	20 mm
ATZ-025	25 mm

## APUC

Přímé spojky série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APUC-20	20 x 20
APUC-25	25 x 25
APUC-40	40 x 40
APUC-50	50 x 50

## APUC

Přímé spojky série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APUC-63	63 x 63
APUC-80	80 x 80

## APUC

Přímé spojky série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APUC-100	100 x 100
APUC-158	158 x 158

## APG

Redukované přímé spojky série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APG-2025	20 x 25
APG-2540	25 x 40
APG-4050	40 x 50

## APG

Redukované přímé spojky série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APG-5063	50 x 63
APG-6380	63 x 80

## APG

Redukované přímé spojky série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APG-80100	80 x 100
APG-100158	100 x 158

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## APUL

Kolena 90° série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL-20	20 x 20
APUL-25	25 x 25
APUL-40	40 x 40
APUL-50	50 x 50

## APUL

Kolena 90° série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL-63	63 x 63
APUL-80	80 x 80

## APUL

Kolena 90° série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL-100	100 x 100
APUL-158	158 x 158

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## APUL45

Kolena 45° série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL45-20	20 x 20
APUL45-25	25 x 25
APUL45-40	40 x 40
APUL45-50	50 x 50

## APUL45

Kolena 45° série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL45-63	63 x 63
APUL45-80	80 x 80

## APUL45

Kolena 45° série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APUL45-100	100 x 100
APUL45-158	158 x 158

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## APUT

T-spojky série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APUT-20	20 mm
APUT-25	25 mm
APUT-40	40 mm
APUT-50	50 mm

## APUT

T-spojky série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APUT-63	63 mm
APUT-80	80 mm

## APUT

T-spojky série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APUT-100	100 mm
APUT-158	158 mm

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## APTG

Redukované t-spojky série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APTG-2025	25 x 20 x 25
APTG-2040	40 x 20 x 40
APTG-2540	40 x 25 x 40
APTG-2050	50 x 20 x 50
APTG-2550	50 x 25 x 50
APTG-4050	50 x 40 x 50

## APTG

Redukované t-spojky série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APTG-5063	63 x 50 x 63
APTG-6380	80 x 63 x 80

## APTG

Redukované t-spojky série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APTG-50100	100 x 50 x 100
APTG-63100	100 x 63 x 100
APTG-80100	100 x 80 x 100
APTG-80158	158 x 80 x 158
APTG-100158	158 x 100 x 158

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

# Potrubi systém AIRNET

## APTF

T-spojky s vnitřním závitem  
série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APTF-3820	20 x 3/8" x 20
APTF-1220	20 x 1/2" x 20
APTF-1225	25 x 1/2" x 25
APTF-3425	25 x 3/4" x 25
APTF-1040	40 x 1" x 40
APTF-1050	50 x 1" x 50

## APTF

T-spojky s vnitřním závitem  
série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APTF-2063	63 x 2" x 63
APTF-2580	80 x 2 1/2" x 80
APTF-3080	80 x 3" x 80

## APTF

T-spojky s vnitřním závitem  
série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APTF-10100	100 x 1" x 100
APTF-10158	158 x 1" x 158

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## AQD

Odbočky se spojkou  
série PF



Obj. č.	Rozměr
AQD-2025	20 x 25
AQD-2040	20 x 40
AQD-2540	25 x 40
AQD-2050	20 x 50
AQD-2550	25 x 50
AQD-2063	20 x 63
AQD-2563	25 x 63
AQD-2080	20 x 80
AQD-2580	25 x 80

## AQF

Odbočky s vnitřním závitem  
série PF



Obj. č.	Rozměr
AQF-1225	1/2" x 25
AQF-1240	1/2" x 40
AQF-3440	3/4" x 40
AQF-1250	1/2" x 50
AQF-3450	3/4" x 50
AQF-1263	1/2" x 63
AQF-3463	3/4" x 63
AQF-1280	1/2" x 80
AQF-3480	3/4" x 80
AQF-10100	1" x 100
AQF-10158	1" x 158

## APCA

Přímé spojky s vnějším  
závitem, série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APCA-1220	1/2" x 20
APCA-3420	3/4" x 20
APCA-3425	3/4" x 25
APCA-1025	1" x 25
APCA-5440	1 1/4" x 40
APCA-1540	1 1/2" x 40
APCA-1550	1 1/2" x 50
APCA-2050	2" x 50

## APCA

Přímé spojky s vnějším  
závitem, s. Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APCA-2063	2" x 63
APCA-2563	2 1/2" x 63
APCA-2580	2 1/2" x 80
APCA-3080	3" x 80

## APP

Záslepky  
série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
APP-20	20 mm
APP-25	25 mm
APP-40	40 mm
APP-50	50 mm

## APP

Záslepky  
série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
APP-63	63 mm
APP-80	80 mm

## APP

Záslepky  
série Big 100-158 mm



Obj. č.	Rozměr
APP-100	100 mm

pro připevnění konců tvarovky je nutné použít spojky APUC

## ASH

Rozebíratelné spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
ASH-3420	3/4" x 20
ASH-1025	1" x 25
ASH-1540	1 1/2" x 40
ASH-2050	2" x 50
ASH-2563	2 1/2" x 63
ASH-3080	3" x 80

## ASA

Spojovací adaptéry



Obj. č.	Rozměr
ASA-3820	3/8" x 20
ASA-1220	1/2" x 20
ASA-1225	1/2" x 25
ASA-3425	3/4" x 25
ASA-1040	1" x 40
ASA-1550	1 1/2" x 50
ASA-2050	2" x 50

## AKK

Koncové krabice  
se spojkou



Obj. č.	Rozměr
AKK-1220	1/2" x 20
AKK-1225	1/2" x 25

## AKKT

Koncové krabice  
se závitem na vstupu



Obj. č.	Rozměr
AKKT-1212	1/2" x 1/2"
AKKT-1234	1/2" x 3/4"

## AFG

Příruby



Obj. č.	Rozměr
AFG-065	DN65 x 63
AFG-080	DN80 x 80
AFG-100	DN100 x 100
AFG-158	DN150 x 158
AFT-065	těsnění DN65
AFT-080	těsnění DN80
AFT-100	těsnění DN100
AFT-158	těsnění DN150
AFSS-100	sada šroubů DN100
AFSS-158	sada šroubů DN150

pro připevnění konců tvarovky 100 a 158mm je nutné použít spojky APUC

## ABV

Kulové kohouty se spojkami  
série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
ABV-20	20 mm
ABV-25	25 mm
ABV-40	40 mm
ABV-50	50 mm

## ABVF

Kulové kohouty se spojkou  
a vnitřním závitem  
série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
ABVF-3420	3/4" x 20
ABVF-1025	1" x 25
ABVF-1540	1 1/2" x 40
ABVF-2050	2" x 50

# Potrubní systém AIRNET

## AFV

Uzavírací klapky se spojkami



Obj. č.	Rozměr
AFV-63	63 mm
AFV-80	80 mm
AFV-100	100 mm
AFV-158	158 mm

## AFVF

Uzavírací klapky se spojkou a vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
AFVF-2563	2 1/2" x 63
AFVF-3080	3" x 80

## AFVS

Podpěra příruby



Obj. č.	Rozměr
AFVS-63	63 mm
AFVS-80	80 mm
AFVS-100	100 mm
AFVS-158	158 mm

## AMT

Matice spojek série PF 20-50 mm



Obj. č.	Rozměr
AMT-20	20 mm
AMT-25	25 mm
AMT-40	40 mm
AMT-50	50 mm

uvedená cena je za sadu 12ks matic

## AFH

Flexibilní hadice



Obj. č.	Rozměr
AFH-2007	20 x 700 mm
AFH-2015	20 x 1500 mm
AFH-2507	25 x 700 mm
AFH-2515	25 x 1500 mm
AFH-4010	40 x 1000 mm 90°
AFH-4015	40 x 1500 mm
AFH-5010	50 x 1000 mm 90°
AFH-5015	50 x 1500 mm
AFH-6310	63 x 1000 mm 90°
AFH-6315	63 x 1500 mm
AFH-8010	80 x 1000 mm 90°
AFH-8015	80 x 1500 mm

## AHP

Ochranné pásy proti šlehnutí hadice



Obj. č.	Rozměr
AHP-032	12,5-32 mm
AHP-080	40-80 mm

## AN

Nosníky a konzole



Obj. č.	Rozměr
ANN-20	Nosník 30 x 27 2 m
ANK-50	Konzola 50 mm
ANR-30	Rameno konzoly 300 mm
ANR-50	Rameno konzoly 540 mm
ANT-30	Šroub závěsný 30 mm
ANT-40	Šroub závěsný 40 mm
ANT-60	Šroub závěsný 60 mm
ANT-80	Šroub závěsný 80 mm
ANKO	Krytka nosníku

## ADT

Přichytky a objímky trubek



Obj. č.	Rozměr
ADT-20	20 mm
ADT-25	25 mm
ADT-40	40 mm
ADT-50	50 mm
ADT-63	63 mm
ADT-80	80 mm
ADT-100	100 mm
ADT-158	158 mm

## APR

Podstavce přichytek



Obj. č.	Rozměr
APR-25	20-25 mm
APR-50	40-50 mm
APR-80	63-80 mm
APR-100	100 mm

## ASZ

Zatlačovací svorky



Obj. č.	Rozměr
ASZ-03	2-3 mm
ASZ-08	3-8 mm
ASZ-14	8-14 mm
ASZ-20	14-20 mm

## ASS

Svorky se šroubem



Obj. č.	Rozměr
ASS-18	18 mm

## ASV

Závěsné svorky



Obj. č.	Rozměr
ASV-04	1,5-4 mm
ASV-07	4-6,5 mm

## AZU

Závěsy s U-šroubem



Obj. č.	Rozměr
AZU	

## AZS

Stropní závěsy



Obj. č.	Rozměr
AZS	

## AZP

Profilové závěsy



Obj. č.	Rozměr
AZP	

## AVD

Vnitřní díly spojek série Classic 63-80 mm



Obj. č.	Rozměr
AVD-63	63 mm
AVD-80	80 mm

## AODS

O-kroužky pro odbočky AQD/AQF



Obj. č.	Rozměr
AQDS-25	25 mm (10ks)
AQDS-50	40-50 mm (10ks)
AQDS-80	63-80 mm (10ks)

cena za sadu s uvedeným počtem kusů

## AOR

O-kroužky pro spojky



Obj. č.	Rozměr
AOR-63	63 mm (10ks)
AOR-80	80 mm (10ks)
AOR-100	100 mm (5ks)
AS-100	šrouby 100 mm (10ks)

cena za sadu s uvedeným počtem kusů

## ABOX

Kufr s náradím



Obj. č.	Rozměr
ABOX-50	20-50 PF

## AKF-KL

Dotahovací klíče



Obj. č.	Rozměr
AKF-KL20-PF	20 PF
AKF-KL25-PF	25 PF
AKF-KL40-PF	40 PF
AKF-KL50-PF	50 PF
AKF-KL63	63 Standard
AKF-KL80	80 Standard

## AKF-KLL

Imbusové klíče



Obj. č.	Rozměr
AKF-KLL5	5 mm
AKF-KLL	6 mm

## Potrubi systém AIRNET

## Potrubi systém AMPS

Modulární systém z hliníkových profilů (25-100 mm)  
Pracovní tlak PN 15 bar

### AKF-RZ

Řezáky na trubky



Obj. č.	Rozměr
AKF-RZ	20-50 mm
AKF-RZ100	50-100 mm
AKF-RZ158	100-158 mm
AKF-NRK	kolečko AKF-RZ
AKF-NRK100	kolečko AKF-RZ100/158

### AKF-OT

Odhrotovače



Obj. č.	Rozměr
AKF-OTP	20-25 mm plast
AKF-OT	20-50 mm kovový

### AKF-OO

Škrabky na hrany trubek



Obj. č.	Rozměr
AKF-OO	

### AKF-NV

Vrtací nástavce pro odbočky



Obj. č.	Rozměr
AKF-NV14	14 mm
AKF-NV19	19 mm
AKF-NV24	24 mm
AKF-DV	držák

### AKF-MZ

Mazivo Airnet



Obj. č.	Rozměr
AKF-MZ	

### AKF-PP

Popisovač trubek



Obj. č.	Rozměr
AKF-PP-PF	20-50 mm PF

### AKF-MK

Momentový klíč



Obj. č.	Rozměr
AKF-MK	klíč
AKF-HMK	hlava klíče

### AMPR6

Hliníkové profily,  
délka 6m



Obj. č.	Rozměr
AMPR6-25	25 mm
AMPR6-38	38 mm
AMPR6-50	50 mm
AMPR6-75	75 mm
AMPR6-100	100 mm

cena uvedena za 1m profilu

### AMLK

Přímé spojky



Obj. č.	Rozměr
AMLK-25	25 mm
AMLK-38	38 mm
AMLK-50	50 mm
AMLK-75	75 mm
AMLK-100	100 mm

### AML

Kolena 90°



Obj. č.	Rozměr
AML-25	25 mm
AML-38	38 mm
AML-50	50 mm
AML-75	75 mm
AML-100	100 mm

### AMPL

Kolena 90° se závitem



Obj. č.	Rozměr
AMPL-25	25 mm
AMPL-38	38 mm
AMPL-50	50 mm
AMPL-75	75 mm
AMPL-100	100 mm

### AMET

T-spojky



Obj. č.	Rozměr
AMET-25	25 mm
AMET-38	38 mm
AMET-50	50 mm
AMET-75	75 mm
AMET-100	100 mm

### AMB

Rozdělovače



Obj. č.	Rozměr
AMB-2534	25 mm 4 x 3/4"
AMB-3854	38 mm 4 x 1 1/4"
AMB-5015	50 mm 4 x 1 1/2"
AMB-7525	75 mm 4 x 2 1/2"

### AMMS

Přímé spojky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
AMMS-1225	1/2" x 25 mm
AMMS-3425	3/4" x 25 mm
AMMS-5438	1 1/4" x 38 mm
AMMS-1550	1 1/2" x 50 mm
AMMS-2575	2 1/2" x 75 mm
AMMS-30100	3" x 100 mm
AMMS-35100	3 1/2" x 100 mm

### AMFS

Přímé spojky  
s vnitřním závitem



Obj. č.	Rozměr
AMFS-3825	3/8" x 25 mm
AMFS-1225	1/2" x 25 mm
AMFS-1238	1/2" x 38 mm
AMFS-3438	3/4" x 38 mm
AMFS-1250	1/2" x 50 mm
AMFS-3450	3/4" x 50 mm
AMFS-1050	1" x 50 mm
AMFS-1575	1 1/2" x 75 mm
AMFS-2575	2 1/2" x 75 mm
AMFS-25100	2 1/2" x 100 mm
AMFS-30100	3" x 100 mm

### AMP

Záslepky  
s vnějším závitem



Obj. č.	Rozměr
AMP-34	3/4"
AMP-54	1 1/4"
AMP-15	1 1/2"
AMP-25	2 1/2"
AMP-35	3 1/2"

### AMEP

Záslepky profilu



Obj. č.	Rozměr
AMEP-25	25 mm
AMEP-38	38 mm
AMEP-50	50 mm
AMEP-75	75 mm
AMEP-100	100 mm

### AMR

Redukce  
vnitřní / vnější závit



Obj. č.	Rozměr
AMR-3454	3/4" x 1 1/4"
AMR-5415	1 1/4" x 1 1/2"
AMR-1525	1 1/2" x 2 1/2"
AMR-1535	1 1/2" x 3 1/2"
AMR-2535	2 1/2" x 3 1/2"
AMR-3035	3" x 3 1/2"

# Potrubní systém AMPS

## AMVB

Otočné spojky



Obj. č.	Rozměr
AMVB-25	25 mm
AMVB-38	38 mm
AMVB-50	50 mm
AMVB-75	75 mm

## AMDK

Kompensátory



Obj. č.	Rozměr
AMDK-25	25 mm
AMDK-38	38 mm
AMDK-50	50 mm

## AMHP

Montážní desky



Obj. č.	Rozměr
AMHP-25	25 mm
AMHP-38	38 mm
AMHP-50	50 mm
AMHP-75	75 mm
AMHP-100	100 mm

## AMCP

Odboč. desky se 3 výstupy pro profily 25-75 mm



Obj. č.	Rozměr
AMCP-318	25-75 mm 3 x 1/8"
AMCP-314	25-75 mm 3 x 1/4"

## AMCP

Odboč. desky s 1 výstupem pro profily 25-75 mm



Obj. č.	Rozměr
AMCP-38	25-75 mm 3/8"
AMCP-12	25-75 mm 1/2"
AMCP-34	25-75 mm 3/4"
AMCP-10	25-75 mm 1"

## AMCP-75

Odboč. desky s 1 výstupem pro profil 75 mm



Obj. č.	Rozměr
AMCP-7512	75 mm 1/2"
AMCP-7534	75 mm 3/4"
AMCP-7554	75 mm 1 1/4"
AMCP-7515	75 mm 1 1/2"
AMCP-7520	75 mm 2"

## AMCP-100

Odboč. desky s 1 výstupem pro profil 100 mm



Obj. č.	Rozměr
AMCP-10012	100 mm 1/2"
AMCP-10034	100 mm 3/4"
AMCP-10054	100 mm 1 1/4"
AMCP-10015	100 mm 1 1/2"
AMCP-10020	100 mm 2"

## AMWB

Stěnové úchyty



Obj. č.	Rozměr
AMWB-20	25-75 mm 20 mm
AMWB-50	25-75 mm 50 mm

## AMWB

Upevňovací úhelníky



Obj. č.	Rozměr
AMWB-60	25-75 mm 60 mm

## AMWB

Závěsné úchyty



Obj. č.	Rozměr
AMWB-80	25-75 mm M8
AMWB-100	100 mm M10

## AMLF

Spojovací desky



Obj. č.	Rozměr
AMLF-1	25-50 mm
AMLF-2	75-100 mm

## AMN

Matice do profilu



Obj. č.	Rozměr
AMN-1	25-50 mm
AMN-2	75 mm
AMN-3	100 mm

## AMS

Šrouby do profilu



Obj. č.	Rozměr
AMS-1	25-50 mm
AMS-2	75 mm
AMS-3	100 mm

## AMSK

Šrouby s maticí



Obj. č.	Rozměr
AMSK-2	75 mm M6 x 12
AMSK-3	75 mm M6 x 16

## AMSN

Šrouby s maticí



Obj. č.	Rozměr
AMSN-1	25-50 mm M6 x 8
AMSN-2	75 mm M6 x 12
AMSN-3	100 mm M6 x 16

## AMD

Vrtací nástroje



Obj. č.	Rozměr
AMD-38	3/8"
AMD-12	1/2"
AMD-34	3/4"

## AMDS

Vřetena nástroje



Obj. č.	Rozměr
AMDS-38	3/8"
AMDS-12	1/2"
AMDS-34	3/4"

## AMW

Dotahovací klíče



Obj. č.	Rozměr
AMW-38	38 mm
AMW-50	50 mm
AMW-75	75 mm
AMW-100	100 mm

## AMCLE

Imbusové klíče



Obj. č.	Rozměr
AMCLE-5	5 mm

## AM-DT

Odhrotovací škrabka



Obj. č.	Rozměr
AM-DT	

## AM-G50

Mazivo



Obj. č.	Rozměr
AM-G50	

## AMOR

O-kroužky



Obj. č.	Rozměr
AMOR-25	25 mm
AMOR-38	38 mm
AMOR-50	50 mm
AMOR-75	75 mm
AMOR-100	100 mm

# Příslušenství

Montážní a upevňovací doplňky pro instalace potrubních systémů

## OB1

Objímky s jedním šroubem



Obj. č.	Rozměr
OB1-012	10-12 mm
OB1-016	12-16 mm
OB1-019	17-19 mm
OB1-023	20-23 mm
OB1-030	25-30 mm
OB1-038	31-38 mm
OB1-046	40-46 mm
OB1-053	48-53 mm
OB1-064	60-64 mm
OB1-078	72-78 mm
OB1-092	87-92 mm
OB1-116	108-116 mm

## OB2

Objímky se dvěma šrouby



Obj. č.	Rozměr
OB2-016	12-16 mm
OB2-019	17-19 mm
OB2-023	20-23 mm
OB2-030	25-30 mm
OB2-038	31-38 mm
OB2-046	40-46 mm
OB2-053	48-53 mm
OB2-059	54-59 mm
OB2-064	60-64 mm
OB2-071	67-71 mm
OB2-078	72-78 mm
OB2-086	81-86 mm
OB2-092	87-92 mm
OB2-103	95-103 mm
OB2-116	102-116 mm
OB2-127	121-127 mm
OB2-141	133-141 mm
OB2-168	159-168 mm
OB2-170	164-170 mm
OB2-188	182-188 mm
OB2-203	193-203 mm
OB2-210	204-210 mm
OB2-219	210-219 mm

## ZNZ


Třmeny



Obj. č.	Rozměr
ZNZ-013	8-13 1/4" M6
ZNZ-017	12-17 3/8" M6
ZNZ-021	15-21 1/2" M6
ZNZ-027	20-27 3/4" M8
ZNZ-034	26-34 1" M8
ZNZ-043	33-42 1 1/4" M8
ZNZ-049	40-48 1 1/2" M8
ZNZ-060	50-60 2" M8
ZNZ-070	60-70 2 1/4" M10
ZNZ-076	66-76 2 1/2" M10
ZNZ-082	70-82 2 3/4" M10
ZNZ-090	80-90 3" M10
ZNZ-102	90-102 3 1/2" M12
ZNZ-108	100-108 3 3/4" M12
ZNZ-114	102-114 4" M12
ZNZ-133	126-133 4 3/4" M12
ZNZ-140	131-140 5" M14
ZNZ-159	150-159 5 1/2" M14
ZNZ-168	168 6" M14
ZNZ-193	193,7 7" M14 mm
ZNZ-219	219 8" M14

## OBV

Objímky pro ventilační potrubí



Obj. č.	Rozměr
OBV-0080	80 mm
OBV-0090	90 mm
OBV-0100	100 mm
OBV-0112	112 mm
OBV-0125	125 mm
OBV-0140	140 mm
OBV-0150	150 mm
OBV-0160	160 mm
OBV-0180	180 mm
OBV-0200	200 mm
OBV-0224	224 mm
OBV-0250	250 mm
OBV-0280	280 mm
OBV-0300	300 mm
OBV-0315	315 mm
OBV-0355	355 mm
OBV-0400	400 mm
OBV-0450	450 mm
OBV-0500	500 mm
OBV-0560	560 mm
OBV-0600	600 mm
OBV-0630	630 mm
OBV-0710	710 mm
OBV-0800	800 mm
OBV-0900	900 mm
OBV-1000	1000 mm
OBV-1120	1120 mm
OBV-1250	1250 mm
OBV-1400	1400 mm

## GRP

Příchytky



Obj. č.	Rozměr
GRP-8	8 mm
GRP-10	10 mm
GRP-12	12 mm
GRP-15	15 mm
GRP-18	18 mm
GRP-22	22 mm
GRP-28	28 mm
GRP-35	35 mm

## GRPD

Dvojříchytky



Obj. č.	Rozměr
GRPD-8	2 x 8
GRPD-10	2 x 10
GRPD-12	2 x 12
GRPD-15	2 x 15
GRPD-18	2 x 18
GRPD-22	2 x 22
GRPD-28	2 x 28
GRPD-35	2 x 35

## GRPTS

Příchytky se třmenem



Obj. č.	Rozměr
GRPTS-016	16 mm
GRPTS-020	20 mm
GRPTS-025	25 mm
GRPTS-032	32 mm
GRPTS-040	40 mm
GRPTS-050	50 mm
GRPTS-063	63 mm

## CPR

Kartáčky



Obj. č.	Rozměr
CPR-12	12 mm
CPR-15	15 mm
CPR-18	18 mm
CPR-22	22 mm
CPR-28	28 mm

## ZIPB

ZIP-pásky, bílé



Obj. č.	Rozměr
ZIPB-2,5-100	2,5 x 100
ZIPB-2,5-120	2,5 x 120
ZIPB-2,5-165	2,5 x 165
ZIPB-2,5-203	2,5 x 203
ZIPB-3,6-150	3,6 x 150
ZIPB-3,6-203	3,6 x 203
ZIPB-3,6-292	3,6 x 292
ZIPB-3,6-368	3,6 x 368
ZIPB-4,8-120	4,8 x 120
ZIPB-4,8-250	4,8 x 250
ZIPB-4,8-368	4,8 x 368
ZIPB-4,8-450	4,8 x 450

## ZIPC

ZIP-pásky, černé



Obj. č.	Rozměr
ZIPC-2,5-100	2,5 x 100
ZIPC-2,5-120	2,5 x 120
ZIPC-2,5-165	2,5 x 165
ZIPC-2,5-203	2,5 x 203
ZIPC-3,6-150	3,6 x 150
ZIPC-3,6-203	3,6 x 203
ZIPC-3,6-292	3,6 x 292
ZIPC-3,6-368	3,6 x 368
ZIPC-4,8-190	4,8 x 120
ZIPC-4,8-250	4,8 x 250
ZIPC-4,8-368	4,8 x 368
ZIPC-4,8-450	4,8 x 450

## SKO

Kombi šrouby



Obj. č.	Rozměr
SKO-M8-050	M8 x 50 mm
SKO-M8-060	M8 x 60 mm
SKO-M8-070	M8 x 70 mm
SKO-M8-080	M8 x 80 mm
SKO-M8-100	M8 x 100 mm
SKO-M8-120	M8 x 120 mm
SKO-M8-140	M8 x 140 mm
SKO-M8-160	M8 x 160 mm
SKO-M8-180	M8 x 180 mm
SKO-M10-80	M10 x 80 mm
SKO-M10-100	M10 x 100 mm
SKO-M10-120	M10 x 120 mm
SKO-M10-140	M10 x 140 mm
SKO-M12-140	M12 x 140 mm
SKO-M12-180	M12 x 180 mm



# Příslušenství

## SNH



Natloukací Kombi šrouby

Obj. č.	Rozměr
SNH-M8-080	M8 x 80 mm
SNH-M8-100	M8 x 100 mm
SNH-M8-120	M8 x 120 mm
SNH-M8-150	M8 x 150 mm

## TZ



Závitové tyče

Obj. č.	Rozměr
TZ-M6-1000	M6 x 1000 mm
TZ-M8-1000	M8 x 1000 mm
TZ-M10-1000	M10 x 1000 mm
TZ-M12-1000	M12 x 1000 mm
TZ-M14-1000	M14 x 1000 mm
TZ-M6-2000	M6 x 2000 mm
TZ-M8-2000	M8 x 2000 mm
TZ-M10-2000	M10 x 2000 mm
TZ-M12-2000	M12 x 2000 mm
TZ-M14-2000	M14 x 2000 mm

## KZT



Kleště na závitové tyče

Obj. č.	Rozměr
KZT	M8 + M10

## CZT



Čelisti do kleští na závitové tyče

Obj. č.	Rozměr
CZT-M6	M6
CZT-M8	M8
CZT-M10	M10

## UCZ



Úchytka pozinkovaná ocel

Obj. č.	Rozměr
UCZ-M8-80-30	M8 80 x 30 mm
UCZ-M8-120-40	M8 120 x 40 mm
UCZ-M10-80-30	M10 80 x 30 mm
UCZ-M10-120-40	M10 120 x 40 mm
UCZ-M12-120-40	M12 120 x 40 mm
UCZ-M16-120-40	M16 120 x 40 mm
UCZ-12-120-40	1/2" 120 x 40 mm
UCZ-34-120-40	3/4" 120 x 40 mm

## UCS



Úchytka nerezová ocel

Obj. č.	Rozměr
UCS-M8-120-40	M8 120 x 40 mm
UCS-M10-120-40	M10 120 x 40 mm
UCS-M12-120-40	M12 120 x 40 mm
UCS-M8-80-30	M8 80 x 30 mm
UCS-M10-80-30	M10 80 x 30 mm
UCS-M12-80-30	M12 80 x 30 mm

## SKN



Nosné svěrky

Obj. č.	Rozměr
SKN-M8-18-1200	M8 0-18 mm
SKN-M8-20-2500	M8 0-20 mm
SKN-M10-20-2500	M10 0-20 mm
SKN-M12-26-3500	M12 0-26 mm

## DPS



Pojistné držáky

Obj. č.	Rozměr
DPS-350	M8,10,12 350 mm

## POP



Pásky - pozinkovaná ocel

Obj. č.	Rozměr
POP-12	12 = 10 mm
POP-17	17 = 10 mm

## ZT



Trapézové závěsy

Obj. č.	Rozměr
ZT-M8	M8 pevná matice
ZT-M10	M10 pevná matice
ZT-M8R	M8 regulační matice
ZT-M10R	M10 regulační matice
ZT-13	otvor 13 mm
ZT-T	s tlumičem

## PHN



Narážecí příchytky

Obj. č.	Rozměr
PHN-2H4	2-3 mm
PHN-4H24	3-8 mm
PHN-4H58	8-14 mm
PHN-4H912	14-20 mm


## NS



Nosníky

Obj. č.	Rozměr
NS-2718-0200	27/18 x 200 mm 1,25
NS-2718-0400	27/18 x 400 mm 1,25
NS-2718-0600	27/18 x 600 mm 1,25
NS-2718-2000	27/18 x 2000 mm 1,25
NS-2718-3000	27/18 x 3000 mm 1,25
NS-2830-2000	28/30 x 2000 mm 1,75
NS-2830-3000	28/30 x 3000 mm 1,75
NS-2830-6000	28/30 x 6000 mm 1,75
NS-3840-2000	38/40 x 2000 mm 2,00
NS-3840-3000	38/40 x 3000 mm 2,00
NS-3840-6000	38/40 x 6000 mm 2,00
NS-4060-6000	40/60 x 6000 mm 3,00

## NST



Nosníky

Obj. č.	Rozměr
NST-4121-2000	41/21 2000 mm
NST-4121-3000	41/21 3000 mm
NST-4121-6000	41/21 6000 mm
NST-4118-2000	41/41 2000 mm
NST-4118-3000	41/41 3000 mm
NST-4118-6000	41/41 6000 mm
NST-4125-2000	41/41 2000 mm
NST-4125-3000	41/41 3000 mm
NST-4125-6000	41/41 6000 mm
NST-4162-3000	41/62 3000 mm
NST-4162-6000	41/62 6000 mm

## NO



Konzoly pro nosníky NS

Obj. č.	Rozměr
NO-2718-200	27/18 200 mm
NO-2718-300	27/18 300 mm
NO-2718-500	27/18 500 mm
NO-2718-600	27/18 600 mm
NO-2830-200	28/30 200 mm
NO-2830-300	28/30 300 mm
NO-2830-440	28/30 440 mm
NO-2830-500	28/30 500 mm
NO-2830-600	28/30 600 mm
NO-2830-750	28/30 750 mm
NO-2830-900	28/30 900 mm
NO-3840-200	38/40 200 mm
NO-3840-300	38/40 300 mm
NO-3840-400	38/40 400 mm
NO-3840-500	38/40 500 mm
NO-3840-600	38/40 600 mm
NO-3840-700	38/40 700 mm
NO-3840-750	38/40 750 mm
NO-3840-800	38/40 800 mm
NO-3840-900	38/40 900 mm
NO-3840-950	38/40 950 mm

## KST



Konzoly pro nosníky NST

Obj. č.	Rozměr
KST-4141-0300	41/41 x 300 mm
KST-4141-0450	41/41 x 450 mm
KST-4141-0500	41/41 x 500 mm
KST-4141-0600	41/41 x 600 mm
KST-4141-0750	41/41 x 750 mm
KST-4162-0500	41/62 x 500 mm
KST-4162-0900	41/62 x 900 mm

## AK



Krytky

Obj. č.	Rozměr
AK-2718	profil 27/18
AK-2830	profil 28/30
AK-3840	profil 38/40
AK-4121	profil 41/21
AK-4060	profil 40/60

## Příslušenství

### JN


#### Jezdce do nosníků



Obj. č.	Rozměr
JN-2718-M6	27/18 a 28/30 x M6
JN-2718-M8	27/18 a 28/30 x M8
JN-2718-M10	27/18 a 28/30 x M10
JN-3840-M8	38/40 x M8
JN-3840-M10	38/40 x M10
JN-4060-M12	40/60 x M12
JN-4121-M6	41/21 x M6
JN-4121-M8	41/21 x M8
JN-4121-M10	41/21 x M10
JN-4121-M12	41/21 x M12

### ZP

#### Podpůrné žlaby



Obj. č.	Rozměr
ZP-20-2M	20 x 2000 mm
ZP-25-2M	25 x 2000 mm
ZP-32-2M	32 x 2000 mm
ZP-40-2M	40 x 2000 mm
ZP-50-2M	50 x 2000 mm
ZP-63-2M	63 x 2000 mm
ZP-75-2M	75 x 2000 mm

### S

#### Sestavy do nosníků a konzolí závit+jezdec+podložky+matice



Obj. č.	Rozměr
S-M8-20-2728	M8 x 20 mm 27/18+28/30
S-M8-30-2728	M8 x 30 mm 27/18+28/30
S-M8-50-2728	M8 x 50 mm 27/18+28/30
S-M8-80-2728	M8 x 80 mm 27/18+28/30
S-M8-100-2728	M8 x 100 mm 27/18+28/30
S-M10-30-3840	M10 x 30 mm 38/40+40/60
S-M10-50-3840	M10 x 50 mm 38/40+40/60
S-M10-80-3840	M10 x 80 mm 38/40+40/60
S-M10-100-3840	M10 x 100 mm 38/40+40/60
S-M12-30-3840	M12 x 30 mm 38/40+40/60
S-M12-40-3840	M12 x 40 mm 38/40+40/60
S-M8-30-3840	M8 x 30 mm 38/40+40/60
S-M8-50-3840	M8 x 50 mm 38/40+40/60
S-M8-80-3840	M8 x 80 mm 38/40+40/60
S-M8-40-4121	M8 x 40 mm 41/21
S-M8-50-4121	M8 x 50 mm 41/21
S-M8-80-4121	M8 x 80 mm 41/21
S-M10-40-4121	M10 x 40 mm 41/21
S-M10-60-4121	M10 x 60 mm 41/21
S-M10-80-4121	M10 x 80 mm 41/21
S-M12-40-4121	M12 x 40 mm 41/21
S-M12-60-4121	M12 x 60 mm 41/21
S-M12-80-4121	M12 x 80 mm 41/21

### POV

#### Velkoplošné podložky



Obj. č.	Rozměr
POV-084-30-15	8,4 x 30 x 1,5
POV-105-30-15	10,5 x 30 x 1,5
POV-125-30-15	12,5 x 30 x 1,5



### M

#### Matice dle DIN934



Obj. č.	Rozměr
M-M8	M8
M-M10	M10
M-M12	M12
M-M14	M14

POTRUBNÍ  
SYSTÉMY



Odběrná  
místa



Nejlepší  
cena



Prodloužená  
záruka



Dárek  
zdarma



Doprava  
zdarma



Spokojenost  
zákazníků



Pomoc  
s výběrem



**KOMPRESORY  
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.

*Vše pro stlačený vzduch na jednom místě*

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.  
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

**E:** info@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**E:** objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**T:** +420 311 532 091  
**M:** +420 773 489 530  
**M:** +420 603 432 326