



# Instalace a plnění automatických maznic

**simalube**<sup>®</sup>  
— smart lubrication



[www.kompresory-vzduchotechnika.cz](http://www.kompresory-vzduchotechnika.cz)



1.

Odřízněte plastovou záslepku na konci maznice.

*(Pokud máte maznici s olejem, učiňte tak závitem nahoru.)*

2.

Nastavte na aktivačním šroubu požadovaný čas mazání.

3.

Permanentním fixem označte na maznici datum aktivace.

4.


Našroubujte maznici do mazacího místa.

5.

Po vyprázdnění vyměňte za stejný typ, nebo naplňte.



i





1.

Sundejte papírový kryt a odšroubujte aktivační šroub klíčem velikosti 21 mm.

2.

Na vstup do maznice našroubujte tlak. pumpu a doplňte mazivo, tím že vysunete píst maznice do horní polohy.

3.

Prosím vyvarujte se vzduchovým bublinám uvnitř maznice.

4.

Našroubujte nový aktivační šroub. Dávejte pozor na o-kroužek mezi aktivačním šroubem a maznicí.



5.

Při dotažení šroubu použijte sílu 2 Nm, poté nasadte papírový kryt.



## Důležité upozornění:

Pokud máte maznici s označením S100 - novou prázdnou maznici, musíte před plněním odšroubovat aktivační šroub a dále dle návodu.



**KOMPRESORY  
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.  
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.  
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

**E:** info@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**E:** objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**T:** +420 311 532 091  
**M:** +420 773 489 530  
**M:** +420 603 432 326