



Lis na brzdové destičky SQ-0217




Před instalací, provozem, údržbou či opravou si přečtěte pozorně tento návod.

Upozornění:

1. Vždy postupujte podle pokynů uvedených výrobcem vozidla.
2. Používat smí pouze proškolené osoby.
3. Nástroj je určen k použití při tlaku 5-8 barů.
4. Chcete-li udržet přijatelnou úroveň hluku, nepřekročte tlak 8 barů.

Jak lis používat:

1. Vyberte adaptér vhodný pro práci s lisem na brzdové destičky. Namontujte na magnet **1**. Připojte nástroj ke zdroji stlačeného vzduchu a ujistěte se, že tlak nepřesahuje 8 barů. (Obr.1)
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko **2** a páčku **3** k umístění stopky **5** vpřed či vzad pro připevnění nástroje k brzdovým destičkám.
3. Stiskněte tlačítko **4** a pomocí páčky otočte brzdovou destičku. (Obr.2)
4. Po stlačení páčky dozadu, stiskněte tlačítko **2** a táhněte páčku **3** pro pohyb stopky **5** vzad, aby se uvolnil nástroj.





Informace o adaptérech:

No.	Application
0	GM most 2-1/2" diameter pistons(seville/Eldored 79)
2	Citroën : XM, Xantia(F/R) HONDA
3	AUDI (F) FIAT Alfa Romeo (F) FORD : Fiesta(F) ISUZU (F) HONDA : Concesto (F) Jaguar : XJ6, XJ40(F/R) BMW : 318is , 320i, 325TD, 518i & 1x, 740i, 850ci, M5(F) Mercedes Benz : 190, 200, 300, 420, 560 series(F) Mitsubishi : Colt(F) NISSAN : Mlera, Stanza, Sunny(F) Rover : Austin, Metro 200 & 400 series, Maestra, Montego(F) TOYOTA : Camry(F) VOLVO(F) VW : Passat, Golf GTI(F)
4	FORD ; Australia, NZ Telster MAZDA (R) SAAB : 9000(R), Lumina TOYOTA FIAT Alfa Romeo : 164 2.0(R) HONDA : Prelude, CRS 16i GM : Saturn(R), Grand Prix
5	3/8" adapter
6	NISSAN : PRIMERA VW ; Golf IV
7	AUDI ; 80, 90, V8+100, Coupe E(R) Rover : 800 ABS SUBARU : L+Z(R) FORD : Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85 (R) NISSAN : Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0iLS/GS/GSX(R) PEUGEOT : 405 1 9Gi, Gri, Sri, Gtxi, Mi 16, 605 2.0 Sri(R) 3 TOYOTA : Celica, Corolla GT, MR2(R) VW : Golf Gti , jeta Synchro, jeta Gti 16v, Passat CL, GL, GT, GT, 16v Corrado 16V scirroca GTX 16V (R) Citroën Alfa Romeo FIAT HONDA Jaguar Renault SAAB Seat Lancia
8	GM most 1-7/8" diameter pistons



9 GM most 2-1/8" diameter pistons

A(Z) Renault : R21, Laguna(R)

E NISSAN : Maximas
FORD

F(G) Opel(R)

M Ford Motors
MINI R68
MAZDA 3

N SAAB
HONDA
Alfa Romeo
AUDI
VW
Lancia

K Citroën

K1 Citroën



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530, M: +420 603 432 326