

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Nástrčné spojky

celokovové provedení

- nástrčné spojky určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček v oblasti automatizační, měřicí a regulační techniky
- celokovové provedení je zvláště vhodné pro aplikace s nároky na vysoké mechanické namáhání spojek

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +80 °C	mosaz MS 58	NBR	trubkové, kuželové	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	⬡ SW	Délka závitu
•	MPC-184	4 mm	R 1/8"	18	12	8
•	MPC-144	4 mm	R 1/4"	20	14	11
•	MPC-185	5 mm	R 1/8"	19	12	8
•	MPC-145	5 mm	R 1/4"	20	14	11
•	MPC-186	6 mm	R 1/8"	22	12	8
•	MPC-146	6 mm	R 1/4"	21	14	11
•	MPC-188	8 mm	R 1/8"	25	14	8
•	MPC-148	8 mm	R 1/4"	24	14	11
•	MPC-388	8 mm	R 3/8"	24	17	11
•	MPC-1410	10 mm	R 1/4"	29	17	11
•	MPC-3810	10 mm	R 3/8"	26	17	11
•	MPC-1210	10 mm	R 1/2"	25	22	14
•	MPC-1412	12 mm	R 1/4"	32	19	11
•	MPC-3812	12 mm	R 3/8"	31	19	11
•	MPC-1212	12 mm	R 1/2"	27	22	14
•	MPC-3814	14 mm	R 3/8"	34	22	11
•	MPC-1214	14 mm	R 1/2"	30	22	14



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	⬡ SW	Délka závitu
•	MPC-M54	4 mm	M5	18	10	4
•	MPCG-184	4 mm	G 1/8"	20	14	5,5
•	MPCG-144	4 mm	G 1/4"	20,5	17	7
•	MPCG-M55	5 mm	M5	22	17	4
•	MPCG-185	5 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-145	5 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPC-M56	6 mm	M5	22	12	4
•	MPCG-186	6 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-146	6 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPCG-188	8 mm	G 1/8"	25	14	5,5
•	MPCG-148	8 mm	G 1/4"	24	17	7
•	MPCG-388	8 mm	G 3/8"	23,5	19	8
•	MPCG-128	8 mm	G 1/2"	25,5	24	9
•	MPCG-1810	10 mm	G 1/8"	28,5	17	5,5
•	MPCG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	17	7
•	MPCG-3810	10 mm	G 3/8"	25,5	19	8
•	MPCG-1210	10 mm	G 1/2"	25	24	9
•	MPCG-1412	12 mm	G 1/4"	31,5	19	7
•	MPCG-3812	12 mm	G 3/8"	30,5	19	8
•	MPCG-1212	12 mm	G 1/2"	27	24	9
•	MPCG-3814	14 mm	G 3/8"	33,5	22	8
•	MPCG-1214	14 mm	G 1/2"	29,5	24	9



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky

celokovové provedení



Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem, s imbusovým dotahováním						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	⊠SW	Délka závitu
•	MPOC-M54	4 mm	M5	20	2	4
•	MPOC-184	4 mm	R 1/8"	19	2,5	8
•	MPOC-M55	5 mm	M5	21	2	4
•	MPOC-185	5 mm	R 1/8"	21	4	8
•	MPOC-186	6 mm	R 1/8"	21	4	8
•	MPOC-146	6 mm	R 1/4"	22	4	11
•	MPOC-188	8 mm	R 1/8"	26	5	8
•	MPOC-148	8 mm	R 1/4"	25	6	11
•	MPOC-388	8 mm	R 3/8"	24	6	11
•	MPOC-1410	10 mm	R 1/4"	30	7	11
•	MPOC-3810	10 mm	R 3/8"	30	8	11
•	MPOC-3812	12 mm	R 3/8"	32	9	11
•	MPOC-1212	12 mm	R 1/2"	27	9	14



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem, s imbusovým dotahováním						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	⊠SW	Délka závitu
•	MPOCG-184	4 mm	G 1/8"	19	2,5	5
•	MPOCG-185	5 mm	G 1/8"	19	2,5	5
•	MPOCG-186	6 mm	G 1/8"	21	4	5
•	MPOCG-146	6 mm	G 1/4"	22	4	7
•	MPOCG-188	8 mm	G 1/8"	26	6	5
•	MPOCG-148	8 mm	G 1/4"	25	6	7
•	MPOCG-388	8 mm	G 3/8"	24	6	8
•	MPOCG-1410	10 mm	G 1/4"	40	7	7
•	MPOCG-3810	10 mm	G 3/8"	26	8	8
•	MPOCG-3812	12 mm	G 3/8"	32	10	8
•	MPOCG-1212	12 mm	G 1/2"	28	10	10



Přímé spojky s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	⊠SW	Délka závitu
•	MPCF-184	4 mm	G 1/8"	23,5	14	7,5
•	MPCF-144	4 mm	G 1/4"	27	17	11
•	MPCF-185	5 mm	G 1/8"	25,5	14	7,5
•	MPCF-145	5 mm	G 1/4"	28	17	11
•	MPCF-186	6 mm	G 1/8"	27,5	14	7,5
•	MPCF-146	6 mm	G 1/4"	29	17	11
•	MPCF-188	8 mm	G 1/8"	27,5	14	7,5
•	MPCF-148	8 mm	G 1/4"	29,5	17	11
•	MPCF-388	8 mm	G 3/8"	31	19	11,5
•	MPCF-128	8 mm	G 1/2"	34,5	24	15
•	MPCF-1410	10 mm	G 1/4"	33,5	17	7,5
•	MPCF-3810	10 mm	G 3/8"	33,5	19	11,5
•	MPCF-1210	10 mm	G 1/2"	34	24	15
•	MPCF-1412	12 mm	G 1/4"	30	19	11
•	MPCF-3812	12 mm	G 3/8"	35	19	11,5
•	MPCF-1212	12 mm	G 1/2"	37,5	24	15

související zboží:

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561



Válce
str. 604



Ventily
str. 652



Nástrčné spojky

celokovové provedení

L-spojky s vnějším kuželovým závitem, otočné o 360°							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPL-184	4 mm	R 1/8"	20	22	12	8
•	MPL-144	4 mm	R 1/4"	20	26	14	11
•	MPL-185	5 mm	R 1/8"	21	22	12	8
•	MPL-145	5 mm	R 1/4"	21	26	14	11
•	MPL-186	6 mm	R 1/8"	23	23	12	8
•	MPL-146	6 mm	R 1/4"	23	26	14	11
•	MPL-188	8 mm	R 1/8"	25	24	12	8
•	MPL-148	8 mm	R 1/4"	25	27	14	11
•	MPL-388	8 mm	R 3/8"	25	27	17	11
•	MPL-1410	10 mm	R 1/4"	29	30	14	11
•	MPL-3810	10 mm	R 3/8"	29	30	17	11
•	MPL-1210	10 mm	R 1/2"	29	33	22	14
•	MPL-1412	12 mm	R 1/4"	31	31	14	11
•	MPL-3812	12 mm	R 3/8"	31	31	17	11
•	MPL-1212	12 mm	R 1/2"	31	34	22	14
•	MPL-3814	14 mm	R 3/8"	35	31	17	11
•	MPL-1214	14 mm	R 1/2"	35	35	22	14



L-spojky s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360°							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPL-M54	4 mm	M5	20	18	10	4
•	MPLG-184	4 mm	G 1/8"	20	21	14	5,5
•	MPLG-144	4 mm	G 1/4"	20	21	17	7
•	MPLG-M55	5 mm	M5	21	18	10	4
•	MPLG-185	5 mm	G 1/8"	21	20,5	14	5,5
•	MPLG-145	5 mm	G 1/4"	21	22	17	7
•	MPL-M56	6 mm	M5	22,5	18	10	4
•	MPLG-186	6 mm	G 1/8"	22,5	20,5	14	5,5
•	MPLG-146	6 mm	G 1/4"	22,5	22	17	7
•	MPLG-188	8 mm	G 1/8"	25	21,5	14	5,5
•	MPLG-148	8 mm	G 1/4"	25	23	17	7
•	MPLG-388	8 mm	G 3/8"	25	24,5	19	8
•	MPLG-128	8 mm	G 1/2"	25	26	24	9
•	MPLG-1810	10 mm	G 1/8"	28,5	25,5	14	5,5
•	MPLG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	25,5	17	7
•	MPLG-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	27	19	8
•	MPLG-1210	10 mm	G 1/2"	28,5	28,5	24	9
•	MPLG-1812	12 mm	G 1/8"	31	31	14	5
•	MPLG-1412	12 mm	G 1/4"	31	27	17	7
•	MPLG-3812	12 mm	G 3/8"	31	28	19	8
•	MPLG-1212	12 mm	G 1/2"	31	29,5	24	9
•	MPLG-3814	14 mm	G 3/8"	35	29	19	8
•	MPLG-1214	14 mm	G 1/2"	35	30,5	24	9



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky

celokovové provedení



L-spojky s vnějším trubkovým závitem, prodloužené							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPLLG-184	4 mm	G 1/8"	20	38	14	5,5
•	MPLLG-185	5 mm	G 1/8"	21	39	14	5,5
•	MPLLG-186	6 mm	G 1/8"	21	39	14	5,5
•	MPLLG-146	6 mm	G 1/4"	21	41	17	7
•	MPLLG-188	8 mm	G 1/8"	25	39	14	5,5
•	MPLLG-148	8 mm	G 1/4"	25	42	17	7
•	MPLLG-388	8 mm	G 3/8"	25	43	19	8
•	MPLLG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	43	17	5,5
•	MPLLG-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	44	19	8
•	MPLLG-3812	12 mm	G 3/8"	31	44	19	8
•	MPLLG-1212	12 mm	G 1/2"	31	46	24	9



L-spojky s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	SW	Délka závitu
•	MPLF-184	4 mm	G 1/8"	20	14	7,5
•	MPLF-186	6 mm	G 1/8"	21	14	7,5
•	MPLF-146	6 mm	G 1/4"	21	17	11
•	MPLF-188	8 mm	G 1/8"	25	19	7,5
•	MPLF-148	8 mm	G 1/4"	25	17	11
•	MPLF-388	8 mm	G 3/8"	25	19	11,5
•	MPLF-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	17	11
•	MPLF-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	19	11,5
•	MPLF-1412	12 mm	G 1/4"	31	17	11
•	MPLF-3812	12 mm	G 3/8"	31	19	11,5
•	MPLF-1212	12 mm	G 1/2"	31	24	15



Úhlové spojky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPHG-184	4 mm	G 1/8"	19,5	26	4	5,5
•	MPHG-185	5 mm	G 1/8"	19,5	26	4	5,5
•	MPHG-186	6 mm	G 1/8"	20,5	26	4	5,5
•	MPHG-146	6 mm	G 1/4"	22,5	27	5	7
•	MPHG-188	8 mm	G 1/8"	25	26	4	5,5
•	MPHG-148	8 mm	G 1/4"	25	27	5	7
•	MPHG-388	8 mm	G 3/8"	30	28	6	8
•	MPHG-1410	10 mm	G 1/4"	32	27	5	5,5
•	MPHG-3810	10 mm	G 3/8"	34	28	6	8
•	MPHG-3812	12 mm	G 3/8"	36	28	6	8
•	MPHG-1212	12 mm	G 1/2"	40	40,5	8	9

související zboží:

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561



Válce
str. 604



Ventily
str. 652



Nástrčné spojky

celokovové provedení

T-spojky se spodním kuželovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPT-M54	4 mm	M5	40	17	8	4
•	MPT-184	4 mm	R 1/8"	40	22	12	8
•	MPT-185	5 mm	R 1/8"	42	21	12	8
•	MPT-186	6 mm	R 1/8"	45	23	12	8
•	MPT-146	6 mm	R 1/4"	45	27	14	11
•	MPT-188	8 mm	R 1/8"	50	24	12	8
•	MPT-148	8 mm	R 1/4"	50	28	14	11
•	MPT-1410	10 mm	R 1/4"	57	31	14	11
•	MPT-3810	10 mm	R 3/8"	57	31	17	11
•	MPT-3812	12 mm	R 3/8"	62	31	17	11
•	MPT-1212	12 mm	R 1/2"	62	34	22	14



T-spojky se spodním trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPTG-184	4 mm	G 1/8"	40	19,5	14	5,5
•	MPTG-185	5 mm	G 1/8"	42	19,5	14	5,5
•	MPTG-186	6 mm	G 1/8"	45	20,5	14	5,5
•	MPTG-146	6 mm	G 1/4"	45	23	17	7
•	MPTG-188	8 mm	G 1/8"	50	21,5	14	5,5
•	MPTG-148	8 mm	G 1/4"	50	24	17	7
•	MPTG-388	8 mm	G 3/8"	50	25	19	8
•	MPTG-1410	10 mm	G 1/4"	57	26,5	17	7
•	MPTG-3810	10 mm	G 3/8"	57	27,5	19	8
•	MPTG-1210	10 mm	G 1/2"	57	30	24	10
•	MPTG-1412	12 mm	G 1/4"	62	28	17	7
•	MPTG-3812	12 mm	G 3/8"	62	28,5	19	8
•	MPTG-1212	12 mm	G 1/2"	62	28,5	24	9



T-spojky s bočním trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPDG-184	4 mm	G 1/8"	40	19,5	14	5,5
•	MPDG-185	5 mm	G 1/8"	42	19,5	14	5,5
•	MPDG-186	6 mm	G 1/8"	45	20,5	14	5,5
•	MPDG-146	6 mm	G 1/4"	45	23	17	7
•	MPDG-188	8 mm	G 1/8"	50	21,5	14	5,5
•	MPDG-148	8 mm	G 1/4"	50	24	17	7
•	MPDG-388	8 mm	G 3/8"	50	25	19	8
•	MPDG-1410	10 mm	G 1/4"	57	26,5	17	7
•	MPDG-3810	10 mm	G 3/8"	57	27,5	19	8
•	MPDG-3812	12 mm	G 3/8"	62	28,5	19	8
•	MPDG-1212	12 mm	G 1/2"	62	28,5	24	9



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky

celokovové provedení



Y-spojky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitů
•	MPXG-184	4 mm	G 1/8"	38	18	14	5
•	MPXG-185	5 mm	G 1/8"	40	20	14	5
•	MPXG-186	6 mm	G 1/8"	42	25	14	5
•	MPXG-146	6 mm	G 1/4"	44	25	17	7
•	MPXG-188	8 mm	G 1/8"	48	29	14	5
•	MPXG-148	8 mm	G 1/4"	50	29	17	7
•	MPXG-1410	10 mm	G 1/4"	53	35	17	7
•	MPXG-3810	10 mm	G 3/8"	54	35	19	8
•	MPXG-3812	12 mm	G 3/8"	58	38	19	8
•	MPXG-1212	12 mm	G 1/2"	60	38	24	10



Přímé spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
•	MPUC-4	4 mm	4 mm	30	10
•	MPUC-5	5 mm	5 mm	33	11
•	MPUC-6	6 mm	6 mm	34	12
•	MPUC-8	8 mm	8 mm	38	14
•	MPUC-10	10 mm	10 mm	42	17
•	MPUC-12	12 mm	12 mm	44,5	19
•	MPUC-14	14 mm	14 mm	48	21



Přímé spojky – redukované					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
•	MPG-46	4 mm	6 mm	34	12
•	MPG-48	4 mm	8 mm	38	14
•	MPG-68	6 mm	8 mm	38	14
•	MPG-610	6 mm	10 mm	42	17
•	MPG-810	8 mm	10 mm	42	17
•	MPG-812	8 mm	12 mm	44,5	19
•	MPG-1012	10 mm	12 mm	44,5	19
•	MPG-1014	10 mm	14 mm	48	21
•	MPG-1214	12 mm	14 mm	48	21



L-spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Průměr
•	MPUL-4	4 mm	4 mm	20	10
•	MPUL-5	5 mm	5 mm	21	11
•	MPUL-6	6 mm	6 mm	21	12
•	MPUL-8	8 mm	8 mm	25	14
•	MPUL-10	10 mm	10 mm	28,5	17
•	MPUL-12	12 mm	12 mm	31	19
•	MPUL-14	14 mm	14 mm	35	21



T-spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Délka
•	MPUT-4	4 mm	4 mm	20	40
•	MPUT-5	5 mm	5 mm	21	42
•	MPUT-6	6 mm	6 mm	21	42
•	MPUT-8	8 mm	8 mm	25	50
•	MPUT-10	10 mm	10 mm	28,5	57
•	MPUT-12	12 mm	12 mm	31	62
•	MPUT-14	14 mm	14 mm	35	70

Nástrčné spojky

celokovové provedení

T-spojky, redukovaný spodní výstup					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Délka
•	MPTG-46	4 mm	6 mm	20	42
•	MPTG-48	4 mm	8 mm	21	50
•	MPTG-68	6 mm	8 mm	21	50
•	MPTG-610	6 mm	10 mm	25	57
•	MPTG-810	8 mm	10 mm	25	57
•	MPTG-812	8 mm	12 mm	28,5	62
•	MPTG-1012	10 mm	12 mm	28,5	62
•	MPTG-1214	12 mm	14 mm	35	70



Y-spojky					
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Délka	Šířka
•	MPY-4	4 mm	4 mm	33	21
•	MPY-5	5 mm	5 mm	39	24,5
•	MPY-6	6 mm	6 mm	39	24,5
•	MPY-8	8 mm	8 mm	44	28,5
•	MPY-10	10 mm	10 mm	53,5	34
•	MPY-12	12 mm	12 mm	56,5	38



X-spojky				
	Obj.č.	Hadička	Délka	Výška
•	MPZA-4	4 mm	40	40
•	MPZA-5	5 mm	42	42
•	MPZA-6	6 mm	42	42
•	MPZA-8	8 mm	50	50
•	MPZA-10	10 mm	57	57
•	MPZA-12	12 mm	62	62



Průchodky					
	Obj.č.	Hadička	Závít na těle	SW	Délka
•	MPM-4	4 mm	M10 × 1	14	30
•	MPM-5	5 mm	M14 × 1	17	33
•	MPM-6	6 mm	M14 × 1	17	34
•	MPM-8	8 mm	M16 × 1	19	38
•	MPM-10	10 mm	M18 × 1	22	42
•	MPM-12	12 mm	M20 × 1	24	44,5



Zaslepovací spojky				
	Obj.č.	Hadička	Délka	Průměr
•	MPPF-4	4 mm	14,5	10
•	MPPF-5	5 mm	15,5	11
•	MPPF-6	6 mm	16,5	12
•	MPPF-8	8 mm	18	14
•	MPPF-10	10 mm	20,5	17
•	MPPF-12	12 mm	22,5	19



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky

celokovové provedení



Redukce					
	Obj.č.	Výstup	Do spojky	Délka	Průměr
•	MPGJ-46	4 mm	6 mm	34	12
•	MPGJ-48	4 mm	8 mm	34	14
•	MPGJ-68	6 mm	8 mm	38,5	14
•	MPGJ-610	6 mm	10 mm	36,5	17
•	MPGJ-810	8 mm	10 mm	42,5	17
•	MPGJ-812	8 mm	12 mm	40	19
•	MPGJ-1012	10 mm	12 mm	45,5	19



Uzavírací kohouty				
	Obj.č.	Výstupy	Délka	Výška
•	MNSF-4	4 mm	62	52,5
•	MNSF-6	6 mm	62	52,5
•	MNSF-8	8 mm	62	52,5
•	MNSF-10	10 mm	65	63
•	MNSF-12	12 mm	65	64




Škrťací ventily s ručním ovládním, škrtení na odfuku							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitů
•	MNSE-M54	4 mm	M5	21	30	10	4
•	MNSEG-184	4 mm	G 1/8"	24	38	14	5,5
•	MNSEG-185	5 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSE-M56	6 mm	M5	26	30	10	4
•	MNSEG-186	6 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSEG-146	6 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSEG-188	8 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSEG-148	8 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSEG-388	8 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSEG-1410	10 mm	G 1/4"	30	43	17	7
•	MNSEG-3810	10 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSEG-1412	12 mm	G 1/4"	36	43	17	7
•	MNSEG-3812	12 mm	G 3/8"	38	48	19	8
•	MNSEG-1212	12 mm	G 1/2"	42	52	24	9



Škrťací ventily s drážkou pro šroubovák, škrtení na odfuku							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitů
•	MNSP-M54	4 mm	M5	21	30	10	4
•	MNSPG-184	4 mm	G 1/8"	24	38	14	5,5
•	MNSPG-185	5 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSP-M56	6 mm	M5	26	30	10	4
•	MNSPG-186	6 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSPG-146	6 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSPG-188	8 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSPG-148	8 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSPG-388	8 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSPG-1410	10 mm	G 1/4"	30	43	17	7
•	MNSPG-3810	10 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSPG-1412	12 mm	G 1/4"	36	43	17	7
•	MNSPG-3812	12 mm	G 3/8"	38	48	19	8
•	MNSPG-1212	12 mm	G 1/2"	42	52	24	9

www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz