

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Nástrčné spojky


miniaturní provedení

- určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu s nároky na malé rozměry spojovacích dílů


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	PCC-M33	3 mm	M3	15	8	3
•	PCC-M53	3 mm	M5	17	8	4
•	PCC-M34	4 mm	M3	17	8	3
•	PCC-M54	4 mm	M5	17	8	4
•	PCC-184	4 mm	R 1/8"	18	10	8
•	PCGC-184	4 mm	G 1/8"	16	10	5
•	PCC-M56	6 mm	M5	19	10	4
•	PCC-186	6 mm	R 1/8"	19	10	8
•	PCGC-186	6 mm	G 1/8"	18	10	5




Přímé spojky s vnějším závitem, bez vnějšího šestihranu						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	POCC-M33	3 mm	M3	15	8	3
•	POCC-M53	3 mm	M5	17	8	4
•	POCC-M34	4 mm	M3	17	8	3
•	POCC-M54	4 mm	M5	17	8	4
•	POCC-184	4 mm	R 1/8"	18	10	8
•	POCC-M56	6 mm	M5	19	10	4
•	POCC-186	6 mm	R 1/8"	19	10	8



Přímé spojky s vnitřním závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	PCFC-M53	3 mm	M5	16	8	5
•	PCFC-M54	4 mm	M5	18	8	5
•	PCFCG-184	4 mm	G 1/8"	22	12	9
•	PCFCG-186	6 mm	G 1/8"	22	12	9



L-spojky otočné, s vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	 SW	Délka závitu
•	PLC-M33	3 mm	M3	19	17	8	3
•	PLC-M53	3 mm	M5	19	18	8	4
•	PLC-M34	4 mm	M3	19	18	8	3
•	PLC-M54	4 mm	M5	19	18	8	4
•	PLC-184	4 mm	R 1/8"	19	22	10	8
•	PLGC-184	4 mm	G 1/8"	16	17	10	5
•	PLC-M56	6 mm	M5	21	26	10	4
•	PLC-186	6 mm	R 1/8"	22	27	10	8
•	PLGC-186	6 mm	G 1/8"	17	21	10	5



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky

miniaturní provedení



T-spojky se spodním vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	⬡ SW	Délka závitu
•	PTC-M33	3 mm	M3	23	18	8	3
•	PTC-M53	3 mm	M5	23	19	8	4
•	PTC-M34	4 mm	M3	27	20	8	3
•	PTC-M54	4 mm	M5	27	21	8	4
•	PTC-184	4 mm	R 1/8"	27	24	10	8
•	PTCG-184	4 mm	G 1/8"	27	22	10	5
•	PTC-M56	6 mm	M5	35	27	8	4
•	PTC-186	6 mm	R 1/8"	35	27	10	8
•	PTCG-186	6 mm	G 1/8"	35	26	10	5



Spojky přímé				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PUCC-3	3 mm	20	7
•	PUCC-4	4 mm	23	9
•	PUCC-6	6 mm	28	11



L-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PULC-3	3 mm	18	7
•	PULC-4	4 mm	20	9
•	PULC-6	6 mm	22	11



T-spojky					
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr	Šířka
•	PUTC-3	3 mm	35	7	20
•	PUTC-4	4 mm	40	9	23
•	PUTC-6	6 mm	42	11	24



Průchodky					
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	⬡ SW
•	PMMC-3	3 mm	M8 × 0,75	22	10
•	PMMC-4	4 mm	M10 × 1	26	12
•	PMMC-6	6 mm	M12 × 1	29	14



Y-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Šířka
•	PYC-4	4 mm	29	17
•	PYC-6	6 mm	32	21

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561




Válce
str. 604



Ventily
str. 652



www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz