

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi

- šroubení pro zajištění spolehlivého spojení plastových hadiček
- tělo z poniklované mosazi MS 58, těsnící kroužek NBR
- závity trubkové, kuželové nebo metrické
- určeno zejména pro aplikace s nároky na odolnost vůči mechanickému namáhání, použití v automatizační, měřicí a regulační technice



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 15 bar	-10 / +70 °C	mosaz MS 58	perbunan	různé	vzduch	10

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
•	RPC-185	5/3 mm	R 1/8"	25	8	12
•	RPC-186	6/4 mm	R 1/8"	27	8	12
•	RPC-146	6/4 mm	R 1/4"	31	11	14
•	RPC-386	6/4 mm	R 3/8"	32	12	17
•	RPC-188	8/6 mm	R 1/8"	27	8	12
•	RPC-148	8/6 mm	R 1/4"	31	11	14
•	RPC-388	8/6 mm	R 3/8"	32	12	17
•	RPC-1810	10/8 mm	R 1/8"	29	8	14
•	RPC-1410	10/8 mm	R 1/4"	33	11	17
•	RPC-3810	10/8 mm	R 3/8"	33	12	17
•	RPC-1210	10/8 mm	R 1/2"	36	14	22
•	RPC-3812	12/10 mm	R 3/8"	35	12	17
•	RPC-1212	12/10 mm	R 1/2"	38	14	22



Přímá šroubení s vnějším trubkovým a metrickým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
•	RCPC-M54	4/2,5 mm	M5	16	4	7
•	RCPC-M64	4/2,5 mm	M6	17	4	8
•	RCPC-M56	6/4 mm	M5	17	4	8
•	RCPC-M66	6/4 mm	M6	17	4	8
•	RPCG-185	5/3 mm	G 1/8"	25	8	12
•	RPCG-186	6/4 mm	G 1/8"	27	8	12
•	RPCG-146	6/4 mm	G 1/4"	31	11	14
•	RPCG-386	6/4 mm	G 3/8"	32	12	17
•	RPCG-188	8/6 mm	G 1/8"	27	8	12
•	RPCG-148	8/6 mm	G 1/4"	31	11	14
•	RPCG-388	8/6 mm	G 3/8"	32	12	17
•	RPCG-1810	10/8 mm	G 1/8"	29	8	14
•	RPCG-1410	10/8 mm	G 1/4"	33	11	17
•	RPCG-3810	10/8 mm	G 3/8"	33	12	17
•	RPCG-1210	10/8 mm	G 1/2"	36	14	22
•	RPCG-3812	12/10 mm	G 3/8"	35	12	17
•	RPCG-1212	12/10 mm	G 1/2"	38	14	22




Přímá šroubení s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
•	RPCFG-185	5/3 mm	G 1/8"	23	6	14
•	RPCFG-186	6/4 mm	G 1/8"	25	6	14
•	RPCFG-146	6/4 mm	G 1/4"	29	8	17
•	RPCFG-386	6/4 mm	G 3/8"	30	9	22
•	RPCFG-188	8/6 mm	G 1/8"	25	6	14
•	RPCFG-148	8/6 mm	G 1/4"	29	8	17
•	RPCFG-388	8/6 mm	G 3/8"	30	9	22
•	RPCFG-1410	10/8 mm	G 1/4"	31	8	17
•	RPCFG-3810	10/8 mm	G 3/8"	31	9	22
•	RPCFG-1210	10/8 mm	G 1/2"	35	10	27
•	RPCFG-3812	12/10 mm	G 3/8"	33	9	22
•	RPCFG-1212	12/10 mm	G 1/2"	35	10	27



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi



Otočná přímá šroubení, s vnějším kuželovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
•	RSPC-185	5/3 mm	R 1/8"	26	8	12
•	RSPC-186	6/4 mm	R 1/8"	33	8	12
•	RSPC-146	6/4 mm	R 1/4"	37	11	14
•	RSPC-188	8/6 mm	R 1/8"	34	8	14
•	RSPC-148	8/6 mm	R 1/4"	38	11	14
•	RSPC-1410	10/8 mm	R 1/4"	41	11	14
•	RSPC-3810	10/8 mm	R 3/8"	40	12	17
•	RSPC-3812	12/10 mm	R 3/8"	42	12	17
•	RSPC-1212	12/10 mm	R 1/2"	45	14	22



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem, otočná							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	Výška	SW
•	RPL-185	5/3 mm	R 1/8"	22	23	8	12
•	RPL-186	6/4 mm	R 1/8"	23	23	8	12
•	RPL-146	6/4 mm	R 1/4"	23	26	11	14
•	RPL-386	6/4 mm	R 3/8"	23	27	12	17
•	RPL-188	8/6 mm	R 1/8"	23	23	8	12
•	RPL-148	8/6 mm	R 1/4"	23	26	11	14
•	RPL-388	8/6 mm	R 3/8"	24	27	12	17
•	RPL-1810	10/8 mm	R 1/8"	26	24	8	12
•	RPL-1410	10/8 mm	R 1/4"	26	27	11	14
•	RPL-3810	10/8 mm	R 3/8"	26	28	12	17
•	RPL-1210	10/8 mm	R 1/2"	29	30	14	22
•	RPL-3812	12/10 mm	R 3/8"	30	30	12	17
•	RPL-1212	12/10 mm	R 1/2"	31	32	14	22



L-šroubení s vnějším trubkovým závitem, otočná							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	Výška	SW
•	RPL-M55	5/3 mm	M5	4	22	22	8
•	RPLG-185	5/3 mm	G 1/8"	6	22	22	8
•	RPL-M56	6/4 mm	M5	4	23	23	8
•	RPLG-186	6/4 mm	G 1/8"	6	23	23	8
•	RPLG-146	6/4 mm	G 1/4"	8	23	23	8
•	RPLG-386	6/4 mm	G 3/8"	9	23	23	8
•	RPLG-188	8/6 mm	G 1/8"	6	24	24	10
•	RPLG-148	8/6 mm	G 1/4"	8	23	25	10
•	RPLG-388	8/6 mm	G 3/8"	9	24	24	10
•	RPLG-1810	10/8 mm	G 1/8"	6	26	26	10
•	RPLG-1410	10/8 mm	G 1/4"	8	26	26	12
•	RPLG-3810	10/8 mm	G 3/8"	9	26	26	12
•	RPLG-1210	10/8 mm	G 1/2"	10	29	27	12
•	RPLG-3812	12/10 mm	G 3/8"	9	30	30	14
•	RPLG-1212	12/10 mm	G 1/2"	10	31	31	14

související zboží:

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561



Válce
str. 604



Ventily
str. 652



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi

L-šroubení s vnitřním trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka závitu	Délka	Výška	SW
•	RPLFG-185	5/3 mm	G 1/8"	6	22	22	8
•	RPLFG-186	6/4 mm	G 1/8"	6	23	23	8
•	RPLFG-146	6/4 mm	G 1/4"	8	23	23	8
•	RPLFG-188	8/6 mm	G 1/8"	6	23	23	10
•	RPLFG-148	8/6 mm	G 1/4"	8	23	23	10
•	RPLFG-1410	10/8 mm	G 1/4"	8	26	26	12
•	RPLFG-3810	10/8 mm	G 3/8"	9	26	26	12
•	RPLFG-3812	12/10 mm	G 3/8"	9	30	30	14



Úhlová šroubení						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka závitu	Délka	Výška
•	RCPH-M54	4/2,5 mm	M5	4	18	17
•	RCPH-M64	4/2,5 mm	M6	4	18	17
•	RPHG-185	5/3 mm	G 1/8"	6	27	23
•	RCPH-M56	6/4 mm	M5	4	18	17
•	RPHG-186	6/4 mm	G 1/8"	6	27	25
•	RPHG-146	6/4 mm	G 1/4"	8	30	26
•	RPHG-386	6/4 mm	G 3/8"	9	30	28
•	RPHG-188	8/6 mm	G 1/8"	6	27	24
•	RPHG-148	8/6 mm	G 1/4"	8	30	26
•	RPHG-388	8/6 mm	G 3/8"	9	30	28
•	RPHG-1810	10/8 mm	G 1/8"	6	31	25
•	RPHG-1410	10/8 mm	G 1/4"	8	34	27
•	RPHG-3810	10/8 mm	G 3/8"	9	34	30
•	RPHG-1210	10/8 mm	G 1/2"	10	35	32
•	RPHG-3812	12/10 mm	G 3/8"	9	34	32
•	RPHG-1212	12/10 mm	G 1/2"	10	35	34



Přímá šroubení					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	SW
•	RPUC-5	5/3 mm	5/3 mm	29	8
•	RPUC-6	6/4 mm	6/4 mm	35	12
•	RPUC-8	8/6 mm	8/6 mm	35	14
•	RPUC-10	10/8 mm	10/8 mm	38	14
•	RPUC-12	12/10 mm	12/10 mm	41	17



Průchodky					
	Obj.č.	Hadička	Délka	Závit	SW
•	RPM-5	5/3 mm	40	8	9
•	RPM-6	6/4 mm	48	10	14
•	RPM-8	8/6 mm	48	12	17
•	RPM-10	10/8 mm	48	14	17
•	RPM-12	12/10 mm	53	16	19



L-šroubení					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	SW
•	RPUL-5	5/3 mm	5/3 mm	22	8
•	RPUL-6	6/4 mm	6/4 mm	23	8
•	RPUL-8	8/6 mm	8/6 mm	23	10
•	RPUL-10	10/8 mm	10/8 mm	26	12
•	RPUL-12	12/10 mm	12/10 mm	30	14



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi



T-šroubení						
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Výška	SW
•	RPUT-5	5/3 mm	5/3 mm	43	22	8
•	RPUT-6	6/4 mm	6/4 mm	45	23	8
•	RPUT-8	8/6 mm	8/6 mm	45	23	10
•	RPUT-10	10/8 mm	10/8 mm	51	26	12
•	RPUT-12	12/10 mm	12/10 mm	60	30	14



T-šroubení se spodním trubkovým závitem, otočné							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	Výška	SW
•	RPTG-185	5/3 mm	G 1/8"	6	43	22	8
•	RPTG-186	6/4 mm	G 1/8"	6	45	23	8
•	RPTG-146	6/4 mm	G 1/4"	8	45	23	8
•	RPTG-188	8/6 mm	G 1/8"	6	45	23	10
•	RPTG-148	8/6 mm	G 1/4"	8	45	23	10
•	RPTG-1410	10/8 mm	G 1/4"	8	51	26	12
•	RPTG-3810	10/8 mm	G 3/8"	9	51	26	12
•	RPTG-3812	12/10 mm	G 3/8"	9	60	30	14
•	RPTG-1212	12/10 mm	G 1/2"	10	60	30	14



Matičky ke šroubení					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Výška	SW
•	RM-5	5/3 mm	M7 × 0,5	9	8
•	RM-6	6/4 mm	M10 × 1	10	12
•	RM-8	8/6 mm	M12 × 1	10	14
•	RM-10	10/8 mm	M14 × 1	13	16
•	RM-12	12/10 mm	M16 × 1	14	18



Matičky ke šroubení s pružinou					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Výška	SW
•	RMS-5	5/3 mm	M7 × 0,5	16	8
•	RMS-6	6/4 mm	M10 × 1	18	12
•	RMS-8	8/6 mm	M12 × 1	18	14
•	RMS-10	10/8 mm	M14 × 1	22	16
•	RMS-12	12/10 mm	M16 × 1	24	18

související zboží:

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561



Válce
str. 604



Ventily
str. 652



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi

Objímky se šroubením, pro duté šrouby, jednostranné							
	Obj. č.	Hadička	Pro šroub	D	d	Výška	Délka
●	1500-M56	6/4 mm	M5	9	5,1	12,5	16,5
●	1500-M66	6/4 mm	M6	9	6,1	12,5	16,5
●	1500-186	6/4 mm	G 1/8"	14	10	15	23,3
●	1500-146	6/4 mm	G 1/4"	18	13,3	17	25,3
●	1500-386	6/4 mm	G 3/8"	21	16,7	20	26,5
●	1500-188	8/6 mm	G 1/8"	14	10	15	24,7
●	1500-148	8/6 mm	G 1/4"	18	13,3	17	27,6
●	1500-388	8/6 mm	G 3/8"	21	16,7	20	27,7
●	1500-128	8/6 mm	G 1/2"	26	21	24	31,2
●	1500-1410	10/8 mm	G 1/4"	18	13,3	17	29,5
●	1500-3810	10/8 mm	G 3/8"	21	16,7	20	30,5
●	1500-1210	10/8 mm	G 1/2"	26	21	24	34
●	1500-3812	12/10 mm	G 3/8"	21	16,7	20	31,5
●	1500-1212	12/10 mm	G 1/2"	26	21	24	35
●	1500-1215	15/12,5 mm	G 1/2"	26	21	24	36,5



Objímky se šroubením, pro duté šrouby, oboustranné							
	Obj. č.	Hadička	Pro šroub	D	d	Výška	Délka
●	1510-M56	6/4 mm	M5	9	5,1	12,5	33
●	1510-186	6/4 mm	G 1/8"	14	10	15	46,6
●	1510-146	6/4 mm	G 1/4"	18	13,3	17	50,6
●	1510-386	6/4 mm	G 3/8"	21	16,7	20	53,6
●	1510-188	8/6 mm	G 1/8"	14	10	15	49,4
●	1510-148	8/6 mm	G 1/4"	18	13,3	17	55,2
●	1510-388	8/6 mm	G 3/8"	21	16,7	20	55,4
●	1510-128	8/6 mm	G 1/2"	26	21	24	61
●	1510-1410	10/8 mm	G 1/4"	18	13,3	17	59
●	1510-3810	10/8 mm	G 3/8"	21	16,7	20	61
●	1510-1210	10/8 mm	G 1/2"	26	21	24	68
●	1510-3812	12/10 mm	G 3/8"	21	16,7	20	63
●	1510-1212	12/10 mm	G 1/2"	26	21	24	70



Duté šrouby s vnějším závitem, jednoduché						
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	Výška objímky	Výška	⊠ SW
●	51410-M5	M5	4	12,5	23	8
●	51410-M6	M6	5	12,5	23	8
●	51410-18	G 1/8"	6	15	28	14
●	51410-14	G 1/4"	8	17	32	17
●	51410-38	G 3/8"	9	20	36	19
●	51410-12	G 1/2"	10	24	42	24
●	51410-M1215	M12 × 1,5	8	17	32	17



Duté šrouby s vnějším závitem, dvojité						
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	Výška objímky	Výška	⊠ SW
●	51420-18	G 1/8"	6	15	44,5	14
●	51420-14	G 1/4"	8	17	50,5	17
●	51420-38	G 3/8"	9	20	58	19
●	51420-12	G 1/2"	10	24	68	24
●	51420-M1215	M12 × 1,5	8	17	50,5	17




Duté šrouby s vnějším závitem, trojitě						
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	Výška objímky	Výška	⊠ SW
●	51430-18	G 1/8"	6	15	61	14
●	51430-14	G 1/4"	8	17	69	17
●	51430-38	G 3/8"	9	20	80	19
●	51430-12	G 1/2"	10	24	94	24




Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi


1



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na odfuku, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
•	8950-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
•	8950-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
•	8950-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
•	8950-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
•	8950-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
•	8950-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
•	8960-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
•	8960-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
•	8960-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
•	8960-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
•	8960-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
•	8960-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, oboustranně škrťené, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
•	8970-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
•	8970-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
•	8970-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
•	8970-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
•	8970-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
•	8970-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na odfuku, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
•	8955-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
•	8955-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
•	8955-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
•	8955-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
•	8955-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
•	8955-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17




Škrťací ventily, jednostranně škrťené na přívodu, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
•	8965-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
•	8965-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
•	8965-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
•	8965-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
•	8965-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
•	8965-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17



Škrťací ventily, oboustranně škrťené, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
•	8975-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
•	8975-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
•	8975-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
•	8975-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
•	8975-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
•	8975-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17

www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz