


KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Nástrčné spojky

provedení s palcovými rozměry

- nástrčné spojky s malými rozměry a hmotností; pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- řada se speciálními NPT-závity a pro palcové rozměry hadiček používaných na technologiích dovezených z oblasti Ameriky a Asie
- použité materiály: nylon, polyuretan, poniklovaná mosaz MS 58, závity s teflonovým povlakem
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a automobilové technice



Upozornění: určeno pro hadičky s palcovými rozměry

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, NPT	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším kuželovým a NPT závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	SW	Délka závitu
•	PCI-1814	1/4" (6,35 mm)	R 1/8"	22	12	8
•	PCI-1414	1/4" (6,35 mm)	R 1/4"	21	14	9
•	PCI-1438	3/8" (9,52 mm)	R 1/4"	29	17	9
•	PCI-3838	3/8" (9,52 mm)	R 3/8"	27	17	11
•	PCI-1238	3/8" (9,52 mm)	R 1/2"	27	21	13
•	PCI-3812	1/2" (12,7 mm)	R 3/8"	30	19	11
•	PCI-1212	1/2" (12,7 mm)	R 1/2"	28	21	13
•	PCN-1814	1/4" (6,35 mm)	NPT 1/8"	24	12	8
•	PCN-1414	1/4" (6,35 mm)	NPT 1/4"	23	14	11
•	PCN-1438	3/8" (9,52 mm)	NPT 1/4"	31	17	11
•	PCN-3838	3/8" (9,52 mm)	NPT 3/8"	28	17	12
•	PCN-1238	3/8" (9,52 mm)	NPT 1/2"	29	22	15
•	PCN-3812	1/2" (12,7 mm)	NPT 3/8"	31	22	12
•	PCN-1212	1/2" (12,7 mm)	NPT 1/2"	30	22	15



L-spojky otočné, s vnějším kuželovým a NPT závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Délka	SW	Délka závitu
•	PLI-1814	1/4" (6,35 mm)	R 1/8"	21	28	12	8
•	PLI-1414	1/4" (6,35 mm)	R 1/4"	21	29	14	8
•	PLI-1438	3/8" (9,52 mm)	R 1/4"	23	31	14	9
•	PLI-3838	3/8" (9,52 mm)	R 3/8"	23	34	17	11
•	PLI-1238	3/8" (9,52 mm)	R 1/2"	23	36	21	13
•	PLI-3812	1/2" (12,7 mm)	R 3/8"	28	38	21	11
•	PLI-1212	1/2" (12,7 mm)	R 1/2"	28	40	21	13
•	PLN-1814	1/4" (6,35 mm)	NPT 1/8"	21	29	12	8
•	PLN-1414	1/4" (6,35 mm)	NPT 1/4"	21	31	14	11
•	PLN-1438	3/8" (9,52 mm)	NPT 1/4"	26	37	17	11
•	PLN-3838	3/8" (9,52 mm)	NPT 3/8"	26	38	17	12
•	PLN-1238	3/8" (9,52 mm)	NPT 1/2"	26	42	22	15
•	PLN-3812	1/2" (12,7 mm)	NPT 3/8"	28	40	22	12
•	PLN-1212	1/2" (12,7 mm)	NPT 1/2"	28	44	22	15



Přímé spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PUCI-14	1/4" (6,35 mm)	37	13
•	PUCI-38	3/8" (9,52 mm)	44	17
•	PUCI-12	1/2" (12,7 mm)	44	21




L-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PULI-14	1/4" (6,35 mm)	27	13
•	PULI-38	3/8" (9,52 mm)	35	17
•	PULI-12	1/2" (12,7 mm)	39	21



T-spojky					
	Obj. č.	Hadička	Délka	Šířka	Průměr
•	PUTI-14	1/4" (6,35 mm)	40	26	13
•	PUTI-38	3/8" (9,52 mm)	52	34	17
•	PUTI-12	1/2" (12,7 mm)	54	37	21



www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz