



Oleje Edmac Europe

Edmac nabízí vynikající kvalitu alternativních olejů, maziv a chladiv pro valnou většinu značek kompresorů na trhu. Všechny produkty jsou vylepšeny nad rámec standardní kvality a poskytují efektivní řešení pro potřeby všech typů kompresorů.



Vynikající kvalita

Všechny oleje dodávané pod značkou Edmac byly testovány v extrémních klimatických podmínkách a náročném provozním prostředí.

Nezávislé testování koncovými zákazníky nám umožňuje garantovat excelentní ochranu před rží a korozí. Odolnost před vytvářením pěnění a emulzí zvyšuje výkon kompresoru a zvyšuje energetickou efektivitu procesu stlačování vzduchu.

Oleje a maziva Edmac jsou v souhrnu vyjímečné díky ochraně před pěněním a oxidační rezistencí.

Program

Portfolio olejů Edmac pokrývá celou řadu typů olejů:

- Food Grade (PAO)
- diesterová, polyglykol/esterová chladiva
- polyol-ester (POE)
- polyalfaolefin (PAO)
- silikonové oleje
- prémiové syntetické směsi
- minerální oleje

OLEJE EDMAC - PŘEVODNÍ TABULKA													
Technologie	Označení Edmac	Typ maziva	Životnost	Viskozita	Označení Edmac	Číslo Edmac	Balení	KAESER	COMPAIR / BROOMWADE	HYDROVANE	INGERSOLL RAND	BOGE	
Šroubové	Torque	minerální s vysokou směsí aditiv	4000 MH 1 rok	ISO 46	Torque Elect +400 ISO 46	OTE4-5 OTE4-20 OTE4-209	5L 20 L 209 L	M-460	Fluid Force 4000 SCWO 4000 Blue Energy			3000 HTP	
		syntetické s pokročilou technologií	8000 MH 2 roky	ISO 46	Torque Excellent 800 ISO 46	OTX84-5 OTX84-20 OTX84-209	5L 20 L 209 L	S-460				SYPREM 8000 S	
		syntetické s pokročilou technologií	8000 MH 2 roky	ISO 68	Torque Excellent 800 ISO 68	OTX86-20 OTX86-209	20 L 209 L	S-680	CS-200 SCUO 2000	FluidForce HPO (high performance)			
		polyglykolová báze	8000 MH 2 roky	ISO 46	Torque Excellent Coolant 46	OTC8-5 OTC8-20 OTC8-209	5L 20 L 209 L					SSR Ultra Coolant	
		food-grade	6000 MH	ISO 46	Torque Foodgrade	OTF6-5 OTF6-20	5L 20 L	FG-460	SCFG-4000			SSR H-1 Ultra FG	FoodLub-
		převodovkové pro bezolejové stroje			Torque Oil free Elite 800	OTO6-20	20 L		D-MODELS				
Pístové & lamelové	Dynamo	minerální		ISO 100	Dynamo Elect ISO 100	ODE10-5	5 L	M-100			T-30		
		minerální		ISO 150	Dynamo Elect ISO 150	ODE15-5	5 L	M-150	CN-300	FluidForce RED 2000 VAWO 2000		VDL 150	
		syntetické		ISO 100	Dynamo Excellent ISO 100	ODX1-1 ODX1-20	1 L 20 L	S-100	CS-300	CS-300	T-30 Select All season select XL-700	SYPREM 8000 K	
Odstředivé	Blade	pro dlouhou životnost		Blade Gold	OBG-20 OBG-209	20 L 209 L				Techtrol Gold			

Všechny oleje jsou obohaceny o přidaná aditiva v poměru ekvivaletnímu originálním olejům a zajišťují stejné vlastnosti a výkon. Oleje Edmac jsou používány v tisících strojích na celém světě a garantují řešení pro všechny provozní podmínky.

Všechny oleje, maziva a chladiva dodávané pod značkou Edmac snadno vyberete přímo pro Váš stroj díky jednoduché převodní tabulce. Pro stroje mimo tento přehled rádi pomůžeme se správným výběrem oleje.

Hlavní výhody

Rychlý a čistý výstup vzduchu



Snížení rizika a ochrana před efektem kavitace, ochrana ložisek a minimální olejová rezidua.

Dobrá oxidační stabilita



Vylepšení viskozity oleje zabraňující tvorbě kalů a povrchu mechanických částí.

Úspora peněz



S vylepšenou stabilitou kompresoru zamezíte neplánovaným haváriím a odstávkám.

Olejová báze a aditiva



Olejové báze používané v mazivech Edmac se vyznačují vysokou viskozitou a jejich struktura je rozšířena o směs aditiv, které rozšiřují výjimečné vlastnosti. Báze je rozšířena o antioxidanty, korozní inhibitory, protipěnicí a demulzifikační činidla.

Kromě potlačení nežádoucích vlastností olejové báze, vedou aditiva rovněž ke snížení bodu tuhnutí a vylepšení indexu viskozity (VI).

Ochrana před pěněním



Méně odstávek díky snížení poruchových hlášení malého množství oleje a díky špatnému startování stroje.

Vylepšená efektivita



S mazivy Edmac zajistíte kompresoru dlouhou životnost a umožníte provoz v náročných podmínkách.

Potřebné balení



Dodávky v různých originálních baleních v kanystrech a sudech pro potřeby všech velikostí strojů.

	ALMIG	Gardner Denver	MATTEI
US	Almig Blue S+	AEON 2000 AEON 4000	
	Almig Syn S	AEON 8000	
		AEON 9000 SP	
H1	Geralyn SF46	AEON 6000 FG	
	Almig Blue P		
			ROTOROIL8000 M1 MATT
	Almig Syn P		ROTOROIL8000 F2 MATT

Označení produktů

Torque Elect 400 ISO 46

Stupeň viskozity (46, 68, 100, 150)

Typický počet motohodin × 10

Klasifikace produktu

Elect: minerální oleje s vysokou úrovní směsi aditiv

Excellent: syntetické oleje

Foodgrade: oleje s certifikací NSF pro potravinářství

Oil-free Select: převodovkové oleje pro bezmazé kompresory

Coolant: oleje na polyglykolové bázi

Technologie kompresoru:

Torque: šroubové kompresory

Blade: odstředivé kompresory

Dynamo: lamelové a pístové kompresory

Edmac hlavní přednosti

- jeden dodavatel pro většinu značek a typů strojů
- snadný a rychlý výběr dílů z databáze více než 100.000 produktů
- dodávky jak originálních, tak alternativních dílů
- okamžité zjištění ceny, slevy a skladové dostupnosti
- rychlá logistika s možností expresní přepravy
- unikátní archiv dokumentů pro naše partnery

