


Sicomat



MULTIFUNKČNÍ POTRUBNÍ SYSTÉM




multifunkční potrubí Sico ALU 2

Výstup vzduchu pro uživatele ze sekce o průměru 16 mm



Vytvoření úhlu 90° s volným průchodem média mezi dvěma profily




Odběr média přes závit G 3/4" ze sekce 25 mm. Může být rovněž využit pro napájení systému.



Jednoduchá odbočka z profilu s možností odběru média ze sekce 16 mm nebo 25 mm.



UKÁZKA MONTÁŽE MULTIFUNKČNÍHO SYSTÉMU SicoALU2 NA ZEĎ.



Odkládací police s držákem na papírové utěrky.






Možnost rozvedení vzduchu o dvou různých tlacích.




Odběr média se závitovým výstupem G 3/4" ze sekce 25 mm. Může být rovněž využit pro napájení systému.




Jednoduchá odbočka z profilu s možností odběru média ze sekce 16 mm nebo 25 mm.





multifunkční potrubí Sico ALU 2


MULTIFUNKČNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL




Obj. č.	Moment setrvačnosti		Modul průřezu		Plocha	Hmotnost
	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
S059-1625	30,32	4,29	8,66	2,86	608,27	1,64

Materiál: anodizovaný hliník
Délka tyče 6,040 m
Upozornění: objednáč číslo = 1m profilu


PŘÍCHYTKA PROFILU




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM230	Příchytka pro připevnění profilu ke zdi nebo jiným stavebním strukturám	26
SM230-P	Vymezovací podstavec pro příchytku	10




PŘÍMÁ SPOJKA




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM210	Přímá spojka pro spojování dvou profilů	130
SM211L	Levá část přímé spojky	55
SM211P	Pravá část přímé spojky	55






multifunkční potrubí Sico ALU 2


SADA ZÁSLEPEK




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM221	Záslepky k uzavření sekci profilu	16




LEVÁ KONCOVÁ SPOJKA




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM201L	Levá zakončovací spojka s vnitřními závity	80




PRAVÁ KONCOVÁ SPOJKA




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM201R	Pravá zakončovací spojka s vnitřními závity	80








multifunkční potrubí Sico ALU 2


KOLENO 90°



TCEI M6X20


Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM213	Úhlová spojka 90° vhodná pro obě orientace zalomení. Dodávána s vyměnitelnými vložkami.	220






multifunkční potrubí Sico ALU 2


LEVÁ ZASLEPOVACÍ SPOJKA




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM221L	Levá spojka pro uzavření profilu	45




PRAVÁ ZASLEPOVACÍ SPOJKA




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM221R	Pravá spojka pro uzavření profilu	45




ČELNÍ HORIZONTÁLNÍ ODBOČKA ze sekce 25mm se závitem G 3/4"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-3425	Odběr média ze sekce 25mm přes závit G 3/4"	105






multifunkční potrubí Sico ALU 2


ČELNÍ HORIZONTÁLNÍ ODBOČKA ze sekce 25mm se závitem G 1/2"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-1225	Odběr média ze sekce 25mm přes závit G 1/2"	100




ČELNÍ HORIZONTÁLNÍ ODBOČKA ze sekce 25mm se závitem G 1/2" a ze sekce 16mm se závitem G 1/4"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-1412	Odběr média ze sekce 25mm přes závit G 1/2" a ze sekce 16mm přes závit G 1/4"	110




ČELNÍ HORIZONTÁLNÍ ODBOČKA ze sekce 16mm se závitem G 1/2"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-1216	Odběr média ze sekce 16mm přes závit G 1/2"	100






multifunkční potrubí Sico ALU 2


ČELNÍ VERTIKÁLNÍ ODBOČKA se závitem G 1/2"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-1212	Závitový přívod 1/2" do obou sekcí profilu	130




ŠIKMÁ ČELNÍ ODBOČKA se závitem 1/2"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-1245	Odbočka z obou sekcí profilu se šikmým výstupem přes závit G 1/2"	120




ČELNÍ ÚHLOVÁ ODBOČKA s dutým šroubem 1/2"




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231-0001	Odběr média z obou sekcí profilu	145






multifunkční potrubí Sico ALU 2


DRŽÁK NA HADICE A ELEKTRICKÉ KABELY




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM219	Držák určený pro zavěšení hadic nebo elektrických kabelů	65




POLICE




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM218	Sada police s plochou 300x600 mm	3 650




POLICE S DRŽÁKEM NA UTĚRKY



Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM231	Police s plochou 300x600mm a s integrovaným držákem na papírové utěrky	3 300






multifunkční potrubí Sico ALU 2

VRTACÍ PŘÍPRAVEK



Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM208	Vrtací přípravek	160



VRTÁK DO PROFILU



Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM208-16	Vrták pro vrtání otvorů do sekce 16mm	20
SM208-25	Vrták pro vrtání otvorů do sekce 25mm	20

ÚHLOVÝ KLÍČ




Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM209	Úhlový klíč se sférickou hlavou	10


MAZIVO PRO SPOJKY



Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
SM207	Mazivo pro spojky	500



*Dostatek
vzduchu pro
každého*



**Odběrná
místa**



**Nejlepší
cena**



**Prodloužená
záruka**



**Dárek
zdarma**



**Doprava
zdarma**



**Spokojenost
zákazníků**



**Pomoc
s výběrem**



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326